Collectorz.com Music Collector Help Manual

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Table of Contents

Foreword 0

Part I Einführung 5

Part II Erste Schritte 6

Part III Erste Schritte - Schneller Start 9

Part IV Erste Schritte - Nützliche Hinweise und mächtige Funktionen 13

Part V Support 16

Part VI Music Collector erwerben 16

Part VII Häufige Aufgaben 18

1 Alben automatisch hinzufügen - Wizard Modus 19
2 Alben bearbeiten 21
3 Blättern in ihrer Datenbank 24
4 Auffinden einzelner Alben in ihrer Datenbank 30
5 Drucken 32

Part VIII Spezielle Aufgaben 34

1 Alben automatisch hinzufügen - Experten Modus 35
2 Album durch Einlesen der CD hinzufügen 37
3 Hinzufügen von Alben Mithilfe von Barcodes 39
4 Mehrere Alben bearbeiten 40
5 Tracks bearbeiten 42
6 Alben automatisch aktualisieren 43
7 Suchen Mithilfe von Filtern 46
8 Listenverwaltung 49
9 CD durch scannen auffinden 51
10 Bilder manuell hinzufügen 51
11 Dateiverknüpfungen aktualisieren 53
12 Vorschaubilder aktualisieren 55
13 Verleih verwalten 57
14 Audiodateien mit Music Collector wiedergeben 59
15 Programmeinstellungen bearbeiten 59
16 Alben importieren 62

© 2008 Bitz & Pixelz BV

17 Daten aus MP3 Collector Datenbank importieren ... 65
18 Daten nach Text exportieren ... 65
19 Daten nach HTML exportieren ... 66
20 Daten nach PDA, iPod und XML exportieren ... 69
21 Statistiken anzeigen ... 72
22 Feldnamen ändern ... 73
23 Software aktualisieren ... 74
24 Datentransfer auf einen neuen PC ... 76
25 Datentransfer zum Mac ... 76
26 Sicherung erstellen ... 77

Part IX Referenz 79

1 Menüs ... 79
Menü Datei ... 79
Menü Bearbeiten ... 80
Menü Suchen ... 81
Menü Ansicht ... 81
Menü Verleih ... 82
Menü Extras ... 82
Menü Kaufen ... 83
Menü Hilfe ... 84
2 Dialoge ... 84
Hauptfenster ... 84
Dialog Alben automatisch hinzufügen - Experten-Modus ... 86
Dialog Album bearbeiten ... 89
Dialog Disc/Header/Track/Subtrack bearbeiten ... 92
DialogTrack Informationen analysieren ... 94
Dialog Drucken ... 95
Dialog Filter setzen ... 99
Dialog Auswahl der Spaltenfelder ... 104
Dialog Auswahl der Sortierfelder ... 106
Dialog Auswahl der Ordnerfelder ... 108
Dialog Verleih verwalten ... 110
Dialog Feldwerte vorbesetzen ... 111
Dialog Statistiken ... 112
Dialog Einstellungen ... 114
Dialog Sucheinstellungen ... 122
Dialog Daten nach Text exportieren ... 124
Dialog Daten nach HTML exportiernen ... 126
3 Unterstützung für mehrere Benutzer und Modus Nur-Lesen ... 131
Warnungen und Hinweise ... 131
Schreibschutz aktivieren ... 133
Die Lock-Datei ... 133
4 CD / DVD Karussells ... 134
CenturionCD Karussell ... 134
Ziotek- und Dacal Karussell ... 137
5 Aufbewahrung der Medien ... 138
6 Barcode einlesen ... 139

© 2008 Bitz & Pixelz BV

7 Collectorz.com Music Database ... 142
8 Alben hinzufügen - Nützlichen Hinweise ... 143
9 Ordnerliste zur Gruppierung ... 146
10 Audiodateien ... 148
11 Auswahllisten ... 149
12 Erfolgreiches Sortieren ... 152
13 Suchen Mithilfe von wildcards ... 152
14 Beschreibung der Datenfelder ... 153
15 Klassische Musik ... 156
16 Tastaturkürzel ... 157
17 XSL Vorlagen ... 158
18 Dateiverwaltung ... 159
19 Lizenzvereinbarung (Englisch) ... 160

Index 164

© 2008 Bitz & Pixelz BV

1 Einführung

Music Collector katalogisiert ihre persönliche Musik-Alben-Sammlung mit einem Minimum an Aufwand bei der Dateneingabe. Nachdem Sie ihre Alben in der Datenbank erfasst haben können Sie ihre Musik-Sammlung auf dem Bildschirm (als Liste oder als Bildergallerie) betrachten, die Datenbank nach Informationen durchsuchen, sortierte Listen drucken, ihre Verleih-Informationen verwalten, Daten zum iPod exportieren und vieles mehr.

Sie können ihrer Datenbank Alben durch Eingabe des Titels oder durch Einlesen des Barcodes mit dem Collectorz.com Laser Barcode-Scanner hinzufügen. Alle Album-Daten (Interpret/Gruppe / Komponist, Jahr der Veröffentlichung, Cover, usw.) werden automatisch von verschiedenen Quellen aus dem Internet, unter anderem auch von Amazon.de, der Collectorz.com Music Database, Amazon UK, heruntergeladen.

Music Collector ist Teil der Collectorz.com™ Kollektion von Programmen zur Verwaltung von Sammlungen.
Diese Serie umfasst Software zur Katalogisierung von CDs, DVDs, Büchern, Comics, Videospielen, Audiodateien (MP3, WMA, OGG usw.) und digitalen Fotos.

Sie möchten jetzt beginnen?
Um so schnell wie möglich zu beginnen lesen Sie bitte den Abschnitt Erste Schritte. Im Falle, das dieses Handbuch nicht all ihre Fragen bzgl. Music Collector beantwortet, bieten wir auch weitergehende Anwenderunterstützung.

Hintergrundinformationen
Weitergehende Informationen über allgemeine and spezielle Aufgaben, den Dialogfenstern und Referenzen lesen Sie bitte in den entsprechenden Abschnitte im Inhaltsverzeichnis.

Typographische Konventionen
Die folgende Tabelle beschreibt die in diesem Dokument verwendeten typographischen Konventionen

Schriftart	Bedeutung	Beispiele
AaBbCc123	Menüs, Menübefehle, Schaltflächen, Registerkarten	Menu **Tools | Sprache | Englisch** Schaltfläche **OK**, **Weiter** Registerkarte **Mitarbeiter**
AaBbCc123	Fenstertitel, Kontrollkästchen/ Optionen, Feldnamen, Icons	Fenstertitel *Album bearbeiten* Kontrollkästchen *Automatisch eine Sicherung erstellen* Feld *Titel* Icon *Listen bearbeiten*
`AaBbCc123`	Benutzereingaben, Dateinamen und Verzeichnisse	Benutzereingabe `Hannes Wader` Benutzereingabe `Setenes Album` Verzeichnis `\Dokumente\Music Collector\Templates`

© 2008 Bitz & Pixelz BV

2 Erste Schritte

Das Hauptfenster

Lassen Sie uns mit dem Hauptfenster des Music Collector beginnen. Es ist das Herz des Programms und ein Verständnis der Struktur ist für die Benutzung des Programms notwendig.
Die Alben in der Datenbank werden in einem explorer-artigen Fenster angezeigt:



Die Installation enthält eine Beispieldatenbank, sodas Sie einen schnellen Überblick über die Funktionen des Programms erhalten können.

Spielen Sie mit den einzelnen Einträgen, indem Sie die einzelne Alben auswählen und die Änderungen im Hauptfenster beobachten.

In der Ordnerliste sehen werden die Alben oder tracks gelistet, je nachdem, welche Ansicht gerade aktiv ist. Ein Album kann erweitert werden, um die Discs anzuzeigen, aus denen es besteht. Jede disc kann erweitert werden, um seine Titel anzuzeigen. Zusammengefasst werden die einzelnen Einträge, indem man wiederum auf das Icon vor dem Titel klickt.

Nun, nachdem sie das Hauptfenster kennen gelernt haben, fügen Sie ein Album hinzu!

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Ein Album hinzufügen

Als erstes sollten Sie eine eigene Sammlung erstellen! Beginnen Sie mit einem Klick auf das Icon in der Symbolleiste, oder wählen Sie den Menübefehl **Bearbeiten | Alben automatisch hinzufügen**.

Schritt 1: Wählen Sie zuerst, wie Sie nach einem Album suchen möchten. Die Suche kann mittels Album-Informationen, wie Interpret/Gruppe, Titel, Barcode oder CD-ID (CD einlesen) erfolgen. Der zum Beginn einfachste Weg ist die Eingabe des Interpreten oder der Gruppe und dem Titel. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Alben automatisch hinzufügen - Nützliche Hinweise.
Geben Sie den Interpreten, oder die Gruppe und den Titel ein. Klicken Sie dann auf **Weiter**.



Music Collector durchsucht nun die Informationsquellen und zeigt Ihnen, wieviele Ergebnisse es von ihnen jeweils erhalten hat. Nachdem die Suche beendet ist, geht es zur Ergebnisseite.

Schritt 2: Das folgende Fenster zeigt Ihnen die Ergebnisse die auf Amazon DE gefunden worden sind. Blättern Sie durch die Liste und markieren Sie das gesuchte Album Mithilfe der Optionen links neben dem Albumtitel. Doppelt-Klick auf einen Eintrag in der Liste zeigt Ihnen eine Vorschau im rechten Unterfenster. Dies hilft Ihnen bei der Suche nach dem richtigen Eintrag in der Liste.
Ein Klick auf **Weiter** zeigt Ihnen die Suchergebnisse jeder verwendeten Informationsquellen. Klicken Sie jeweils auf **Weiter** bis das Album der Datenbank hinzugefügt ist.

© 2008 Bitz & Pixelz BV


Alben automatisch hinzufügen (Wizard) - Das korrekte Ergebnis von Amazon DE auswählen
Wählen Sie die richtigen Ergebnisse, oder [Nil] falls kein Ergebnis korrekt ist, aus. Benutzen Sie die Voransicht um das ausgewählte Album näher zu betrachten. Tipp: Rechts-Klick auf ein Ergebnis und "Web-Seite ansehen" anwählen.
Wählen Sie ein Amazon DE Ergebnis:
[Nil]
Fleetwood Mac - Greatest Hits, 17 tracks
Fleetwood Mac - Fleetwood Mac'S Greatest Hits, 14 tracks
Fleetwood Mac - Greatest hits (1975-1988) [Vinyl LP]
Fleetwood Mac - Greatest Hits Vol. 2, 14 tracks
Fleetwood Mac - Greatest Hits, 16 tracks
Fleetwood Mac - Oh Well - 21 Greatest Hits Live
Fleetwood Mac - Greatest Hits [Vinyl LP], 6+6 tracks
Fleetwood Mac - Greatest Hits (UK Import)
Fleetwood Mac - Greatest Hits [UK-Import], 17 tracks
Various - Greatest Hits of the 60ies [UK-Import]
Voransicht des ausgewählten Amazon DE Ergebnisses:
Fleetwood Mac - Greatest Hits
CD 16 tracks
Import (Megaphon Importservice) (2003)
1 Rhiannon
2 Don't Stop
3 Go Your Own Way
4 Hold Me
5 Everywhere
6 Gypsy
7 You Make Loving Fun
8 As Long as You Follow
9 Dreams
10 Say You
Experten-Modus
Einstellungen ...
Hilfe
Abbrechen
Zurück
Weiter

Schritt 3: Klicken Sie auf **Beenden.** Sie haben gerade ihr erstes Album der Datenbank hinzugefügt!


Alben automatisch hinzufügen (Wizard) - Bearbeiten oder ein Weiteres hinzufügen?
Glückwunsch, Sie haben erfolgreich ein neues Album zu ihrer Datenbank hinzugefügt!
Collectorz.com: Empfangen der Detailinformationen für Fleetwood Mac - Greatest Hits, 16 tracks (64:28) ...
Collectorz.com: Detailinformationen erhalten
Collectorz.com: Herunterladen des cover ...
Collectorz.com: Herunterladen des covers abgeschlossen
Hinzugefügt: Fleetwood Mac - Greatest Hits (1988)
Anhalten
Experten-Modus
Einstellungen ...
Hilfe
Bearbeiten
Weiteres hinzuf
Beenden

Als Nächstes sollten Sie sich mit den folgenden spezielleren Themen Alben bearbeiten, Blättern in ihrer Datenbank, und Drucken vertraut machen.

Weitere Informationen über den gerade verwendeten Assistenten finden Sie im Kapitel Album automatisch hinzufügen - Wizard.

Empfohlene Themen über grundlegende Programmfunktionen

Erste Schritte - schneller Start
Erste Schritte - Nützliche Hinweise und mächtige Funktionen
Blättern in ihrer Datenbank
Auffinden einzelner Alben in ihrer Datenbank
Auswahllisten bearbeiten

© 2008 Bitz & Pixelz BV

3 Erste Schritte - Schneller Start

Nachdem Sie das Kapitel Erste Schritte gelesen haben, wäre es nützlich, wenn Sie auch diese Kapitel lesen.

Es verdeutlicht Ihnen in einfachen Worten die Konzepte, die in dem Programm stecken, indem es Ihnen die Ideen, die die Software nutzt, beschreibt. So Sie diese vier Prinzipien verstanden haben, können Sie das Potential des Programmes weitestgehend nutzen. Nehmen Sie sich also ein wenig Zeit, um auch dieses Kapitel zu verstehen. Beachten Sie, das es in diesem Handbuch jeweils einzelne Kapitel gibt, die die hier beschriebenen Themen genauer beschreiben.

Tipp : Drucken Sie dieses Kapitel Mithilfe der `<Druck>`-Taste.

Suchen

Nachdem Sie ein Album in ihrer Datenbank erfasst haben, vielleicht auch um einige persönliche Informationen ergänzt haben, wie finden Sie dann auf einfache Weise dieses Album wieder?

Der einfachste Weg ist die Verwendung der **Einfachen Suche** in der Symbolleiste:



Geben Sie einfach irgendeinen Textteil aus diesem Album ein, an den Sie sich erinnern und drücken Sie auf die `<Enter>`-Taste.

Die Liste im Hauptfenster ändert sich, und filtert die Alben aus, in denen dieser Text gefunden worden ist.

Dieser kann innerhalb des Titels, aber auch in anderen Textfeldern, wie beispielsweise den track-Titeln oder den Notizen. Um nach der Suche eines Albums wieder die ganze Liste aller Alben anzuzeigen,

drücken Sie bitte auf das rechte der zwei **Trichter**-Icon (Ein gedrücktes Icon zeigt Ihnen einen aktiven Filter an),

Beachten Sie, das ein aktiver Filter in der Statuszeile des Hauptfensters angezeigt wird:


04 A Saucerful of
04:59
Summe: 3599 Alben
Ausgewählt: 1 von 35 Alben (60:56 von 1945:18)
hifi
Filter: (Album.Interpret/Gruppe gleich 'Schulze, Klaus' AND Track.Länge

Die Linke Seite zeigt 3599 Alben, von denen 35 das Suchkriterium erfüllen .

Weitere Möglichkeiten in ihrer Datenbank zu suchen finden Sie im Kapitel Filtern.

Verwandte Themen zum weiterlesen:

Auffinden einzelner Alben in ihrer Datenbank

Sortierung und inkrementelle Suche

Wenn Sie in ihrer Datenbank blättern ist eine Art der Sortierung sinnvoll. Sortierte Listen sind einfacher für das Auge zu überblicken, und erleichtern das Auffinden eines Albums beim Blättern erheblich.

Der einfachste Weg um die Liste zu Sortieren, ist ein Mausklick auf den Spaltentitel, hier rot markiert.

Ein in die Kopfzeile sortiert die Liste nach dem Feld, hier dem Titel. Ein weiterer Klick in das gleiche Feld sortiert die Liste absteigend. Das kleine Dreieck neben dem Titel zeigt, das die Liste nach dem Feld 'Titel' sortiert ist, und zwar hier aufsteigend.

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Wenn eine sortierte Liste vorliegt, können Sie die Tastatur verwenden um ein Album schnell aufzufinden. Schreiben Sie einfach die ersten Buchstaben des Titels, und die Anzeige springt gleichzeitig auf das Album, dessen Titel mit den bisher eingegebenen Buchstaben übereinstimmt. Dies nennt sich eine **Inkrementelle Suche**. Solange Sie flüssig schreiben wird die Eingabe als eine einzige Zeichenkette interpretiert. Wenn Sie für ca. eine Sekunde pausieren, wird die inkrementelle Suche beendet und eine neue Suche mit den dann eingegebenen Zeichen beginnt von vorne in der Liste.

Möglicherweise ist die Sortierung nach einem Element nicht genug. Betrachten Sie z.B. die Sortierung nach Genre, in der 'Acid'-Albums weiter oben in der Liste stehen, als 'Rock'-Alben. Innerhalb eines Genres würden Sie dann gerne die Alben nach Titeln sortieren. Hierfür verwenden Sie den Menübefehl **Ansicht | Sortierung | Sortierfelder wählen**. Dies erlaubt Ihnen nach mehr als einem Feld zu sortieren (Sortierung innerhalb einer Sortierung).

Damit Titel wie "A Salty Dog" unter "S" und nicht unter "A" einsortiert wird, stellen Sie sicher, dass die korrekten Artikel/Wörter in der Registerkarte Titelsortierung eingegeben worden sind. Beachten Sie auch im Dialog Album bearbeiten das Feld **Titelsortierung**, das in diesem Fall "Salty Dog" enthalten sollte, denn es ist dieses Feld, nach dem Titel sortiert werden. Zur Sortierung von Namen (von Interpreten/Gruppen usw.), stellen Sie sicher, das ihre Aufspaltung in die einzelnen Bestandteile korrekt
ist. Dazu verwenden Sie den Dialog Interpret/Gruppe bearbeiten.

Verwandte Themen zum weiterlesen:
Dialog Auswahl der Sortierfelder
Inkrementelle Suche

Gruppierung

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Einen anderen Weg um den Überblick über die Liste der Alben zu verbessern ist die **Gruppierung**. Beispielsweise werden Alben mit dem gleichen Genre in Ordnern wie im Explorer zusammengefasst. Sie können Alben mit dem Menübefehl **Ansicht | Ordner** gruppieren. Das Hauptfenster stellt auf der linken Seite eine Ordnerliste auf.

Die Auswahl einer Genres listet die Alben mit gleichem Genre (siehe Dialog Album bearbeiten) im rechten oberen Bereich des Fensters auf. Der rechte untere Bereich zeigt die Detailansicht, die Sie schon aus der Kapitel Erste Schritte kennen.

Die Ordnerliste dient nur der unterschiedlichen Anzeige der Alben in ihrer Datenbank. Nichts wird verschoben, die Datenbank bleibt immer die gleiche. Ebenso wie die Sortierung, kann in verschiedenen Level gruppiert werden. Wollen Sie z.B. die Alben innerhalb des Genre nach dem Jahr der Veröffentlichung gruppieren, verwenden Sie den Menübefehl **Ansicht | Ordner | Ordnerfelder wählen**.

Um die Gruppierung aufzuheben, verwenden Sie den Menübefehl **Ansicht | Ordner | Keine Ordner**.

Alle Felder, die Sie zur Gruppierung verwenden können, können Sie über den Menübefehl **Extras | Listen bearbeiten** verwalten. Der Dialog Auswahllisten bearbeiten kann auch dazu verwendet werden, nicht mehr verwendete Namen und Werte zu entfernen, oder zu einem Eintrag zusammenzufassen (beispielsweise, wenn Sie sich vertippt haben: Das Jahr 20006 existiert ebenso wie 2006.).



Beachten Sie, das es Ihnen die Listenansicht immer erlaubt, wie in den beiden oberen Abschnitten beschrieben, die Alben zu sortieren, zu filtern und (inkrementell) zu durchsuchen.

Verwandte Themen zum weiterlesen:

Ordnerliste zur Gruppierung verwenden

Auswahllisten

Filterung

Wie Sie gesehen haben, dient die Einfachen Suche um schnell und bequem ein Album aufzufinden. Um ausgefeiltere Suchen zu ermöglichen, werden Filter verwendet. Ein spezieller Filter ist der

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Besitzstandsindikator in der Symbolleiste. Er erlaubt ihnen schnell nur die Alben mit einem bestimmten Besitzstand anzuzeigen, dessen Wert in dem Dialog Bearbeiten erfasst wird.

Möchten Sie jedoch mehrere Bedingungen kombinieren, beispielsweise "Alben die vor 1970 erschienen sind und Titel die das Wort Rubycon enthalten", dann verwenden Sie den Menübefehl **Suchen | Filter setzen | Filter erstellen/modifizieren**. Bei der Installation werden Beispielfilter installiert, deren Intension und Aufbau Sie betrachten können.

Verwandte Themen zum weiterlesen:
Dialog Filter setzen

© 2008 Bitz & Pixelz BV

4 Erste Schritte - Nützliche Hinweise und mächtige Funktionen

Nachdem Sie nun Alben ihrer Sammlung hinzufügen können, sie schnell auffinden und nach ihren Vorstellungen anzeigen können, wird es Zeit für ein paar Tipps und Tricks.

Look & Feel von Music Collector ändern

Music Collector wird mit einem standardisiertem Aussehen installiert, das Sie bei Bedarf vielfach ändern können.



Zuvorderst kann das Hauptfenster mit seinen Bereichen neu ausgerichtet werden. In der Symbolleiste findet sich dazu eine drop-down-Schaltfläche. Die Icons sind selbsterklärend. Sie können auch über den Menübefehl **Ansicht | Bildschirmlayout** auf diese Funktion zugreifen.

Weiterhin, nachdem Sie die Anordnung der Bereiche gewählt haben, können Sie deren Größe ändern. Die (kleinen) Linien, die die Bereiche trennen, lassen sich nach links/rechts, resp. nach oben/unten verschieben, sodas der Ordnerliste, oder der Detailansicht mehr Platz auf dem Bildschirm eingeräumt wird.

In jeder Ansicht werden die Einzelheiten eines Albums in der Detailansicht gezeigt. Dieser Bereich wird durch Vorlagen beschrieben. Das Wechseln einer Vorlage ist einfach. Verwenden Sie das Menü **Ansicht | Vorlage für die Detailansicht** und suchen Sie sich eine Vorlage aus der Liste aus. Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste innerhalb der Detailansicht direkteren Zugriff auf diese Liste erhalten.

Mehrere Vorlagen stehen schon nach der Installation zur Verfügung. Weitere können von unserer website heruntergeladen werden. Dort finden Sie auch eine grundlegende Einführung über die Erstellung eigener Vorlagen. Beachten Sie auch das Kapitel Programmeinstellungen bearbeiten.

Verwandte Themen zum weiterlesen:

XSL Vorlagen

Programmeinstellungen bearbeiten

Alben hinzufügen - Informationen zusammenführen und bearbeiten

Wie also fasst Music Collector die Informationen, die es aus den Informationsquellen erhält, zusammen, so mehrere Quellen, wie im folgenden Beispiel, gefragt worden sind?

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Music Collector fasst die Informationen, die mehrere Informationsquellen über ein Album liefern zu einem Eintrag zusammen nachdem Sie ein jedes Ergebnis der Suche in einer Informationsquellen in der Voransicht (hier nicht zu sehen, unterhalb der Suchliste) geprüft haben.

Berücksichtigt wird dabei die Reihenfolge der gewählten Informationsquellen. In dem oberen Bild hat unsere Collectorz.com Datenbank das Jahr der Veröffentlichung des Albums "Queen - The Game" geliefert. Dieses Jahr wird bei der Zusammenstellung der Daten über das Album verwendet. (Natürlich nur, wenn das Ergebnis der Collectorz.com Informationsquelle markiert worden ist. So in der Ergebnisliste *Nil* als Ergebnis einer Informationsquelle markiert wird, werden die Ergebnisse dieser Quelle ignoriert.)

Gleiches gilt für die Suche Mithilfe von Barcodes. Ein Unterschied besteht jedoch darin, das ein Barcode dazu gedacht ist, ein spezifisches Album zu identifizieren, sodas die Informationsquelle ähnliche, wenn nicht gar exakte Daten über dieses Album liefert. Es verbessert die Konsistenz der Informationen, wenn Ergebnisse mehrerer Informationsquellen gewählt werden und es reduziert darüberhinaus die Anzahl der möglichen Ergebnisse. Die meisten Suchen Mithilfe von Barcodes liefern dann nur ein Resultat, das dann automatisch markiert wird.
Wichtig ist auch, das Music Collector Ergebnisse aus einer Informationsquelle bei der Suche in den nachfolgenden Informationsquellen verwendet. Liefert die Suche Mithilfe des Barcodes ein exaktes Ergebnis, kann/wird der Titel des Ergebnisses in der nachfolgenden Suche in Amazon DE verwendet. Mit diesem Wissen können Sie versuchen die Reihenfolge der selektierten Informationsquellen zu ändern.

Sie können in den Einstellungen der Suche Music Collector veranlassen, aus einer bestimmten Quelle die Cover herunterzuladen. Dies überschreibt für die Cover die Reihenfolge der Informationsquellen, als auch die Daten der gewählten Ergebnisse.

So Sie die CD eingelesen haben, stellen Sie sicher, dass die Collectorz.com Informationsquelle selektiert ist und an oberster Stelle steht.

Verwandte Themen zum weiterlesen:

Alben automatisch hinzufügen - Experten-Modus

Referenz Barcode scannen

Mehrere Alben auf einmal bearbeiten - Stapelbearbeitung

Häufig möchten Sie den 'wert eines Feldes in mehreren Alben auf einen gleichen Wert ändern. Sind Sie z.B. umgezogen, und der Standort der Alben hat sich geändert ("'Regal 3" wird zu "Box 7", zumindest solange, wie Sie sie noch nicht ausgepackt haben), würden Sie dies gerne in den Alben nachvollziehen.

Dies ist ganz einfach. In der Listenansicht des Hauptfensters verwenden Sie die Windows-Funktion <Umsch>+Klick und <Strg>+Klick um eine Anzahl von Alben zu selektieren (blau markierte Zeilen beschreiben die selektierten Alben). Verwenden Sie sodann den Menübefehl **Bearbeiten | Mehrere Alben bearbeiten**. Es öffnet sich ein Dialog ähnlich dem Dialog Bearbeiten, aber dieser ermöglicht

© 2008 Bitz & Pixelz BV

ihnen die meisten Feldwerte in den selektierten Alben auf einmal zu ändern. Beachten Sie: Jeder Wert, den Sie in irgendeinem Feld eingeben wird allen Alben (nach dem Klick auf die Schaltfläche **OK**) zugewiesen.

Natürlich können Sie, bevor Sie einzelne Alben selektieren, zuerst einen Filter erstellen wählen, sodas Sie sicher sind nur die betroffenen Alben zu ändern. (Beispielsweise den Filter "Standort gleich "Regal 3".)

Eine nützliche Option ist in diesem Zusammenhang die Möglichkeit die Feldwerte vor(zu)besetzen. Wenn sie z.B. eine Anzahl Alben ihrer Sammlung hinzufügen möchten, die alle im gleichen "Laden, gleich um die Ecke" gekauft worden sind, können Sie vorher über den Menübefehl **Extras | Feldwerte vorbesetzen** das Geschäft auf den "Laden, gleich um die Ecke" setzen. Nachdem alle Alben erfasst worden sind, löschen Sie dieses Feld wieder in dem Dialog *Feldwerte vorbesetzen*.

Verwandte Themen zum weiterlesen:

Mehrere Alben bearbeiten
Auswahllisten
Feldwerte vorbesetzen

Links hinzufügen - Bilder, Wiedergabelisten und websites

Harddisks werden immer preiswerter;.auch die Größen, die das Speichern von Audio- und Videodateien ermöglichen. Deshalb erlaubt Music Collector auf einfache Weise Alben mit *digitalen Audiodateien* auf ihrem PC zu verknüpfen. Öffnen Sie dazu den Dialog *Album bearbeiten*, z.B. über das Menü **Bearbeiten | Album bearbeiten**. Die Registerkarte **Links** erlaubt Ihnen sowohl URL's (Universal Resource Locator, also u.A. Referenzen auf Web-Seiten), als auch lokale Dateien wie Bilder, Wiedergabelisten usw. mit dem Album zu verknüpfen. Ziehen Sie solche URL's/Dateien auf die obere oder untere Hälfte des Dialogs, oder verwenden Sie die Schaltflächen um durch das lokale Dateisystem zu navigieren oder eine URL einzufügen.

Einmal erfasst, erscheint in der Detailansicht des Hauptfensters dieser **Link**. Er kann angeklickt werden und gibt entweder die Audiodateien einer Wiedergabeliste wieder, oder öffnet den web browser um eine Web-Seite aufzurufen.

Verwandte Themen zum weiterlesen:

Dialog Album bearbeiten

© 2008 Bitz & Pixelz BV

5 Support

Neben dieser Bedienungsanleitung gibt es weitere Informationen über Music Collector:

Frequently Asked Questions (FAQ)
Eine umfangreiche Liste von Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie hier.

Forum
Es gibt eine online-Gemeinschaft von Music Collector Anwendern. Klicken Sie dazu bitte hier. Viele Anwender, unter ihnen auch sehr erfahrene Nutzer unsere Software, diskutieren dort mit anderen Anwendern, wie auch mit den Entwicklern über Music Collector und Musik im Allgemeinen.

Anwender-Support
Haben Sie Probleme mit der Software, oder möchten Sie neue Ideen über Music Collector austauschen, dann können Sie uns über unsere Web-Seite Kontakt mit Collectorz.com aufnehmen. Es gibt ein online-Formular zur Einsendung von Fragen und Kommentaren.

Premium Support
Wir versuchen alle support-Anfragen so schnell als möglich zu beantworten.
Allerdings haben Nachfragen von Anwendern, die den Premium-support gekauft haben, Priorität. Ihnen garantieren wir innerhalb von 24 Stunden eine Antwort.

6 Music Collector erwerben

Collectorz.com Produkte können online über unsere website bestellt werden. Dazu klicken Sie bitte hier.
Vor dem Kauf sollten Sie das Lizenz abkommen lesen.

Wenn Sie eine Mehrbenutzer-Installation benötigen, in der mehrere Personen Zugriff auf die gleiche Datenbank haben, besuchen Sie bitte die Web-Seite Volumen--Lizenzen kaufen.
Oder verwenden Sie das Support-Formular auf der website.

Music Collector ist in der **Standard-** und der **Pro-Edition** verfügbar. Die folgende Tabelle beschreibt die Unterschiede:

Standard-Edition	Pro-Edition
• Keine Export-Möglichkeiten • Ausdruck **nur** einfacher Listen • Keine Verleih-Verwaltung	• Export nach HTML, iPod, Text und XML Format • Drucken von einfachen und komplexen Listen (beinhaltet vom Anwender definierbare Vorlagen) • Integrierter Verleih

Testversion

Eine freie Testversion hier auf unserer website verfügbar. Die Testversion beinhaltet alle Eigenschaften der Pro-Edition. Sie ist durch die Anzahl der zu verwaltenden Alben begrenzt (100). Nach dem Kauf der Software wird diese Begrenzung aufgehoben. Alle Daten, die Sie in die Testversion eingegeben haben, bleiben dabei erhalten.

Software erwerben

Wenn Sie über unsere website Software erwerben, wird der Kauf automatisch bearbeitet und

© 2008 Bitz & Pixelz BV

innerhalb von Minuten senden wir Ihnen den Lizenz-Schlüssel per E-Mail zu. Web-Seiten, die persönliche Informationen und Kreditkarten-Nummern beinhalten, werden durch eine 128-bit-Verschlüsselung geschützt, sodas niemand anderes ihre Eingaben sehen kann.

So noch nicht geschehen, laden Sie das Programm hier. von unserer website herunter. Sie können die Testversion herunterladen. Nach der Installation geben Sie die Lizenz-Daten ein und heben damit die Begrenzung auf. Dazu klicken Sie auf **Lizenz-Schlüssel eingeben** im Start-Fenster der Testversion:

Collectorz.com Music Collector 8.1 (100 Einträge in der Testversion; 100 übrig)
Collectorz.com
Danke, dass Sie die auf 100-Einträge begrenzte Testversion von Music Collector getestet haben.
Wir hoffen, dass ihnen das Programm gefallen hat und Sie sich für den Kauf einer eigenen Lizenz entscheiden.
Wenn Sie Music Collector kaufen, erhalten Sie:
Innerhalb von Minuten ihren Lizenzschlüssel
(verwenden Sie diesen Lizenzschlüssel um die Testversion in eine unlimitierte Version zu wandeln)
Die unbegrenzte Datenbankgröße; Fügen Sie so viele Einträge wie Sie wollen hinzu
(Alle in der Testversion eingegebenen Daten bleiben erhalten)
Enjoy,
The Collectorz.com team
Music Collector
Jetzt Music Collector kaufen
Lizenz-Schlüssel eingeben
Weiter
Collectorz.com

Ebenso können Sie den Lizenz-Schlüssel über das Menü **Kaufen | Lizenz-Informationen** eingeben. Die Eingabe der Lizenz überführt das Programm in die Standard- oder Pro-Edition, abhängig von dem, welche Sie gekauft haben.

Lizenzprüfung

Dies ist ihr Lizenz-Fenster:

© 2008 Bitz & Pixelz BV


Geben Sie die Lizenz-Daten ein
Ihr Lizenz-Name:
Ihr Lizenz-Schlüssel:
Prüfen
Abbrechen
Hilfe
Verbindung prüfen
Geben Sie ihren Lizenz-Namen und -Schlüssel exakt genau so ein, wie Sie sie erhalten haben. Berücksichtigen Sie dabei vorhandene Leerzeichen und die Groß-/Kleinschreibung.
Verwenden Sie dann [Prüfen], um mit dem Collectorz.com server über das Internet zwecks Prüfung der eingegebenen Lizenzinformationen verbunden zu werden.
Bei der Verbindung werden folgende Informationen gesendet:
* ihr Lizenz-Name und -Schlüssel
* das Installationsdatum und das heutige Datum
Wichtig: Bevor Sie auf [Prüfen] klicken, stellen Sie sicher
Proxy
Wenn Sie ihre Lizenz verloren, oder wenn Sie Fragen bezüglich Lizensierung haben, dann besuchen Sie unsere support-Seite:
http://www.collectorz.com/music/support.php

Eine Music Collector Lizenz besteht aus zwei Teilen: Lizenz-Name und Lizenz-Schlüssel. Geben Sie diese Daten in die entsprechenden Felder ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Prüfen**.

Beachten Sie, dass Sie den Lizenz-Namen unter Beachtung der Groß-Kleinschreibung und der Leerstellen genauso eingeben, wie Sie ihn in der Lizenz-E-Mail erhalten haben. Ist beispielsweise ihr Lizenz-Name "K. August", dann ist weder die Eingabe von `'K.August'`, `'K. august'` noch `'Karl August'` richtig. Stellen Sie sicher, dass Sie den Lizenz-Schlüssel inklusive aller 12 Stellen genau eingeben. Prüfen Sie bitte, ob Leerstellen vor oder nach dem Namen oder dem Schlüssel eingegeben worden sind (Dies passiert manchmal durch die Funktionen *Kopieren* und *Einfügen*.).

Das Music Collector Programm nimmt, um die Lizenz zu prüfen, Kontakt mit unserer website auf. Dies erfordert eine funktionierende Internet-Verbindung. Die Schaltfläche **Verbindung prüfen** kann dazu verwendet werden, zu testen, ob Music Collector in der Tat auf das Internet zugreifen kann. So bei der Prüfung eine Fehlermeldung in dem Nachrichtenbereich auftaucht, überprüfen Sie ihre firewall und, so anwendbar, ihre proxy-Einstellungen. Unsere FAQ enthält zusätzliche Hinweise bei Verbindungsproblemen.

Verwenden Sie einen PC, der keinen Zugriff auf das Internet besitzt, kontaktieren Sie bitte den Support, damit wir Ihnen helfen können.

Verwandte Themen
Support

7 Häufige Aufgaben

Die Abschnitte in diesem Kapitel beschreiben die hauptsächlichen Arbeiten, die Sie mit Music Collector durchführen werden. Sie werden Schritt für Schritt vorgestellt, sodas ihnen leicht gefolgt werden kann.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Weniger häufigen Arbeiten, denen die Sie nicht unmittelbar für einen Beginn benötigen, finden Sie im Kapitel Spezielle Aufgaben erklärt.

Hintergrundinformationen über Menüs, Dialogfenster und Felder finden Sie in der Referenz.

7.1 Alben automatisch hinzufügen - Wizard Modus

Music Collector macht es Ihnen schnell und einfach eine Datenbank ihrer Musik-Sammlung zu erzeugen. Sie können online nach Informationen suchen, sodas Sie diese nicht selbst eingeben müssen. Music Collector lädt Daten von mehreren Informationsquellen (online-Datenbanken) herunter und stellt Ihnen damit jede Menge Details ihrer Alben zur Verfügung, darunter häufig auch Titelbilder.

Es gibt zwei Möglichkeiten Alben zu erfassen: den Wizard-Modus und den Experten-Modus. Wir empfehlen den Wizard-Modus, zumindest anfänglich, zu verwenden, bevor Sie in den Experten-Modus wechseln. Dies gibt Ihnen ein Gefühl für die Art und Weise, in der die Daten von Alben aus den verschiedenen Informationsquellen zusammengesetzt werden.

Schritt 1: Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Icon oder verwenden Sie den Menübefehl **Bearbeiten | Alben automatisch hinzufügen**.
Sie können Mithilfe des Interpreten/der Gruppe, des Titels, dem Barcode oder der CD ID (CD einlesen) suchen. Am einfachsten ist anfänglich die Suche mittels Interpret/Gruppe und Album-Titel. Weitere Informationen hierzu Alben hinzufügen - Nützliche Hinweise. Geben Sie die Gruppe z.B. `Fleetwood Mac` mit ihrem Album `Greatest Hits` ein. Klicken Sie auf **Weiter**.



Schritt 2: Dieses Fenster zeigt Ihnen die Ergebnisse, die auf Amazon DE. gefunden worden sind. Blättern Sie durch die Liste um ihr Album aufzufinden. Ein Doppel-Klick auf ein Suchergebnis liefert Ihnen einen Überblick über die verfügbaren Informationen in einer Vorschau auf der rechten Seite. Ein Klick auf **Weiter** zeigt Ihnen die Ergebnisse für jede gewählte Informationsquelle.

© 2008 Bitz & Pixelz BV


Alben automatisch hinzufügen (Wizard) - Das korrekte Ergebnis von Amazon DE auswählen
Wählen Sie die richtigen Ergebnisse, oder [Nil] falls kein Ergebnis korrekt ist, aus. Benutzen Sie die Voransicht um das ausgewählte Album näher zu betrachten. Tipp: Rechts-Klick auf ein Ergebnis und "Web-Seite ansehen" anwählen.
Wählen Sie ein Amazon DE Ergebnis:
[Nil]
Fleetwood Mac - Greatest Hits, 17 tracks
Fleetwood Mac - Fleetwood Mac'S Greatest Hits, 14 tracks
Fleetwood Mac - Greatest hits (1975-1988) [Vinyl LP]
Fleetwood Mac - Greatest Hits Vol. 2, 14 tracks
Fleetwood Mac - Greatest Hits, 16 tracks
Fleetwood Mac - Oh Well - 21 Greatest Hits Live
Fleetwood Mac - Greatest Hits [Vinyl LP], 6+6 tracks
Fleetwood Mac - Greatest Hits (UK Import)
Fleetwood Mac - Greatest Hits [UK-Import], 17 tracks
Various - Greatest Hits of the 60ies [UK-Import]
Voransicht des ausgewählten Amazon DE Ergebnisses:
Fleetwood Mac - Greatest Hits
CD 16 tracks
Import (Megaphon Importservice) (2003)
1 Rhiannon
2 Don't Stop
3 Go Your Own Way
4 Hold Me
5 Everywhere
6 Gypsy
7 You Make Loving Fun
8 As Long as You Follow
9 Dreams
10 Say You
Experten-Modus
Einstellungen ...
Hilfe
Abbrechen
Zurück
Weiter

Schritt 3: Wenn Sie dieses Fenster erreicht haben, ist das Album der Datenbank hinzugefügt worden. Vorbesetzte Feldwerte sind ebenfalls eingefügt worden.


Alben automatisch hinzufügen (Wizard) - Bearbeiten oder ein Weiteres hinzufügen?
Glückwunsch, Sie haben erfolgreich ein neues Album zu ihrer Datenbank hinzugefügt!
Collectorz.com: Empfangen der Detailinformationen für Fleetwood Mac - Greatest Hits, 16 tracks (64:28) ...
Collectorz.com: Detailinformationen erhalten
Collectorz.com: Herunterladen des cover ...
Collectorz.com: Herunterladen des covers abgeschlossen
Hinzugefügt: Fleetwood Mac - Greatest Hits (1988)
Anhalten
Experten-Modus
Einstellungen ...
Hilfe
Bearbeiten
Weiteres hinzuf
Beenden

Sie haben jetzt drei Möglichkeiten fortzufahren:

- Album **Bearbeiten**: Der Wizard wird geschlossen und es öffnet sich der Dialog Album bearbeiten indem Sie Änderungen an den gerade erfassten Alben-Daten vornehmen können.
- Einen **Weiteres** Album **hinzufügen**: Es wird wieder der Wizard verwendet um einen weiteren Album hinzuzufügen.
- **Beenden**: Der Wizard wird geschlossen und der Fokus kehrt zum Hauptfenster zurück.

Die Schaltfläche **Experten-Modus** leitet in den Dialog Alben automatisch hinzufügen - Experten-Modus

Die Schaltfläche **Einstellungen** öffnet den Dialog Sucheinstellungen indem Sie Vorgaben bzgl. der

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Suche und des Herunterladens von Daten aus den Informationsquellen verändern können.

WICHTIG: Fügen Sie keine Alben der Beispieldatenbank (mit Namen `example.muc`) hinzu. Die Beispieldatenbank wird bei der Deinstallation von Music Collector entfernt und bei einer Neuinstallation oder einer Aktualisierung überschrieben. Erstellen Sie immer eine neue Datenbank (**Datei | Neue Datenbank**) bevor Sie Alben erfassen. Wenn Sie eine neue Datenbank erzeugt haben, wird das Programm Sie bitten, diese zu sichern, nachdem Sie ein Album hinzugefügt haben.Sie können in der oberen linken Ecke des Hauptfensters erkennen, welche Datenbank Sie gerade verwenden. Z.B. ist in dem Fenster weiter unten der Name der Datenbank `Trippstadt.muc`.



Verwandte Themen
Alben hinzufügen - Experten-Modus
Barcode einlesen
Alben bearbeiten

7.2 Alben bearbeiten

Schritt 1: Um einen Album zu bearbeiten, doppel-klicken Sie auf seinen Eintrag in der Listenansicht, verwenden Sie das Icon in der Symbolleiste oder verwenden Sie den Menübefehl **Bearbeiten | Album bearbeiten**. Es öffnet sich der Dialog Album bearbeiten:

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Schritt 2: Überblick: Das Fenster *Album bearbeiten* ist in verschiedene Registerkarten unterteilt. Klicken Sie auf eine Registerkarte um auf die verschiedenen Bereiche zuzugreifen.

Schritt 3: Text Felder bearbeiten: Die Informationen in diesen Feldern können hinzugefügt/bearbeitet werden, indem Sie den Cursor in das entsprechende Feld positionieren und den gewünschten Text eingeben. Eine ausführliche Beschreibung der Bedeutung und Verwendung der Datenfelder erhalten Sie im Kapitel Beschreibung der Datenfelder.

Schritt 4: Auswahllisten bearbeiten: Einige der Datenfelder werden als *Auswahlfelder* bezeichnet. Sie enthalten Werte, wie z.B. im Genre-Feld, die häufig verwendet werden. Diese Werte werden in einer Liste, der sogenannten Auswahlliste, zusammengefasst.

Die Felder von Auswahllisten nutzen die Autovervollständigung. Während Sie einen Wert eingeben, können Sie ein drop-down-Menü verwenden, das übereinstimmenden Einträge in einer Liste zeigt. Sie können auch manuell durch diese Liste blättern. Beachten Sie, das das drop-down-Menü immer nur die für die Sortierung verwendeten Namen anzeigt.

Um einen neuen Wert einzugeben, tippen Sie ihn einfach ein. Z.B. um ein neues Veröffentlichungsdatum einzugeben, geben Sie einfach `"2008"` in das Feld unter der Registerkarte

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Allgemeines ein.
Um einen Wert zu ändern, wählen Sie '_[*Feldname* hinzufügen]_'. Dies öffnet den Dialog Auswahllisten bearbeiten. Alternativ können Sie auch die Auswahllisten-Bearbeitung über das Menü **Extras | Listen bearbeiten** erreichen.

Im Falle, das Sie einen (neuen) Barcode hinzufügen wollen, verwenden Sie den Scanner im geöffneten Bearbeitungsfenster. Der eingelesene Barcode wird unmittelbar in das dafür vorgesehene Feld dieses Albums eingegeben.

Für Felder, die mehrere Werte enthalten können, wie z.B. das Genre-Feld, klicken Sie auf die Auswahlboxen um die entsprechenden Genres auszuwählen. Um neue Werte der Liste hinzuzufügen, geben Sie den Wert in das Textfeld ein und klicken Sie auf die rechts davon stehende **Plus**-Schaltfläche. Die nächste Schaltfläche weiter rechts öffnet den Dialog Auswahllisten bearbeiten.

Schritt 5: Die Registerkarte **Tracks** zeigt eine hierarchische Struktur aus Discs und tracks. Hier können Sie einzelne Discs und Tracks hinzufügen/bearbeiten. Tracks haben einen eigenen Dialog Track bearbeiten, der eine Untermenge der Datenfelder eines Albums enthält. Weitere Informationen finden sich im Dialog Tracks bearbeiten.



Schritt 6: Unter der Registerkarte **Persönliches** finden sich Datenfelder, die sich auf das Album-Exemplar in ihrer Sammlung beziehen. Z.B. können Sie den Wert des Albums (Gegenwärtiger Wert) notieren, oder eine eigene Bewertung vornehmen. Das Datenfeld *Kennzeichen* ist ein freies Text-Feld, indem jede Zeile (separiert durch die `Enter`-Taste auf ihrer Tastatur) einen Auswahllisten-Eintrag in der Kennzeichen-Liste beschreibt, die zur Gruppierung in der Ordnerliste verwendet

© 2008 Bitz & Pixelz BV

werden kann.

Schritt 7: Unter der Registerkarte **Cover** können Sie Bilder des Album bearbeiten. Die Bilddateien werden nicht in der Datenbank gespeichert, sondern sie werden separat gespeichert und die Dateipfade werden als Verweise eingefügt. Sie können die Bilder ändern, indem Sie Mithilfe der Schaltfläche **Datei** eine andere Bilddatei auswählen.



Informationen über die anderen Registerkarten finden Sie unter dem Dialog Album bearbeiten in der Referenz.

Verwandte Themen
Dialog Album bearbeiten
Listen bearbeiten
Auswahllisten
Ordnerliste als Gruppierung
Alben automatisch aktualisieren
Bilder manuell hinzufügen
Beschreibung der Datenfelder

7.3 Blättern in ihrer Datenbank

Nachdem Sie ihre Alben ihrer Datenbank hinzugefügt haben, wird es Zeit sich das Ergebnis ansehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten ihre Daten anzuzeigen:

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Album-Ansicht



Music Collector kann ihre Musik-Sammlung als Liste der Alben anzeigen. In der Ordnerliste auf der linken Seite kann ein Album geöffnet werden, um die enthaltenen Discs, und weiter, die darin enthaltenen Tracks anzuzeigen. Diese Liste wird über den Menübefehl **Ansicht | Album-Ansicht** zur Verfügung gestellt.

Track-Ansicht


Liste
Bilder
Position
Interpret/Gru...
Titel
Genre
Länge
10 Jonathan Adams Eddie Soundtrack 02:46
02 Jonny Adams The Lover And The Marr... Blues 05:39
07 Oleta Adams Window of Hope Rock; Rock / Pop 04:21
02 Oleta Adams Get Here Other 04:35
02 Oleta Adams Get Here Other 04:35
12 Ryan Adams To Be Young (Is To Be ... Rock 03:03
07 Ryan Adams La Cienega Just Smiled Rock 04:49
08 Barry Adamson & A... These Boots Are Made F... Other 02:53
01 Barry Adamson 007, A Fantasy Bond Th... Soundtrack 03:59
13 Julian 'Cannonball' ... Corcovado Latin 06:44
01 Adderly Work Song Test CD 04:38
01 Richard Addinsell; ... 'Warsaw' Concerto Classic 09:10
02 Richard Addinsell; ... Scherzo from Concerto S... Classic 07:28
03 Richard Addinsell; ... Grand Fantasia Triumfal Classic 08:15

Music Collector kann ihre Musik-Sammlung als Liste aller Tracks anzeigen. Diese Liste wird via Menü **Ansicht | Track-Ansicht** zur Verfügung gestellt. Dies ist eine Alternative zur Album-Ansicht.

List view

Für beide Ansichten, Album-Ansicht und Track-Ansicht (s.o.), kann zwischen Listendarstellung und Bilderdarstellung gewählt werden.

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Auf der linken Seite des Hauptfenster sehen Sie (in der Album-Ansicht) eine Ordnerliste der Alben in der ihrer Sammlung. Jedes Album in der Ordnerliste kann geöffnet werden und zeigt die darin enthaltenen Discs, und weiterhin die in jeder disc enthaltenen Tracks. Wenn Sie einen Eintrag in der Ordnerliste selektieren, zeigt die Liste in der oberen rechten Seite des Hauptfensters eine tabellarische Liste des Inhalts. Ist beispielsweise der gewählte Eintrag eine disc (kann nach öffnen eines Album-Eintrages, wie hier gezeigt, gewählt werden), zeigt die Liste auf der rechten Seite die Tracks als Inhalt des gewählten Eintrages (disc).

Verwenden Sie die Bildlaufleiste (im Bild nicht zu sehen) auf der rechten Seite des Panel, um durch die Liste zu blättern.
Um ihre Sammlung zu sortieren klicken Sie im Spaltenkopf auf den Begriff, nachdem die Daten sortiert werden sollen. Das kleine Dreieck im Bild links neben dem Spaltentitel beschreibt das diese Liste nach dieser Spalte in auf- (oder ab-)steigender Folge sortiert ist.

Um die Spalten, die angezeigt werden sollen, zu ändern, klicken Sie auf den Menübefehl **Ansicht | Spalten**. Mehr dazu, bitte hier klicken.

Bilderansicht

Für beide Ansichten, Album-Ansicht und Track-Ansicht (s.o.), können Sie zwischen eine Listendarstellung und einer Bilderdarstellung wählen.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Liste
Bilder
Jethro Tull - Minstrel in th
Jethro Tull - Songs From
Jethro Tull - Living In The
Billy Joel - The Stranger (
Billy Joel - 52nd Street (1
Billy Joel - River of Dream

Ein interessante Eigenschaft des Music Collector ist die Fähigkeit die Alben als eine Gallerie von Titelbildern anzuzeigen. Gehen Sie über den Menübefehl **Ansicht | Bilder** um diese Darstellung auszuwählen. Verwenden Sie den Menübefehl **Ansicht | Liste** um zur ursprünglichen Listenansicht zurückzukehren.
Ein Bildlaufleiste über den Vorschaubildern kontrolliert die Größe der Titelbilder.

Ordnerliste

Für beide Ansichten, Album-Ansicht und Track-Ansicht (s.o.), in Listendarstellung oder Bilderdarstellung, können Sie eine Ordnerliste zur Gruppierung von Einträgen verwenden.

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Ein Beispiel: Um ihre Sammlung nach Genre zu gruppieren, klicken Sie auf das Menü **Ansicht | Ordner | Genre**. Ihre Sammlung wird nach Genres in Ordnern gruppiert. Klicken Sie auf einen Ordner um seinen Inhalt anzuzeigen. Die Listenansicht wird in die obere rechte Ecke des Hauptfensters verlagert.
Die Ordnerliste kann über dem Menüpunkt **Ansicht | Ordner | Keine Ordner** ausgeschaltet werden. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Beachten Sie: Die Ordnerliste ändert nur die Art der Darstellung, die Daten selber werden dabei nicht verändert oder verschoben! Sie werden nur nach den Werten, die Sie für jedes Album in die Datenfelder eingetragen haben, gruppiert. Enthält das Feld mehr als einen Wert (wie z.B. das Genre-Feld), taucht das Album in jedem Ordner auf, für den ein Wert im Genre-Feld im Dialog Album bearbeiten markiert worden ist.

Detailansicht

Wenn ein Album aus der Listen- oder Bildansicht ausgewählt worden ist, werden die gespeicherten Daten auf der rechten Seite in der Detailansicht gezeigt.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Verwenden Sie den Menübefehl **Anzeige | Vorlage für die Detailansicht** um Farben und Form der Detailansicht zu beeinflussen. Wählen Sie eine der Vorlagen aus und beachten Sie, wie sich die Darstellung ändert. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Album-Icons



Im Hauptfenster bemerken Sie, dass nicht alle Alben das gleiche Icon ihrem Namen vorangestellt wird. Zuvorderst wird ein (normalerweise) grüner Hacken abgebildet, der den Besitzstand beschreibt. Die Anzeige des Besitzstandsindikators kann in den Einstellungen abgeschaltet werden. Er wird gefolgt von einem Icon, das das Medium des Albums, wie er in dem Dialog Album bearbeiten eingetragen worden ist, beschreibt. Sie können zwischen CD, aber auch LP, CD-R, SACD und weiteren wählen. Beachten Sie auch die Referenz Auswahllisten.

Verwandte Themen

Hauptfenster
Ordnerliste
Auffinden einzelner Album in ihrer Datenbank
Auswahllisten verwalten
Auswahllisten
Erfolgreiches Sortieren
Alben bearbeiten
XSL Templates

© 2008 Bitz & Pixelz BV

7.4 Auffinden einzelner Alben in ihrer Datenbank

Es gibt mehrere Möglichkeiten ihre Datenbank nach Alben zu durchsuchen. Im folgenden werden Sie von der einfachen bis zur komplexen Suche gelistet.

Sortierung der Listenansicht

Schritt 1: Die Listenansicht ist in der oberen rechten Ecke des Hauptfensters. Klicken Sie auf ein Feld in der Kopfzeile um die Albenliste nach diesem Feld in aufsteigender Reihenfolge zu sortieren (z.B. von 'a' nach 'z'). In diesem Fenster sind die Alben nach dem (Album-) Titel sortiert, wie durch das kleine Dreieck links neben dem Titel im Spaltenkopf, rot markiert, angedeutet ist.



Schritt 2: Klicken Sie ein weiteres mal in dieses Feld, und ihre Liste wird in absteigender Reihenfolge sortiert (z.B. von 'z' nach 'a'). Sie können die Bildlaufleiste dieser Liste verwenden, um den Titel aufzufinden, nachdem Sie suchen.

Sie können nach mehreren Feldern sortieren, z.B. zuerst nach dem Genre, innerhalb des Genres nach Autor und innerhalb der Autoren nach Jahren.
Dazu rufen Sie über den Menübefehl **Ansicht | Sortierung** den Dialog Auswahl der Sortierfelder auf.

Beachten Sie: Sonderzeichen wie das [Leerzeichen], oder das "{" stehen im der Sortierung vor dem Alphabet.

Inkrementelle Suche in der Listenansicht

Schritt 1: In der Listenansicht des Hauptfensters, klicken Sie auf ein Feld, nachdem Sie die Liste durchsuchen wollen. Die Kopfzeile zeigt durch einen Pfeil an, dass sie angewählt worden ist:

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Schritt 2: Statt das Sie, wie im obigen Beispiel, die Bildlaufleiste zum Auffinden des Titels verwenden, geben Sie die ersten Zeichen des zu suchenden Begriffs ein und Music Collector hebt das Album, dessen Feldwert mit diesen Zeichen beginnt, hervor. In dem Fensterausschnitt oben führt die Eingabe von `'S'` zur Auswahl des Albums *'Singt Arbeiterlieder'* von Hannes Wader. Eine **kleine Pause** und anschließender Eingabe von `'i'` selektiert ein Album, das mit dem Buchstaben 'i' beginnt. Gibt es bei der Eingabe keine Pause zwischen den Buchstaben, interpretiert die inkrementelle Suche die Eingabe als eine Zeichenkette. Die **flüssige Eingabe** von `'singt shan'` würde die Markierung zum Album *'Singt Shanties'* bewegen.

Beachten Sie, dass diese Art zu suchen nur dann sinnvoll ist, wenn Sie nach einem Text am Beginn einen Feldes suchen.

Einfache Suche

Schritt 1: Sie können die *Einfache Suche* über den Menübefehl **Suchen | Einfache Suche** öffnen. Diese durchsucht alle Felder in der Datenbank. Sie kann auch über das Icon

der Symbolleiste im Hauptfenster aufgerufen werden (die Symbolleisten können angepasst werden). Tippen Sie einen Begriff wie `'Nits'` ein und anschließend auf die Taste `Enter`. Es werden alle Alben angezeigt, die den Begriff *'Nits'* in einem ihrer Felder enthalten, in dem Text-Eingabe möglich ist.

Schritt 2: Das hervorgehobene Trichter Icon deutet auf den angewendeten Filter hin und das deshalb jetzt nur passende Suchergebnisse angezeigt werden. Klicken Sie auf dieses Icon um den Filter wieder abzustellen und zurück zur Anzeige der kompletten Liste zu gelangen. Alternativ verwenden Sie den Menüpunkt **Suchen | Filter Ein/Aus**.

Ein Barcode Scanner kann in der *Einfachen Suche* verwendet werden. Dazu selektieren Sie die Text-Box der *Einfachen Suche* und scannen den Barcode.
Ist eine CD Mithilfe der Option CD einlesen ihrer Datenbank hinzugefügt worden, kann sie auch mittels dem erneuten Einlesen der CD-ID wiedergefunden werden.

Die einfache Suche unterstützt einfache Wildcards, die das Auffinden einzelner Einträge erheblich erleichtern.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Ein- und Ausschalten des Filters

Der Filter kann über den Menübefehl **Suchen | Filter Ein/Aus** ein- bzw. ausgeschaltet werden. Ein Ausschalten des Filters zeigt alle Alben in der Datenbank.

Besitzstand

Music Collector stellt das Feld *Besitzstand* zur Verfügung. Es kann die Werte *Nicht in Sammlung*, *Gesucht*, *In Sammlung*, *Zu verkaufen* und *Bestellt* annehmen. In der Listenansicht des Hauptfensters beschreiben Icons auf der linken Seite diesen Status. Es existieren vordefinierte Filter, die ein schnelles Umschalten zwischen den verschiedenen Teilen ihrer Sammlung abhängig von diesem Besitzstand ermöglichen. Diese Filter sind über die Symbolleiste des Hauptfensters, unter dem Icon oder über den Menübefehl **Suchen | Besitzstand** zu erreichen.

Beachten Sie: Der Status des Besitzstandsfilters wird über den Neustart des Programms hinaus bewahrt. Wenn Sie denken, ein Teil ihrer Sammlung sei plötzlich verschwunden, stellen Sie sicher, dass der Besitzstandsfilter auf *Alle* steht.Eine Filterung mittels des oben erwähnten Icons wird nicht in der Statuszeile angezeigt.

Fortgeschrittene Filterfunktionen

Um Texte in bestimmten Feldern zu suchen, oder mehrere Felder zur gleichen Zeit zu durchsuchen, sollten Sie einen Filter erstellen.

Beachten Sie: Die Statuszeile am unteren Ende des Hauptfensters zeigt ihnen in jedem Fall einen aktiven Filter:


04 A Saucerful of 04:59
Summe: 3599 Alben
Ausgewählt: 1 von 35 Alben (60:56 von 1945:18)
hifi
Filter: (Album.Interpret/Gruppe gleich 'Schulze, Klaus' AND Track.Länge

In diesem Beispiel werden nur 35 Alben wegen eines Filters angezeigt, obwohl die vollständige Sammlung 3599 Alben enthält.

Verwandte Themen
Hauptfenster
Dialog Filter setzen
Anpassung des Programms
Erfolgreiche Sortierung
Suchen Mithilfe von Wildcards

7.5 Drucken

Die Druckfunktion in Music Collector ist sehr flexibel.
Um schnell eine einfache Liste ihrer Sammlung zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1: Öffnen Sie den Dialog *Drucken* über das Icon oder durch den Menübefehl **Datei | Drucken**:

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Schritt 2: Wählen Sie die zu druckenden Alben aus: Markieren Sie *Alle Alben* um ihre gesamte Musik-Sammlung zu drucken.

Schritt 3: Klicken Sie auf die Registerkarte **Vorlage** im oberen Teil des Fensters, um eine Vorlage auszuwählen:

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Schritt 4: Wählen Sie die Option *Vorlage anpassen*

Schritt 5: Wählen Sie die Option *Liste*

Schritt 6: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Spalte für Vorschaubilder einfügen*

Schritt 7: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Drucken**.

Weitere Informationen über das Fenster *Drucken* finden Sie hier.

Verwandte Themen
Dialog Drucken
Beschreibung der Datenfelder
XSL Vorlagen
Dialog Auswahl der Spaltenfelder

8 Spezielle Aufgaben

Das Kapitel *Erweiterte Aufgaben* beschreibt Arbeiten, die Sie erledigen können, wenn Sie mit Music Collector vertraut sind. Um es Ihnen so einfach wie möglich zu machen, werden sie hier Schritt für Schritt erklärt.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Allgemeinere Aufgaben, z.B. Informationen, die Sie für den unmittelbaren Gebrauch des Programmes benötigen, lesen Sie bitte das Kapitel Häufige Aufgaben.

Hintergrundinformationen über Menüs, Fenster und Datenfelder finden Sie in der Referenz.

8.1 Alben automatisch hinzufügen - Experten Modus

Alben im Experten-Modus der Datenbank hinzuzufügen, basiert auf den gleichen Schritten wie denen im Wizard-Modus, jedoch werden alle Schritte in einem einzigen Fenster ausgeführt. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit die Arbeiten in der Reihenfolge durchzuführen, die Ihnen am besten liegt, insbesondere wenn Sie mehrere Alben zur gleichen Zeit ihrer Datenbank hinzufügen wollen. Der Experten-Modus erlaubt Ihnen mehrere Suchen in einer Suchliste (z.B. durch Einlesen mehrerer Barcodes oder CD's) aufzubauen, sodas Sie Suchen, Selektieren und Alben zur Datenbank hinzufügen im Stapel durchführen können.

Öffnen Sie diesen Dialog durch Klicken auf das Icon in der Symbolleiste oder durch Anwahl des Menübefehles **Bearbeiten | Alben automatisch hinzufügen**.
Wenn Sie dabei den Dialog Wizard, erhalten, klicken Sie auf die dortige Schaltfläche **Experten-Modus**.
Die blauen Punkte im Bild werden weiter unten beschrieben.



Wenn Sie den einfacheren Wizard-Modus verwenden möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Wizard-Modus (neben Punkt 5).

Schritt 1: Eingabe der Suchkriterien

Punkt 1 bezeichnet die Stelle, wo Sie die zur Suche verwendeten Daten eingeben können. Sie können für die Suche CD-ID (CD einlesen), den Barcode, den Interpreten/die Gruppe oder den Titel verwenden. Nachdem Sie die Daten eingegeben haben, tippen Sie `Enter` oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** um das zu suchenden Album der Suchliste hinzuzufügen.

Der Experten-Modus kann dazu verwendet werden in einem Zug viele Alben zu suchen. Fügen Sie einfach mehrere Einträge der Suchliste hinzu.
Sie können schnell eine Menge von Barcodes der Liste hinzufügen. Informationen dazu unter Barcodes einlesen.

Schritt 2: Durchsuchen der Informationsquellen

Nachdem die Einträge in der Liste hinzugefügt worden sind, wählen Sie die zu verwendenden Informationsquellen aus (Punkt 2). Lesen Sie auch das Kapitel Alben automatisch hinzufügen - Nützliche Hinweise. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Suchen** (Punkt 3) um die Suche anzustoßen. Während der Suche ändert sich der Text in der Schaltfläche zu **Anhalten**. Beachten Sie den Bereich *Meldungen* (Punkt 4). Dort können Sie Mitteilungen über den Verlauf der Suche lesen.

Unter der Schaltfläche Einstellungen (Punkt 5) können Sie die Suche und das Herunterladen von Daten der Informationsquellen beeinflussen.

Schritt 3: Ergebnisse auswählen

Nachdem das Durchsuchen der Informationsquellen beendet ist, gibt es möglicherweise für jeden Eintrag in der Suchliste (Punkt 6) eine Reihe von Ergebnissen. Klicken Sie auf ein Album in der Suchliste und betrachten Sie die Suchergebnisse (Punkt 7). Die Liste der Suchergebnisse ist möglicherweise sehr lang, da jede Informationsquelle mehrere Ergebnisse liefern kann.

Wählen Sie die richtigen Alben aus der Ergebnisliste. Es ist eine gute Idee, von jeder Informationsquelle ein Album auszuwählen. Ein Ergebnis kann durch ein Doppel-Klick in der Vorschau rechts unten (Punkt 8) betrachtet werden.
Wenn kein Ergebnis korrekt ist, wählen Sie den [Nil] Eintrag.

Step 4: Album hinzufügen

Nachdem die richtigen Ergebnisse ausgewählt worden sind, klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um die Alben der Datenbank hinzuzufügen (Punkt 3). Verwenden Sie die Schaltfläche **Schließen** (Punkt 9), um den Dialog zu beenden.

Wird ein Album der Datenbank hinzugefügt, werden für einige Felder vordefinierte Werte eingesetzt und ein Index zugewiesen. Die vordefinierten Werte können im Dialog Feldwerte vorbesetzen eingestellt werden. Die Index-Werte können erneut zugewiesen, als auch in dem Dialog Einstellungen an-, resp. abgeschaltet werden.

Beachten Sie: Neben Punkt 10 befindet sich die Schaltfläche um die Internet-Verbindung zu testen. Im Falle, dass Daten nicht heruntergeladen werden können, und Sie im Nachrichten-Bereich (Punkt 4) Fehler bemerken, verwenden Sie diesen, um zu überprüfen, ob ihre firewall Music Collector möglicherweise daran hindert, auf das Internet zuzugreifen. Eine Meldung informiert Sie, ob auf das Internet zugegriffen werden kann, oder nicht. Beachten Sie auch die (englische) online FAQ..

Alben manuell hinzufügen

Kann das Album nicht in den Informationsquellen gefunden werden, fügen Sie es doch manuell ihrer Datenbank über den Menübefehl **Bearbeiten | Album manuell hinzufügen** hinzu.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Insbesondere für Vinyl-Alben ist dies nützlich.

Verwandte Themen
Wizard-Modus
Barcode einlesen
Alben hinzufügen - Nützliche Hinweise
Dialog Sucheinstellungen
Dialog Feldwerte vorbesetzen

8.2 Album durch Einlesen der CD hinzufügen

Der zumeist korrekte Weg ein Album Music Collector hinzuzufügen ist das Einlesen der CD.

Schritt 1: Öffnen Sie das CD-Laufwerk in ihrem PC, legen Sie die Musik-CD ein und schließen Sie das Laufwerk.

Schritt 2: In Music Collector öffnen Sie den Dialog *Album automatisch hinzufügen*. In diesem Beispiel verwenden wir den Wizard-Modus. Klicken Sie auf die Schaltfläche **CD lesen** und die DISC ID wird angezeigt. Die CD-ID ist eine standardisierte Referenznummer, die aus den disc-tracks errechnet wird und zur Abfrage von Informationen über diese CD, wie z.B. den Interpreten, in den Informationsquellen benutzt werden kann.



Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.

Schritt 3: Von jeder Informationsquelle erhalten Sie eine Liste mit den Ergebnissen der Suche. Doppel-klicken Sie auf ein Ergebnis um in der Voransicht auf der rechten Seite Einzelheiten diese Ergebnisses anzusehen. Wählen Sie zumindest ein Ergebnis einer Informationsquelle aus. Besser jedoch mehrere, da Music Collector die Informationen verschiedener Quellen zu einem Datensatz zusammenfasst. Klicken Sie dann auf **Weiter**.

© 2008 Bitz & Pixelz BV


Add Albums Automatically (Wizard Mode) - Select the correct result from Collectorz.com
Select the correct result below or choose [None] if none of the results is correct.
Use the Preview Panel to take a closer look at the selected result. Tip: Right click a result and choose View Webpage.
Select a Collectorz.com result:
[None]
Cradle of Filth - Dusk... And Her Embrace, 9 tracks (53:44)
Preview of selected Collectorz.com result:
Cradle of Filth - Dusk... And Her Embrace
Music For Nations (1996)
Advanced Mode
Settings
Help
Cancel
Previous
Next

Schritt 4: Dieser zeigt ihnen, das das Album der Datenbank hinzugefügt worden ist.



Nun haben Sie drei Möglichkeiten

- Album **bearbeiten**: Der Assistent wird geschlossen und es öffnet sich der Dialog Album bearbeiten, indem Sie Änderungen an dem gerade hinzugefügten Album vornehmen können.
- **Weiteren** hinzufügen: Der Wizard beginnt wieder von Vorne, um ein weiteres Album hinzuzufügen.
- **Beenden**: Schließt den Wizard und Music Collector kehrt wieder zum Hauptfenster zurück.

Verwandte Themen

Wizard-Modus

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Barcode einlesen
Album hinzufügen - Nützliche Hinweise
Dialog Sucheinstellungen
Dialog Feldwerte vorbesetzen

8.3 Hinzufügen von Alben Mithilfe von Barcodes

Einige Informationsquellen in Music Collector können Mithilfe des UPC Barcode einer CD durchsucht werden.
Dies liefert Ihnen, verglichen mit der Suche nach einem Titel, für gewöhnlich genauere Ergebnisse, da der Barcodes die genaue Edition eines Albums beschreibt. Sie können nach Barcodes suchen, indem Sie sie per Hand eingeben oder den Collectorz.com Barcode Scanner verwenden.

Album Mithilfe eines Barcodes hinzufügen

Einen Barcode manuell eingeben

Schritt 1: Klicken Sie auf das Icon *Album hinzufügen* , oder selektieren Sie den Menübefehl **Bearbeiten | Alben automatisch hinzufügen**. Stellen Sie sicher, dass Sie den Dialog Alben automatisch hinzufügen - Experten-Modus verwenden. Wenn Sie sich im Wizard-Modus befinden, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche **Experten-Modus**.

Schritt 2: Geben Sie den Barcode in das *Barcode*-Feld ein und klicken Sie auf **Hinzufügen** um den Barcode der Suchliste hinzuzufügen.

Einen Barcode mit einem Barcode Scanner eingeben

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass der Scanner korrekt initialisiert ist.
Wenn Sie einen Flic / Collectorz.com Scanner verwenden, lesen Sie bitte die Setup Instruktionen. Verwenden Sie einen Cuecat Scanner oder einen anderen Scanner, so lesen Sie bitte das Kapitel Referenz - Barcode eingeben.

Schritt 2: Scannen Sie die Barcodes einiger Alben. Versuchen Sie zu Anfang nur ein paar Einlesevorgänge, bis Sie mit dem Vorgang vertraut sind.

Schritt 3: Verbinden Sie den Scanner nun über das Kabel mit dem Computer.

Schritt 4: Klicken Sie auf das Icon *Album hinzufügen* oder wählen Sie den Menübefehl **Bearbeiten | Alben automatisch hinzufügen**. Stellen Sie sicher, dass Sie den Dialog Alben automatisch hinzufügen - Experten-Modus verwenden. Wenn Sie sich im Wizard-Modus befinden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Experten-Modus**.

Schritt 5: Wenn sich das Fenster öffnet wird die Suchliste mit den gerade von Ihnen eingelesenen oder eingegebenen Barcodes gefüllt.

Schritt 6: Wählen Sie zu der Herkunft der Alben die passenden Informationsquellen. Wenn Sie die Alben in Deutschland gekauft haben, wählen Sie zumindest *Collectorz.com* und *Amazon DE* als Informationsquelle aus. Welche Informationsquellen die Barcode-Suche unterstützen, können Sie hier nachzulesen.

Schritt 7: Lassen Sie nun in den Informationsquellen suchen und fügen Sie die Ergebnisse, wie hier beschrieben, ihrer Sammlung hinzu.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Verwandte Themen
Referenz Barcode einlesen
Alben automatisch hinzufügen - Experten-Modus
Alben hinzufügen - Nützliche Hinweise

8.4 Mehrere Alben bearbeiten

Wenn Sie die gleichen Änderungen an mehreren Alben durchführen wollen, wie z.B. das Genre der Alben von Pop auf Rock zu setzen, gehen Sie in Music Collector wie folgt vor:

Schritt 1: In der Listenansicht klicken Sie auf mehrere Alben, während Sie dabei die <Strg>- oder die <*Umschalt*>-Taste auf ihrer Tastatur gedrückt halten. Die <Strg>-Taste wird zur Markierung von nicht nacheinander gelisteten Alben, die <Umsch>-Taste für die Markierung von untereinander gelisteten Alben verwendet.

Schritt 2: Über den Menübefehl **Bearbeiten | Mehrere Alben bearbeiten** rufen Sie einen Dialog auf, der demjenigen ähnelt, mit dem Sie ein Album bearbeiten. Der große Unterschied besteht darin, dass alle Felder leer sind. Verwenden Sie nun dieses Fenster um Daten einzugeben, die allen in Schritt 1 ausgewählten Alben zugewiesen werden. Wenn Sie z.B. CD als **Medium** eingeben, wird bei allen bearbeiteten Alben das **Medium** auf diesen Wert gesetzt. Die vorherigen Werte in diesen Feldern werden überschrieben.

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Schritt 3: Geben Sie die Werte in die Datenfelder ein, die Sie in allen ausgewählten Alben ändern wollen.

Schritt 4: Um Werte eines Feldes in allen Alben zu löschen, klicken Sie in dem entsprechende Feld und drücken Sie die F8-Taste.

Schritt 5: Klicken Sie auf **OK** um die Änderungen zu sichern.

Beachten Sie: Wenn ein Feld eine Liste von mehreren Werten enthalten kann, wie z.B. das Genre-Feld, werden alle bisherigen Werte durch die neue Zusammenstellung der Werte ersetzt. Sie können nicht einzelne Werte zu den bisherigen hinzufügen. Sie können jedoch mehrere Werte dieses Feldes allen Alben zuweisen. Ebenfalls können Sie in der Ordnerliste durch markieren einzelner Einträge und ziehen derselben auf einen anderen Ordner die entsprechenden Werte einer Auswahlliste den Alben hinzufügen oder ersetzen.
Wenn Sie die Liste Mitarbeiter löschen wollen, werden alle Mitarbeiter entfernt. Es ist nicht möglich einzelne Mitarbeiter aus der Liste zu entfernen.

Beachten Sie: Die Registerkarten **Darsteller & Mitarbeiter** und **Links** stehen in dieser Funktion nicht zur Verfügung und können hier nicht bearbeitet werden.

Verwandte Themen

Dialog Album bearbeiten
Hauptfenster

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Beschreibung der Datenfelder
Tastaturkürzel

8.5 Tracks bearbeiten

Alben bestehen aus Discs und jede disc besteht aus einzelnen tracks. In Music Collector gibt es vielfache Möglichkeiten ihre disc und track-Daten zu organisieren. Insbesondere für klassische Alben und spezielle Zusammenstellungen ihrer Sammlung gibt es reichlich Unterstützung. Wenn Sie die Alben automatisch hinzugefügt haben, sind die wichtigsten disc und track-Informationen bereits eingetragen.

Schritt 1: Innerhalb des Dialogs Album bearbeiten, gehen Sie zur Registerkarte **Tracks**.



Schritt 2: Music Collector ermöglicht das Hinzufügen von header und subtrack-Daten zu einer hierarchischen disc-Datenstruktur. Dies ermöglicht Ihnen größere Flexibilität bei der Beschreibung der Musik, aus der ein Track möglicherweise besteht. Speziell für klassische Musik, in der eine Symphonie aus mehreren Teilen besteht, besonders nützlich.

Schritt 3: Fügen Sie über die Icons eine disc , oder einen track den Daten hinzu. Wie Sie bemerken sind einige Datenfelder des Dialogs *Track hinzufügen* mit denen des Dialogs Album bearbeiten vergleichbar. Andere wiederum sind nur hier zu finden. Fügen Sie einen Interpreten oder Komponisten in dem entsprechenden Datenfeld hinzu, und Sie werden diese ebenfalls im Dialog

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Album bearbeiten wiederfinden. Weiterhin können Verweise zu externen gespeicherten Song-Texten über die Registerkarte **Song-Text-Datei / Audio-Datei** erfasst werden, ebenso solche auf Audio-Dateien. Fügen Sie die für Sie interessanten Daten in dem Dialog hinzu. Klicken Sie danach auf die Schaltfläche **OK** um den neuen track zur Datenbank hinzuzufügen.

Header werden zur Gruppierung von tracks verwendet. Sie können über das Icon eingefügt werden.

Subtracks dienen der Strukturierung eines tracks. Verwenden Sie das Icon um subtracks einzufügen.

Die meisten Datenfelder der Dialoge *Disc*, *Header*, *Track* und *Subtrack bearbeiten* gleichen sich.

Klicken Sie auf das Icon **Ausgewählte Einträge bearbeiten** , um diese zu bearbeiten.

Eine Beschreibung aller Registerkarten, ebenso wie eine ausführlichere Darstellung der Dialoge finden Sie im Kapitel Dialog Tracks bearbeiten der Referenz.

Schritt 4: In der Ordnerliste können Sie die drag-drop-Funktion verwenden, um tracks zu anderen Discs oder header zu verschieben, oder ihre Anordnung innerhalb einer disc zu ändern. Dadurch können Sie die Album-Hierarchie nach ihren Wünschen organisieren. Ein Rechts-Klick auf einen markierten Eintrag (disc, track, subtrack) liefert ein Kontextmenü, das auch zur Bearbeitung verwendet werden kann.

Verwandte Themen
Dialog Disc/Header/Track/Subtrack bearbeiten
Album bearbeiten
Beschreibung der Datenfelder

8.6 Alben automatisch aktualisieren

Sie können die Daten der Alben in ihrer Datenbank mittels der Informationsquellen aktualisieren. Die Funktion erlaubt ihnen neue Daten, die beim Hinzufügen des Albums zur Datenbank **gefehlt** haben, zu ergänzen. Beispielsweise, wenn ein Cover neuerdings verfügbar ist.

Schritt 1: Öffnen Sie den Dialog Album bearbeiten und klicken Sie rechts im Fenster auf die Schaltfläche **Aktualisieren**. Diese Funktion ist auch durch das Markieren von mehreren Alben in der Listenansicht und anschließendem Aufruf des Menübefehls **Bearbeiten | Album/Alben automatisch aktualisieren** verfügbar.

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Schritt 2: Klicken auf die Schaltfläche **Aktualisieren** öffnet einen Dialog ähnliche demjenigen Alben automatisch hinzufügen - Experten-Modus, dass Sie vom Hinzufügen von Alben her kennen, nun jedoch im Aktualisierungsmodus. Die Eingabefelder für das Hinzufügen von Titeln oder Barcodes zur Suchliste stehen nicht zur Verfügung. Die Suchliste ist mit den Daten der von Ihnen markierten Alben gefüllt. Die Schaltfläche **Hinzufügen** ist durch die Schaltfläche **Aktualisieren** ersetzt worden.

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Das Durchsuchen der Informationsquellen und die Auswahl der richtigen Ergebnisse arbeitet auf die gleiche Weise wie im Dialog Alben automatisch hinzufügen - Experten-Modus.

Schritt 3: Wenn Sie die richtigen Ergebnisse gewählt haben, klicken Sie auf **Aktualisieren** um ihre Alben mit den neuen Daten zu ergänzen.

Tipp: Sie können auch mehrere Alben markieren und dann den Menübefehl **Bearbeiten | Album/ Alben automatisch aktualisieren** anwählen. Dies öffnet die Suchliste dieses Dialogs mit allen gewählten Alben. Beachten Sie auch Schritt 1 des Kapitels dieses Handbuchs Mehrere Alben bearbeiten.

Beachten Sie: Die Aktualisierungsfunktion überschreibt niemals existierende Informationen; sie **ergänzt** lediglich Informationen. Mit anderen Worten, sie füllt nur Felder, die in den existierenden Einträgen ihrer Datenbank leer sind.
Es gibt hierbei eine Ausnahmen: Das Titelbild und die Abbildung der Rückseite werden ersetzt, wenn die Bilder auf ihrem System nicht mehr existieren, auch wenn der Dateiname noch in der Registerkarte **Cover** existiert. Beachten Sie auch Schritt 4 im Kapitel Bilder manuell hinzufügen.

Eine weitere nützliche Funktion in diesem Dialog ist das Einlesen einer CD.
So die online-Suche keine track-Zeiten für ein Album liefert, das Sie über die Eingabe des Titels und Interpreten eingegeben haben, können Sie diesen Dialog verwenden um diese Informationen hinzuzufügen. Legen Sie diese CD in das CD-Laufwerk ein, und klicken Sie mit der rechten Maus-Taste, im obigen Dialog auf den zugehörigen Albumeintrag in der Suchliste. Aus dem Kontextmenü rufen Sie den Menübefehl **CD lesen**. Danach schließen Sie den Dialog durch den Klick auf die Schaltfläche **Aktualisieren**.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Dies gilt ebenso für den Album automatisch hinzufügen - Experten-Modus. Die CD-ID kann im Dialog Disc bearbeiten entfernt werden.

Verwandte Themen
Album automatisch hinzufügen - Experten-Modus
Album hinzufügen - Nützliche Hinweise
Mehrere Alben bearbeiten

8.7 Suchen Mithilfe von Filtern

Music Collector erlaubt Ihnen nach Einträge zu filtern, die dann im Hauptfenster angezeigt werden, sodas dort nur ein Teil der Datenbank zu sehen ist. Einzelne Bedingungen eines Filters können gesetzt und gespeichert werden. Beispielsweise möchten Sie nur ihre klassische Alben anzeigen. Oder Sie möchten nur die Alben gelistet sehen, die "Wind" in ihrem Titel führen. Dies ist Mithilfe von Filtern möglich.

Wenn Sie nur einen Begriff oder Namen irgendwo in ihrer gesamten Datenbank suchen möchten, ist die Einfache Suche häufig besser geeignet.

Beachten Sie ebenfalls, das Sie nach dem Besitzstand direkt über die Symbolleiste filtern können, es sei denn, Sie möchten weitere Bedingungen der Filterung hinzufügen.

Step 1: Klicken Sie auf die Schaltfläche und wählen Sie aus dem drop-down-Menü **Filter erstellen/modifizieren**, oder wählen Sie den Menübefehl **Suchen | Filter | Filter erstellen/ modifizieren** um den Dialog Filter setzen zu öffnen.

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Betrachten Sie einen Augenblick diesen Filter. Sie werden sofort erkennen, wonach ihre Sammlung gefiltert wird:

- Alle Alben, in denen *Klaus Schulze* der Interpret ist (Album.Interpret/Gruppe gleich Schulze, Klaus) **UND**
- dessen track-Länge eines Stücks kleiner als 600 Sekunden ist (Track.Länge kleiner als 600).

Schritt 2: Klicken Sie auf das Icon *Filter hinzufügen* um einen neuen Filter hinzuzufügen. Beachten Sie, das der Filter gespeichert wird, sodas Sie die Bedingungen nicht erneut eingeben müssen. Sie können den Filtern einen Namen geben, an dem Sie seine Funktion wiedererkennen können. Beispielsweise nennen Sie einen Filter `Kurze Schulze tracks`.

Schritt 3: Klicken Sie auf das Icon um eine neue Bedingung zu einem (neuen) Filter hinzuzufügen. In der Spalte *Feld* können Sie das drop-down-Menü verwenden, um ein Feld auszuwählen, das einer bestimmten Bedingung genügen soll.

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Beachten Sie, das die *Feld*-Spalte Bedingungen für die Felder des Dialogs Album bearbeiten ermöglicht, die *Vergleich*-Spalte den Art des Vergleichs beschreibt und die *Wert*-Spalte den zu suchenden Wert enthält. Ist das Feld eine Auswahlliste, so kann der Wert aus einer drop-down-Liste ausgewählt, oder mit der Autovervollständigung über die Tastatur eingegeben werden.

Wir möchten im Beispiel nach einem *Interpreten* eines *Albums* filtern. Wählen Sie sodann einen Vergleichsoperator in der *Vergleich*-Spalte. Geben Sie dann den *Wert* ein, nachdem Sie filtern wollen. Damit ist eine Bedingung vervollständigt. Das oberste Beispiel filtert nach Alben dessen Album-Interpret Klaus Schulze ist.

Schritt 4: So notwendig, wiederholen Sie **Schritt 3** um weitere Bedingungen ihrem Filter hinzuzufügen. Hier haben wir die Bedingung hinzugefügt, dass die Track-Länge eines Stücks des zu testenden Albums kleiner als 10 Minuten (oder 600 Sekunden) ist. Der **AND**-Operator bewirkt, dass beide Bedingungen erfüllt sein müssen, damit es angezeigt wird. Er wird automatisch beim Hinzufügen einer Bedingung eingefügt. Der andere logische Operator **OR** kann über einem Klick auf den **AND** Operator erreicht werden. Alle Teile einer Bedingung können durch einen einfachen Klick auf die Felder Feld, Vergleich, Wert oder den logischen Operatoren AND / OR modifiziert werden.

Schritt 5: Klicken Sie auf **OK** um den Filter zu aktivieren.

Beachten Sie, dass ein aktiver Filter immer am unteren Ende des Hauptfensters angezeigt wird:



In diesem Beispiel werden nur 35 Alben gezeigt, obwohl mehr als dreieinhalb tausend Alben in der Datenbank erfasst sind. Es bedeutet, das es in der Datenbank 35 Alben von Klaus Schulze gibt, die mindestens ein einzelnes Stück enthalten, das länger als 10 Minuten ist.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Um einen aktiven Filter wieder abzustellen, klicken Sie in der Symbolleiste auf das Icon oder verwenden Sie den Menübefehl **Suchen | Filter An/Aus**.

Eine detailliertere Erklärung des Filterdialogs und weitere Beispiele finden Sie im Kapitel Dialog Filter setzen.

Verwandte Themen
Dialog Filter setzen
Album in der Datenbank auffinden
Suchen mit wildcards
Statuszeile im Hauptfenster

8.8 Listenverwaltung

Auswahlfelder sind in Music Collector spezielle Datentypen. Sie werden verwendet, wenn bestimmte Werte in mehreren Alben Verwendung finden. Beispielsweise ist das *Genre*-Feld ein solches, da viele Alben einem gemeinsamen Genre, wie *Rock* oder *Pop,* zuzuordnen sind. Weil diese Werte von allen Alben geteilt werden, wirken Änderungen an diesen Werten sich auf die Darstellung aller Alben aus, die diesen Wert verwenden. Die Liste der Werte in den Auswahlfeldern wird **Auswahlliste** genannt.

Wenn Sie Werte in dieser Liste ändern wollen, um z.B. einen Tippfehler zu korrigieren, einen neuen Wert der Liste hinzuzufügen oder redundante Einträge zu entfernen, verwenden Sie bitte den Dialog *Auswahllisten bearbeiten*.

Schritt 1: Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Icon oder verwenden Sie den Menübefehl **Extras | Listen bearbeiten**. In dem erscheinenden Dialog klicken Sie auf den Ordner um die zu bearbeitende Liste auszuwählen.

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Schritt 2: Verwenden Sie die folgenden Icon um Einträge der Liste hinzuzufügen , zu bearbeiten , oder zu entfernen . Weitere Informationen finden Sie in der Referenz Auswahllisten.

Der folgende Dialog wird Ihnen bei der Bearbeitung eine Eintrages in der Auswahlliste für Interpreten/ Gruppen präsentiert:



Die Ordnerliste wird automatisch aus den Einträgen der Auswahllisten generiert. Dies ermöglicht Ihnen ihre Sammlung, z.B. nach dem Genre, zu gruppieren. Alle klassischen Alben werden dann in

© 2008 Bitz & Pixelz BV

dem Genre-Ordner Klassik zusammengefasst.

Wenn Sie eine Ordnerliste verwenden und einen Ordner hinzufügen wollen, verwenden Sie bitte die Funktion *Auswahllisten verwalten.* Wollen Sie z.B. das Genre 'Progressiver Rock' erstellen, öffnen Sie die Funktion *Auswahllisten bearbeiten*, wählen sie die Genre-Liste und verwenden Sie das Icon *Eintrag hinzufügen.*

Verwandte Themen
Referenz Auswahllisten
Erfolgreiches Sortieren
Dialog Einstellungen
Tastaturkürzel

8.9 CD durch scannen auffinden

Music Collector kann ein Album Mithilfe seiner CD in ihrer Datenbank auffinden, indem Sie es in das CD-Laufwerk ihres PC's einlegen.

Schritt 1: Legen Sie die CD in das CD/DVD-Laufwerk ihres PC's ein und schließen Sie es.

Schritt 2: Rufen Sie den Menübefehl **Suchen | CD durch scannen auffinden**. Ist die CD in der Datenbank vorhanden, wird Music Collector das zugehörige Album finden und in der Ordnerliste anzeigen.

Beachten Sie, das obwohl die CD in der Datenbank ist, sie nicht immer in der Ordnerliste angezeigt wird, beispielsweise weil gerade ein Filter aktiv ist. Music Collector gibt ihnen dann eine entsprechende Meldung. Das scannen der disc liest den TOC einer CD aus.

Verwandte Themen
Dialog Sucheinstellungen
Album durch Einlesen der CD-ID hinzufügen
CD ID

8.10 Bilder manuell hinzufügen

Manchmal, wenn Sie die Informationsquellen durchsucht haben, wird Ihnen kein Cover zur Verfügung gestellt. Sie können jedoch auch die Bilder manuell ihren Informationen über das Album hinzufügen:

- **Blättern im System**
  Ist das Bild schon auf ihrem PC gespeichert, gehen Sie wie folgt vor:

  Schritt 1: Öffnen Sie den Dialog Album bearbeiten und wählen Sie die Registerkarte **Cover**.

  Schritt 2: Klicken Sie auf **Datei***,* navigieren Sie zu der Bilddatei und öffnen Sie es.

- **Hinzufügen eines Bildes aus dem Internet**

  Schritt 1: Öffnen Sie einen web browser wie Mozilla Firefox oder den Microsoft Internet Explorer. Verwenden Sie eine Suchmaschine, z.B. Google.de, um eine Web-Seite mit dem Titelbild zu ermitteln.

  Schritt 2: Öffnen Sie den Dialog Album bearbeiten und wählen Sie die Registerkarte **Cover**.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Schritt 3: Klicken Sie auf das Bild in der Web-Seite und ziehen Sie es auf das Fenster *Album bearbeiten*.

Schritt 4: Ein Menü erscheint, und fragt Sie, ob Sie das Bild mit der gezogenen Datei verknüpfen wollen, oder ob Sie das Bild auf ihrer Platte sichern wollen (*Kopiere markiertes Bild zum Standard-Bilderordner, und verknüpfe dann mit dieser Datei*) Wählen Sie die zweite Option.



Verwendung eines Scanners

Besitzen Sie einen Scanner, so können Sie das Cover eines Albums innerhalb von Music Collector einlesen. Nehmen wir z.B. an, das Album ist eine CD.

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass ihr Scanner installiert und korrekt konfiguriert ist.

Schritt 2: Wählen Sie in Music Collector den Menübefehl **Extras | Einstellungen,** gehen Sie zur Registerkarte **Cover** und setzen Sie das Feld *Bilder-Scanner (TWAIN kompatibel)* auf den richtigen Scanner-Treiber.

Schritt 3: Legen Sie das CD-Verpackung auf die Glasfläche des Scanners. Besser ist es jedoch das Booklet (liner notes) aus der Verpackung zu nehmen und direkt zu scannen.

Schritt 4: Öffnen Sie den Dialog *Album bearbeiten* und wählen Sie die Registerkarte **Cover**.

Schritt 5: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Scannen** um das Titelbild einzulesen. Music Collector wird dann das Bild mit dem Album verknüpfen.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Schritt 6: Wenn das eingelesene Bild nicht ganz so gut aussieht, verwenden Sie die Schaltfläche **Bearbeiten**. Es öffnet sich ein Bildbarbeitungsprogramm wie z.B. Microsoft Paint, indem Sie Änderungen am Bild vornehmen können.

Es gibt weitere Einstellungen zum Thema Bilder- und Scanner-Kontrolle über den Menübefehl **Extras | Einstellungen**.

Verwandte Themen
Dialog Einstellungen
Dateiverwaltung
Dateiverknüpfungen aktualisieren
Vorschaubilder reparieren

8.11 Dateiverknüpfungen aktualisieren

Wenn Sie Music Collector aufrufen, sehen Sie unter Umständen ein gelbes Ausrufezeichen in der Detailansicht, wie im folgenden Bild zu sehen:

© 2008 Bitz & Pixelz BV


Collectorz.com Music Collector 8.2 Pro - example.muc
Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Verlleih Extras Hilfe
Keine Ordner
Sammlung - example.muc
Liste
Bilder
UPC (Barcode)
Interpret/Gruppe
Titel
0886971706024 Bruce Springsteen; The E ... Magic
028947590774 Cecilia Bartoli Maria
078636800820 Foo Fighters One By One
886971151626 Foo Fighters Echoes, Silence, Pati
828766962321 Foo Fighters In Your Honor
044007708309 Johnny Cash American IV: The Ma
093624447726 Linkin Park Minutes To Midnight
093624786528 Madonna Music
Johnny Cash - American IV: The Comes Around
Universal (2002)
01 The Man Comes Around
02 Hurt
03 Give My Love to Rose
04 Bridge Over Troubled Water
Apple)
05 I Hung My Head
06 First Time Ever I Saw Your F
07 Personal Jesus
08 In My Life
09 Sam Hall
10 Danny Boy

Cover werden vom Music Collector Programm außerhalb der Datenbank gespeichert und durch einen Verweis in der Datenbank mit dem Album verknüpft. Das Ausrufezeichen bedeutet, dass diese Verknüpfung ins Leere zeigt. Das passiert dann, wenn die Bilder verschoben oder gelöscht worden sind.
Dateien, die über einen Verweis verknüpft sind, können ebenfalls mit dieser Funktionen repariert werden.

Schritt 1: Prüfen Sie, ob sich die Bilddateien immer noch auf ihrem PC befinden. Ist dies der Fall, können Sie die Verweise mit dem Befehl **Extras | Verwaltung | Dateiverknüpfungen aktualisieren** reparieren.

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Schritt 2: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ordner** um den Ordner auszuwählen, in dem die Bilder gespeichert sind (wie hier zu sehen, wurde `...\Images2` gewählt).

Schritt 3: Anschließend klicken Sie auf **Suchen** und Music Collector versucht die vermissten Dateien zu finden. Die Spalte *Neuer Ordner* sollte dann, wie im Beispiel zu sehen, den neuen Ordner enthalten.

Beachten Sie:
- Das funktioniert nur, wenn die Dateien verschoben worden, nicht, wenn Sie umbenannt worden sind.
- Gibt es mehrere Dateien mit gleichem Namen, wird die erste gefundene Datei verwendet.

Schritt 4: Klicken Sie auf **Aktualisieren** um die Verknüpfungen wiederherzustellen.

Schritt 5: Nachdem Sie die Verknüpfungen wiederhergestellt haben, beenden Sie die Funktion mit der Schaltfläche **Schließen**.

Sind die Bilddateien verschwunden, können Sie sie möglicherweise über die Funktion Album/Alben automatisch aktualisieren wieder herunterladen. Haben Sie die Dateien umbenannt, sollten Sie die Bilder wieder manuell hinzufügen.

Verwandte Themen
Dateiverwaltung
Vorschaubilder aktualisieren
Sicherung erstellen

8.12 Vorschaubilder aktualisieren

In der Bilderansicht können Sie möglicherweise über ihr folgendes Aussehen stolpern:

© 2008 Bitz & Pixelz BV


Collectorz.com Music Collector 8.1 Pro - example.muc
Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Verlleih Extras Hilfe
Keine Ordner
Liste
Bilder
Sammlung - example.muc
Guiseppe Verdi - Rigoletto Highlights (1985)
Johann Sebastian Bach - Brandenburg Concerto
Bruce Springsteen; The E Street Band - Magic (2
Maria Malibran - Maria (2007)
Foo Fighters - One By One (2002)
Foo Fighters - Echoes, Silence, Patience & Grace
Foo Fighters - In Your Honor (2005)
Johnny Cash - American IV: The Man Comes Aro
Linkin Park - Minutes To Midnight (2007)
Madonna - Music (2000)
Madonna - Confessions On A Dance Floor (2006
Meat Loaf - Bat Out of Hell III : The Monster Is L
Metallica - S&M (1999)
Mike Oldfield - Tubular Bells (2001)
Robert Plant; Alison Krauss - Raising Sand (2007
Seal - Seal II (1994)
Guiseppe Verdi -
Johann Sebastia
Bruce Springste
Foo Fighters - Ec
Foo Fighters - In
Johnny Cash - A

Das Zahnrad-Icon bedeutet, dass das Vorschaubild für diesen Albums vermisst wird.

Ein Vorschaubild ist eine kleine Version des Covers ihres Albums. Es wird zum beschleunigten Aufbau der Bilderansicht verwendet. Vorschaubilder werden automatisch beim Einfügen eines Covers erzeugt. Sie werden in einzelnen Dateien in einem Ordner gespeichert. Dieser wird durch den Eintrag *Standardverzeichnis für Vorschaubilder* unter der Registerkarte **Bilder** in dem Dialog Extras | Einstellungen bestimmt.

Wird eine Vorschaubilddatei vermisst, z.B. nach einer unvollständigen Wiederherstellung ihres Systems, können Sie sie jederzeit wieder aus den originalen Dateien generieren.

Schritt 1: Wählen Sie den Menübefehl **Extras | Verwaltung | Vorschaubilder reparieren**.

Ist das originale Cover verschwunden, kann es möglicherweise wieder durch die Funktion Album/ Alben automatisch aktualisieren heruntergeladen werden..
Sie können prüfen, ob das aktuelle Bild sich an der Stelle befindet, an der es das Programm erwartet, indem Sie die Registerkarte **Cover** im Dialog Album bearbeiten anwählen.

Verwandte Themen

Dateiverwaltung
Software aktualisieren

© 2008 Bitz & Pixelz BV

8.13 Verleih verwalten

Beachten Sie: Dieses Feature is nicht in der Standardversion enthalten.

Haben Sie eine größere Musiksammlung, sind die Chancen groß, dass ihre Familie oder ihre Freunde sich regelmäßig Alben ausleihen. In der Pro-Edition von Musik Collector können Sie die verliehenen Alben verwalten, sodas Sie nicht vergessen, wem Sie welches Album geliehen haben.

Schritt 1: *Verleihen* - Ein Album kann verliehen werden, indem Sie es in der Listenansicht im Hauptfenster markieren und auf das Icon in der Symbolleiste klicken. Diese Funktion kann auch über den Menübefehl **Verleih | Album verleihen** erreicht werden.
Sie können ebenfalls ein bestimmtes Album markieren, indem Sie den Barcode Scanner zum Einlesen des UPC (Barcodes) des Albums verwenden, oder indem Sie einfach seinen Titel in das Eingabefeld für die einfache Suche eingeben. Scannen Sie einfach den Barcode des Albums aus ihrer Sammlung. Die Eingabe mehrerer Barcodes wird hierbei nicht unterstützt.

Wenn ein Album markiert ist, klicken Sie auf das Icon *Album verleihen*. Dies öffnet den Dialog *Album verleihen*:



Album benennt das zu verleihende Album.
Im Feld *Geliehen an* können Sie den Namen der Person eingeben, die das Album ausgeliehen hat. Haben Sie ihm schon einmal ein Album geliehen, wählen Sie den Namen aus der drop-down Liste. Wenn Sie eine neue Person der Liste hinzufügen wollen, klicken Sie in der Liste auf '[Geliehen an hinzufügen]'. Es öffnet sich dann der Dialog Auswahllisten verwalten.

Sie können Einzelheiten zu Personen, an denen Sie häufiger Alben verleihen, erfassen, indem sie auf die Schaltfläche klicken. Es öffnet sich der Dialog *Hinzufügen von Geliehen an:*

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Nachdem Sie nun diese Daten erfasst haben, kehren Sie zum Dialog *Album verleihen* zurück, wo Sie nun die restlichen Einzelheiten dieses Vorgangs erfassen können.
Das Datum *Geliehen am* und das Datum *Rückgabe bis* werden automatisch vom Programm ausgefüllt und können manuell geändert werden. Der Zeitraum zwischen diesen beiden Daten kann über den Menübefehl **Verleih | Einstellungen des Verleihs** gesetzt werden.

Schritt 2: *Zurückgeben* - Ein Album wird als zurückgegeben vermerkt, indem Sie auf das Icon in der Symbolleiste klicken oder indem Sie den Menübefehl **Verleih | Album zurücknehmen** wählen. Es öffnet sich ein Dialog ähnlich dem vorherigen. Die einzelnen Daten können angepasst und das Datum *Rückgegeben am* kann eingeben werden. Voreingestellt ist das aktuelle Datum.
Alternativ können können Sie den Dialog Verleih verwalten verwenden, um Alben zu verleihen oder zrückzunehmen.

Verwandte Themen

Dialog Verleih verwalten
Drucken
Dialog Drucken
Barcode einlesen

© 2008 Bitz & Pixelz BV

8.14 Audiodateien mit Music Collector wiedergeben

In letzter Zeit werden immer mehr Musiksammlungen als Audiodateien in Computern auf harddisks gespeichert und ergänzen damit die Medien wie CD's, Bänder, Schallplatten, usw.. In Music Collector ist es möglich diese Audiodateien mit ihrer Sammlung zu verknüpfen und auf ihrem Computer wiederzugeben.

Schritt 1: Öffnen Sie den Dialog Track bearbeiten und klicken Sie auf die Registerkarte **Song-Text-Datei / Audio-Datei**. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Datei** und wählen Sie die Audiodatei aus.



Schritt 2: Nachdem der Link erzeugt worden ist, können Sie die Audiodatei über den Menübefehl **Extras | Audiodatei wiedergeben**. Es startet der Standard-MP3-player mit dem markierten track. Sie können aber auch auf die Schaltfläche **Audiodatei wiedergeben** in der Symbolleiste klicken. Beachten Sie dazu das Kapitel Programmeinstellungen bearbeiten.

Beachten Sie auch, das ein Link in der Detailansicht des Hauptfensters links neben der Track-Länge erscheint.

Verwandte Themen
Daten aus MP3 Collector Datenbank importieren

8.15 Programmeinstellungen bearbeiten

Die Benutzeroberfläche von Music Collector kann durch Bearbeitung der Symbolleiste, der Sprache, der Feldnamen und der Detailansicht an ihre Bedürfnisse angepasst werden:

- **Bildschirmlayout ändern**
  In Music Collector können Sie die einzelnen Bereiche des Hauptfensters über das drop-down-Menü der Symbolleiste anordnen. Die Menübefehle sprechen für sich und ändern das Layout des Hauptfensters entsprechend. Nützlich, wenn man seinen WXGA-Bildschirm z.B. mit einer horizontalen Aufteilung, optimaler ausnutzen will.

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Symbolleiste anpassen

Schritt 1: Die Symbolleiste oben im Hauptfenster kann über den Menübefehl **Ansicht | Symbolleiste | Anpassen** angepasst werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen um eine Funktionsliste (eine Gruppe von zusammengehörenden Icons) anzeigen oder verbergen zu lassen.



Schritt 2: Klicken Sie auf die Registerkarte **Funktionen** um eine Liste aller Icons zu erhalten. Fügen Sie ein Icon der Symbolleiste hinzu, indem Sie es selektieren und in die Symbolleiste an einer Stelle ihrer Wahl ablegen.

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Die dritte Registerkarte Einstellungen sieht wie folgt aus:



Wenn die Symbolleiste unübersichtlich wird, können Sie sie über den Menübefehl **Ansicht | Symbolleiste | Zurücksetzen** wieder in den Auslieferungszustand versetzen.

Sprache der Benutzeroberfläche ändern

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Die Benutzeroberfläche von Music Collector ist in verschiedene Sprachen übersetzt worden. Sie können zwischen diesen über das Menü **Extras | Sprache** wechseln.

Die Liste der unterstützen Sprachen vergrößert sich ständig, da sie durch die Anwender bereitgestellt werden. Wenn Sie an der Übersetzung von Music Collector in ihre Sprache interessiert sind, laden Sie den Translation Editor herunter. Weitere Informationen dort.

Feldernamen ändern

Über den Menübefehl **Extras | Feldernamen** können die Namen der Datenfelder geändert werden. Dies ist dann nützlich, wenn Sie die Bedeutung eines Feldes verändern wollen. Weiter Informationen unter Feldernamen ändern.

Detailansicht ändern

Die Detailansicht im Hauptfenster kann Mithilfe von Vorlagen in Farbe und Layout angepasst werden. Ändern Sie die Vorlage via dem Menübefehl **Ansicht | Vorlage für die Detailansicht**. Weitere Informationen in dem Kapitel XSL Vorlagen und die von Anwendern eingesandten Vorlagen auf unsere Online-Gallerie

Verwandte Themen
Hauptfenster
Feldernamen ändern
XSL Vorlagen

8.16 Alben importieren

Besitzen Sie eine Liste ihrer Alben in einer Textdatei oder einem anderen Format, so besteht in einigen Fällen die Möglichkeit ihres existierende Datensammlung zu importieren. Weiterhin ist es möglich Alben aus einer anderen Music Collector Datenbank zu importieren.

Textdateiimport
Diese Funktion arbeitet durch den Import der Interpret/Gruppe / Komponist, Titel, UPC (Barcode) und TOC Information. Beachten Sie, dass nicht alle Spalten in der importieren Datei ausgefüllt werden müssen.

Schritt 1: Wählen Sie den Menübefehl **Datei | Importieren von | Textdatei**. Es öffnet sich der Dialog:

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Schritt 2: Klicken Sie auf **Datei** um die zu importierende Textdatei zu bestimmen. Stellen Sie sicher, dass die Daten spaltenweise, wie im oberen Bild zu sehen, organisiert sind, Titel zuerst, gefolgt vom dazugehörigen Barcode, so verfügbar. Sie können ihre Daten mit einer Tabellenkalkulation, wie z.B. Excel aufbereiten, aber auch dazu das einfache Windows-Notepad verwenden. Die Eingabedatei wird im ASCII-Text-Format benötigt (Verwenden Sie in Excel im Menübefehl **Speichern unter** das Ausgabeformat *Text (Tabstopp-getrennt)(*.txt)*.). Die Daten sollten dann in der Vorschau im unteren Bereich des Fensters zu sehen sein. Beachten Sie, dass in dem Beispielbild weiter unten keine Information der importieren Textdatei in das Feld TOC eingegeben worden ist.

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Schritt 3: Klicken Sie auf **OK**, nachdem die Feld- und Textbegrenzer passend zur importierten Datei gesetzt worden sind. Der Feldbegrenzer ist ein Zeichen, das die Spalten von einander separiert. Der Textbegrenzer definiert, wo die Information eines Feldes beginnt und wo sie endet. Dies erzeugt Einträge in der aktuellen Datenbank für jeden Eintrag in der Textdatei. Nach dem Import werden diese automatisch selektiert (dadurch zu sehen, dass alle Einträge blau erscheinen, also markiert sind).

Schritt 4: Unter Verwendung des Menübefehls Alben automatisch aktualisieren können die Informationsquellen nach den gerade importieren Alben durchsucht werden, um weitere Informationen und Titelbilder über sie zu ermitteln. So die Funktion direkt nach Schritt 3 aufgerufen wird, werden alle importieren Alben in die Suchliste des Dialogs Alben automatisch aktualisieren eingefügt.

- **Import von anderen Sammlungen**
  Mithilfe dieser Funktion können Sie Alben einer Datenbankdatei mit der aktuell geöffneten Music Collector Datenbank zusammenführen. Achten Sie darauf, nicht die aktuelle Datenbankdatei zu importieren, doppelte Einträge wären die Folge.
  Die Auswahllisten der zwei Datenbanken werden durch Vergleich des *Namens für die Sortierung* der Auswahleinträge zusammengeführt: Zwei Auswahleinträge mit gleichem *Namen für die Sortierung* werden zu einem zusammengefasst.

Die anderen Import-Menübefehle werden im Kapitel Menü-Referenz erläutert.
Augenblicklich gibt es keinen einfachen Weg, Textdaten vollständig in die Datenbank zu importieren.

Verwandte Themen

Alben automatisch aktualisieren

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Alben hinzufügen - Nützliche Hinweise

8.17 Daten aus MP3 Collector Datenbank importieren

Ein Music Collector begleitendes Product ist der MP3 Collector. Music Collector ist entwickelt worden, um Musik auf physikalischen Medien, wie CD's, Bänder, Vinyl-Platten, usw. zu katalogisieren. MP3 Collector wird zur Katalogisierung von Audiodateien auf harddisks verwendet. Weitere Informationen finden Sie auf der MP3 Collector website, von der Sie auch eine Testversion herunterladen können.

Die Software arbeitet weitgehend unterschiedlich, um die verschiedenen Arten der Katalogisierung zu unterstützen. Sie arbeiten jedoch im begrenzten Umfang zusammen. Weitere Informationen im Kapitel Audiodateien.

Schritt 1: Haben Sie ihre Audiodateien in MP3 Collector katalogisiert, kann die Datenbank in Music Collector importiert werden. Rufen Sie dazu den Menübefehl **Extras | MP3 | MP3 Sammlung auswählen** auf, um die Datenbank, die importiert werden soll, zu selektieren.

Schritt 2: Verwenden Sie **Extras | MP3 | MP3-Sammlung importieren** um die Daten zu importieren.

Die tracks und Alben werden als neues tracks und Alben in Music Collector importiert. Sie werden nicht bestehenden Einträgen in der Datenbank von Music Collector zugeordnet. Dies wäre problematisch, da nicht garantiert werden kann, das die Zuordnung korrekt ist. Früher importierte MP3 Collector Einträge werden gelöscht und erneut komplett an gleicher Stelle in Music Collector importiert.

Schritt 3: Nachdem die MP3 Collector Datenbank importiert worden ist, können die Audiodateien über den Menübefehl **Extras | Audiodatei wiedergeben** wiedergegeben werden. Diese Option steht nur bei gültigem Dateipfad zu dieser Audiodatei zur Verfügung.

Verwandte Themen
Wiedergabe von Audio-Dateien in Music Collector
Audio-Dateien

8.18 Daten nach Text exportieren

Beachten Sie: Dieses Feature is nicht in der Standardversion enthalten.

Wenn Sie Daten ihrer Sammlung einem Freund mitteilen wollen, ist dies der einfachste Weg. Erstellen Sie eine Textdatei, fügen Sie sie einer E-Mail hinzu und versenden Sie dann diese. Diese Funktion kann auch dazu verwendet werden die Daten Excel oder einer anderen Datenbank, wie MS Access, zur Verfügung zu stellen.

Schritt 1: Wählen Sie den Menübefehl **Datei | Exportieren nach | Text**:

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Schritt 2: Wählen Sie, ob Sie alle Alben/tracks oder nur eine Auswahl der Alben exportieren wollen.

Schritt 3: Geben Sie die Ausgabedatei in dem entsprechenden Feld ein. Sie können auch die Schaltfläche **Datei** verwenden um eine existierende Datei zu überschreiben.

Schritt 4: Klicken Sie an der rechten Seite auf die Schaltfläche **Felder**, um diejenigen Felder in der entsprechenden Reihenfolge auszuwählen, die Sie exportieren wollen. Dies führt zum Dialog Auswahl der Spaltenfelder.

Schritt 5: Klicken Sie auf **Exportieren** um die Datei zu erzeugen.

Wenn Sie die Daten in Excel importieren wollen, benutzen Sie die Dateiendung `.csv` (Comma Separated Values / (durch) Komma separierte Werte). Dieses Format wird von Excel erkannt und korrekt eingelesen. Wenn Sie in Excel eine solche Datei öffnen, unterstützt es Sie mit einem Assistenten, der Ihnen bei der Zuordnung der Spalten hilft.

Verwandte Themen
Dialog Daten nach Text exportieren
Dialog Auswahl der Spaltenfelder
Beschreibung der Datenfelder

8.19 Daten nach HTML exportieren

Beachten Sie: Dieses Feature is nicht in der Standardversion enthalten.

Die Funktion *Exportieren nach HTML* erzeugt HTML-Seiten ihrer Alben, die Sie auf ihrer homepage oder einer website veröffentlichen können. Sie können ein Inhaltsverzeichnis mit allen Alben (jeweils

© 2008 Bitz & Pixelz BV

auf einer Zeile) erzeugen, die auf Detailseiten eines jeden Albums verweisen. Bilder und Verknüpfungen werden automatisch richtig erzeugt.

Schritt 1: Wählen Sie dazu den Menübefehl **Datei | Exportieren nach | HTML**.



Schritt 2: In dem Bereich *Zu exportierende Einträge* wählen Sie aus, ob Sie alle Alben oder die Alben, die im Augenblick selektiert sind, exportieren wollen.

Schritt 3: Klicken Sie auf die Registerkarte **Indexvorlage**. In diesem Bereich parametrisieren Sie das Inhaltsverzeichnis der Alben. Wählen Sie die Option *Vorlage anpassen*.

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Wählen Sie **Vorlage anpassen**.

Schritt 4: Klicken Sie auf die Registerkarte **Detailvorlage**. Dieser Bereich dient der Anpassung der individuellen Seiten eines jeden Albums. Die wichtigste Option ist *Vorlage für die Detailansicht wählen*. Hier können Sie zwischen verschiedenen Ausgabeformaten für die Detailseiten der zu exportierenden Alben wählen.

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Schritt 5: Klicken Sie auf **Exportieren** um die Web-Seiten zu erzeugen.

Schritt 6: Nachdem Sie alle Alben exportiert haben, müssen Sie die Dateien (Web-Seiten) auf einen webserver, der Ihnen web space gewährt, verbringen. Dazu können Sie ein Dateitransferprogramm (FTP) wie z.B. unter http://www.coffeecup.com/free-ftp/ verfügbar, verwenden.

Häufig stellen Ihnen die Online-Dienstanbieter (Internet Service Providers (ISP's)) freien web space in Verbindung mit ihrem Online-Zugang zur Verfügung. Dieser Dienstanbieter beschreibt Ihnen auch, wie Sie ihre eigenen Web-Seiten aufbauen können.

Verwandte Themen
Dialog HTML exportieren
Beschreibung der Datenfelder
XSL Vorlagen
Dialog Auswahl der Spaltenfelder

8.20 Daten nach PDA, iPod und XML exportieren

Beachten Sie: Dieses Feature ist nicht in der Standardversion enthalten.

Die in Music Collector gespeicherten Daten können nach PDA's (Personal Desktop Assistants) und iPods exportiert werden.
Es gibt auch einen XML-Export zur Verwendung in externen Datenbanken und zur Migration der Daten auf einen Mac.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Exportieren nach iPod Notizen

Sie können ihre Sammlung über den Menübefehl **Datei | Exportieren nach | iPod Notizen** exportieren. Dies führt zu folgendem Dialog:

Schritt 1: Wählen Sie, ob Sie die komplette Sammlung oder nur die selektierten Alben exportieren wollen.

Schritt 2: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zu verwendender iPod**. Stellen Sie sicher, dass ihr iPod mit dem PC verbunden ist.

Schritt 3: Aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, wenn Sie die Besitzstandsindikatoren einbinden möchten. Dies zeigt Ihnen dann entsprechende Markierungen in ihrem iPod-Fenster..

Schritt 4: Aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, wenn Sie Detailseiten übertragen wollen. Haben Sie sich dafür entschieden, wählen Sie bitte auch, welches Layout verwendet werden soll: *Standard Layout* oder *Benutzerdefiniertes Layout.* Das *Benutzerdefinierte Layout* lässt Ihnen die Auswahl der zu exportierenden und der zur Sortierung zu verwendenden Felder zu. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **Felder**, dies öffnet den Dialog Auswahl der Spaltenfelder.

Beachten Sie: Vergessen Sie nicht, dass der iPod Export nur korrekt mit 1000 oder weniger Einträgen in der Liste funktioniert. Dies ist eine Begrenzung des iPods.

Exportieren nach Palm / Pocket-PC

Music Collector kann auch zusammen mit einem PDA verwendet werden. Diese Funktion wurde speziell für die Zusammenarbeit mit ListPro, einem Listenverwaltungsprogramm für PDA's entwickelt. ListPro wird von Ilium software vertrieben.

Hier sehen Sie, wie Collectorz.com Daten, anhand eines Beispiels, in ListPro aussieht:

© 2008 Bitz & Pixelz BV

ListPro on a Palm (Sony CLIE)



ListPro on a PocketPC



Installation

1. Laden Sie die Testversion von ListPro herunter und installieren Sie sie auf ihrem PC, so sie es nicht schon getan haben. Die Testversion ist hier verfügbar.
2. In Music Collector (Pro Edition), wählen Sie den Menübefehl **Datei | Exportieren nach | Palm / Pocket PC (ListPro) | Alle Alben**.
3. Wählen Sie einen Ordner für die Ausgabe und einen Dateinamen für den Export.
4. Starten Sie ListPro
5. Wählen Sie **Datei | Neue Datei** und erstellen Sie eine neue Datei.
6. Wenn der Erzeugung abgeschlossen ist, startet der New List Wizard.
7. Wählen Sie **Weiter**, **Music Collector** und klicken Sie wieder auf **Weiter**.
8. Für die Spaltenauswahl klicken Sie einfach auf **Weiter**.
9. Geben Sie einen Namen für ihre Liste ein und klicken Sie auf **Beenden**.
10. Wählen Sie **Extras | Importieren aus Datei**
11. In dem Fenster Spaltenauswahl klicken Sie auf **OK**
12. In der Dateiauswahl wählen Sie die Dateitypen *Kommata Separierte Werte CSV* und öffnen Sie die CSV-Datei, die Sie aus Music Collector exportiert haben.
13. Sie sollten ihre Daten jetzt in ListPro sehen und können nun mit ihrem PDA synchronisieren.

Wenn Sie die Collectorz.com Vorlage noch nicht haben:

1. Laden Sie die folgende Datei auf ihrem PC herunter: `Collectorz.clf`, hier
2. Öffnen Sie ListPro auf ihrem PC
3. Wählen Sie den Menübefehl **Datei | Öffnen** und wählen Sie die `Templates.clf` Datei aus dem Verzeichnis `Dokumente` (Windows Vista) (`Eigene Dateien` in älteren Windows Versionen) aus.
4. Wählen Sie den Menübefehl **Extras | Listen importieren**
5. Wählen Sie die `Collectorz.clf` Datei aus, die Sie gerade heruntergeladen haben. Markieren sie den Namen Collectorz.com Software und beenden Sie den Import-Wizard.
6. Folgen Sie nun den obigen Instruktionen um ihre Collectorz Daten in ListPro zu importieren.

Der Export nach PDA ist eine spezielle Version des Text-Exports. Wenn Sie den PDA-Export anpassen wollen, verwenden Sie den Text-Export um die Informationen, die Sie exportieren wollen, auszuwählen. Sie müssen dabei die Import-Vorlage in ListPro entsprechend anpassen, um die Änderungen an der Eingabedatei nachzuvollziehen.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Daten nach XML exportieren

XML steht für eXtensible Markup Language. Es ist ein Format, das meta tags zur Darstellung von Daten verwendet. Z.B. wird das Kaufdatum eines Albums als

```
<PurchaseDate>2006-08-19</PurchaseDate>
```

exportiert.

XML kann in den verschiedensten Formaten vorkommen. Mit anderen Worten, XML-Dateien von zwei Programmen sind nicht in der gleichen Art und Weise geschrieben. In dem Dialog *Daten nach XML exportieren* können Sie wählen, ob Sie die Liste aller Alben oder eine Teilliste exportieren wollen.

Die Definition des Music Collector XML-Formats ist festgelegt und wird so auch für den Export nach HTML, das Drucken und den XSL_stylesheets der Detailansicht verwendet. Der einfachste Weg das Format zu untersuchen besteht darin, einen Album-Eintrag zu erstellen, darin Daten in allen Feldern einzugeben und Mithilfe eines Rechts-Klick in der Detailansicht den Datensatz nach XML zu exportieren.

Sind Sie Besitzer eines Mac Computers, können Sie die Daten der Windows Version von Music Collector Mithilfe des XML-Exports transferieren. Verwenden Sie die XML Import-Funktion auf ihrem Mac Computer um Daten ihrer Windows Version zu importieren. Bilddateien müssen separat übertragen werden. Hier finden Sie dazu detaillierte Anweisungen.

Verwandte Themen
Beschreibung der Datenfelder
Dialog Auswahl der Spaltenfelder

8.21 Statistiken anzeigen

Statistiken über ihre Sammlung können Sie für verschiedene Zwecke nutzen. Beispielsweise können Sie den Wert ihrer Sammlung für die Versicherung errechnen. Oder Sie können ihre bevorzugtes Genre oder den bevorzugten Interpreten/Komponisten ermitteln:

Schritt 1: Wählen Sie den Menübefehl **Extras | Statistiken**.
Auf der rechten Seite des Fensters sehen Sie eine Summenstatistik über ihre Sammlung. Z.B. die # *Alben* entspricht der Anzahl der Alben, die in Music Collector erfasst sind.

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Schritt 2: In der oberen linken Ecke wählen Sie ein Datenfeld, über das Sie eine Statistik erstellen wollen. Ein Klick auf das Ordner-Icon liefert Ihnen eine Menü der Datenfelder. In dem obigen Beispiel wurde Genre gewählt.

Verwandte Themen
Dialog Statistiken
Auswahllisten

8.22 Feldnamen ändern

Feldnamen in Music Collector können nach ihrem Belieben umbenannt werden.
Sie können beispielsweise das Feld **Benutzer-Auswahlliste 1** in **Wieso ich diese Musik empfehle**.

Änderungen werden über den Menübefehl Extras | Feldnamen vorgenommen.

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Schritt 1: Klicken Sie auf einen Eintrag in der Spalte *Ihr Name* (linke Spalte).

Schritt 2: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Umbenennen** oder tippen Sie die F2-Taste und geben Sie den neuen Namen, gefolgt von der <Enter>-Taste, ein.

Schritt 3: Auch ein Tastaturkürzel kann innerhalb des Fensters gesetzt werden. Fügen Sie ein *Kaufmännisches Und* ('&') vor dem Buchstaben ein, den Sie als Tastaturkürzel verwenden möchten. Wenn Sie z.B. <Alt>+T als Kürzel verwenden wollen, um in das Feld *Titel* zu springen, ändern Sie den Namen des Feldes in "&Titel". Ein Unterstrich erscheint dann unter dem Buchstaben im Dialog Album bearbeiten screen.

Beachten Sie:
- Die Änderungen der Feldnamen werden sowohl in der Datenbank selbst, als auch in der *Windows Registry* gespeichert. Dadurch werden die Änderungen nicht automatisch in allen existierenden Datenbanken propagiert, jedoch werden sie bei neuen Datenbanken verwendet.
- Ein umbenanntes Feld wird nicht mehr in andere Sprachen via Extras | Sprachen übersetzt. Eine manuelle Änderung hat vor der automatischen Übersetzung Vorrang..

Verwandte Themen
Programmeinstellungen bearbeiten
Auswahllisten bearbeiten
Tastaturkürzel

8.23 Software aktualisieren

Music Collector wird regelmäßig mit neuen Funktionen und Fehlerbeseitigungen aktualisiert. Die Software enthält eine integrierte Funktion zur Aktualisierung des Programms auf die neueste Version:

Schritt 1: Gehen Sie zum Menübefehl **Hilfe | Auf Aktualisierung prüfen**. Als lizensierter Anwender haben Sie das Recht auf Fehlerbeseitigungen und kleinere Aktualisierungen. Wenn Sie das Programm aktualisieren bleiben alle Daten, die Sie in der vorherigen Version eingegeben haben, erhalten. Natürlich ist es immer eine gute Idee eine Sicherungen ihrer Daten (zu) erstellen.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Schritt 2: Music Collector versucht die Collectorz.com website zwecks Prüfung auf Aktualisierungen der Software zu kontaktieren. Ist eine neuere Version vorhanden, werden Sie eine Meldung wie die folgende erhalten:


Auf Aktualisierung prüfen
Eine neuere Version ist verfügbar
Ihre Version: 8.1 build 3
Letzte Version: 8.2 build 2
Jetzt aktualisieren
Schließen
Hilfe
Bescheibung der Aktualisierung:
Version 8.2 build 2
Released: May 13, 2008
Added
New Screen Layout setting, offering six different layout configurations of tree, list and details panel
Horizontal Split
Vertical Split
Full Width Details
Full Height Tree
Full Height Details
Simple Layout (hides tree automatically)
Format can now also be set at the Disc level
Albums and Tracks Composer fields now automatically inherit Composition.Composer values
Storage Device information can now be added as a column in Album lists

Schritt 3: Ein Klick auf die Schaltfläche **Jetzt aktualisieren** öffnet das Fenster:



Schritt 4: Klicken Sie auf **Ja**. Die neuere Version des Programms wird heruntergeladen.

Schritt 5: Ein Installationsprogramm öffnet sich und installiert die neue Version. Folgen Sie den Instruktionen um die neueste Version von Music Collector zu installieren.

Häufigkeit der Aktualisierungen
Sie können via Extras | Einstellungen, in der Registerkarte **Aktualisierung prüfen** die Häufigkeit der Überprüfungen einstellen.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Verwandte Themen
Sicherungen erstellen

8.24 Datentransfer auf einen neuen PC

Schritt 1: Der beste Weg das Programm neu auf einen neuen PC zu installieren, ist dort das originale Installationsprogramm aufzurufen. Wenn Sie es nicht mehr zur Verfügung haben, laden Sie es von der download-Seite herunter.

Schritt 2: Führen Sie das Installationsprogramm zur Installation des Programms auf dem neuen PC aus.

Schritt 3: Jetzt müssen Sie die Daten, bestehend aus der Datenbankdatei und den Bildern, noch auf den PC übertragen. Der Ordner, indem die Datenbank zu finden ist, kann über den Menübefehl **Datei | Datenbank öffnen** in Erfahrung gebracht werden. Der Standard-Name ist Meine Sammlung, aber Sie haben sie möglicherweise anders genannt. Kopieren Sie die Datei auf den neuen PC in dem entsprechenden Ordner, normalerweise `\Dokumente\Music Collector` resp. in älteren Windows Versionen `\Eigene Dateien\Music Collector`.

Schritt 4: Danach müssen die Bilddateien transferiert werden. Normalerweise befinden sich die Bilddateien in dem Bilderordner in ihrem Datenordner (z.B. `\Dokumente\Music Collector \Images` resp. `\Eigene Dateien\Music Collector\Images`). Das Verzeichnis finden Sie über den Menübefehl **Extras | Eigenschaften** unter der Registerkarte **Bilder**. Kopieren Sie den Inhalt des Ordners auf ihren neuen PC, bevorzugt an die gleiche Stelle.

Schritt 5: Starten Sie das Programm auf den neuen PC und öffnen Sie ihre gerade kopierte Datenbank mit **Datei | Datenbank öffnen**. Danach stehen Ihnen ihre Daten wieder zur Verfügung.

Beachten Sie: So die Version von Music Collector auf ihrem neuen System neuer ist, als die Version, die Sie auf ihrem alten PC verwendet hatten, kann es sein, das die Datenbank vom Programm in ein neues Format umgewandelt wird. Die Daten bleiben aber intakt.

Schritt 6: Ist der Ort der Bilddateien auf ihrem neuen PC ein anderer, können Sie die Funktion Dateiverknüpfungen aktualisieren dazu verwenden, die Verweise auf die Bilder automatisch zu aktualisieren.

Verwandte Themen
Dateiverwaltung
Dateiverknüpfung aktualisieren
Sicherung erstellen

8.25 Datentransfer zum Mac

Es ist möglich Daten aus der Windows Edition in die Mac Edition von Music Collector zu tranportieren. Sie benötigen dazu die Pro-Version.

Schritt 1: Wählen Sie den Menübefehl **Datei | Exportieren nach | XML**. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Alben exportieren und die Sprache auf *English* gesetzt ist (**Estras | Sprache | English**).

Schritt 2: Kopieren Sie alle Bilddateien die im Datenordner gespeichert sind. Den Namen des Verzeichnisses finden Sie über **Extras | Optionen**, unter der Registerkarte **Bilder**.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Schritt 3: Kopieren Sie die XML-Datei und die Bilderordner auf ihren Mac. Im Normalfall erwartet das Programm auf dem Mac diese Dateien im Ordner
~/Library/Application Support/Music Collector/images

Schritt 4: Rufen Sie auf dem Mac den Menübefehl **File | Import From | XML** auf. Dies importiert die Textinformationen.

Schritt 5: Für die Bilder benutzen Sie den im Menübefehl **Tools | Update Image Links**. Diese Funktion baut die Verknüpfungen zu den Bildern wieder auf.

Beachten Sie: Die Daten können nicht von der Mac-Version auf die Windows-Version transportiert werden.

Verwandte Themen
Dateiverwaltung
Daten nach PDA, iPod und XML exportieren

8.26 Sicherung erstellen

Regelmäßige Sicherung ihrer Daten ist wichtig um den Verlust ihrer Daten durch einen harddisk Crash oder einem versehentlichen Löschen der falschen Dateien vorzubeugen:

Schritt 1: Zuerst müssen Sie den Namen ihrer aktuellen Datenbank kennen. Dieser wird in der Titelzeile des Hauptfenster oben links angezeigt. Beachten Sie, das die Datenbankdatei die Endung `.muc` hat. In diesem Beispiel ist die Datenbankdatei `Gebundene Trippstadt-CDs.muc`.


Collectorz.com Music Collector 8.1 Pro - Trippstadt-CDs.muc
Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Verlleih Extras Hilfe
Keine Ordner
Liste Bilder
Sammlung - Trippstadt-CDs.muc
Herman van Veen - Zweitausendeins
Pink Floyd - Zusammenstellung mehrerer Maxis (1
Neil Young & Crazy Horse - Zuma (1990)
Pink Floyd - Z-Point and Beyond
Simon & Garfunkel - Zounds Gold: Mrs. Robinson
Harry Belafonte - Zounds Gold: Matilda - Best of
UPC (Barcode)
9002986521020
9002723140613
8714221000993
8712273330969
8712177029532

Schritt 2: Ermitteln Sie nun den Ordner, indem die Datenbankdatei gespeichert ist. Öffnen Sie dazu den Menübefehl **Datei | Datenbank öffnen**. Der Windows Datei-Explorer öffnet sich mit dem Ordner indem sie ihre Datenbankdatei befindet.

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Klicken Sie im drop-down Menü im Kopf des Fensters um den Namen des Verzeichnisse zu ermitteln. Das Standardverzeichnis ist:

`\Dokumente\Music Collector` (in Windows Vista)
oder
`\Eigene Dateien\Music Collector` (in älteren Windows Versionen)

Merken Sie sich den Ordner und klicken Sie auf **Abbrechen**.

Schritt 3: Kopieren Sie den Inhalt des Ordners auf ein anderes Speichermedium wie z.B. eine andere Platte oder brennen Sie eine CD-Rom. Ein anderes Speichermedium ist wegen eines möglichen Ausfalls ihrer Platte zum empfehlen. Sie benötigen dazu eine Software wie Nero BackItUp .

Den ganzen Ordner zu sichern ist deshalb von Bedeutung, weil Music Collector nicht alle Informationen in der Datenbank speichert.
Insbesondere die *Titelbilder,* die *gespeicherten Einstellungen* und die Daten aus den Dialogen
Auswahl der Spaltenfelder
Auswahl der Sortierfelder
Auswahl der Ordnerfelder
Filter setzen
Groß-/Kleinschreibung
und Titelsortierung
werden nicht innerhalb der Datenbank gespeichert. Diese Daten werden separat gespeichert.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Weitere Informationen über die verschiedenen Dateitypen finden Sie im Kapitel Dateiverwaltung.

Sie können Music Collector so konfigurieren, dass es *automatisch eine Sicherung* ihrer Sammlung *erstellt*, wenn Sie eine Datenbank öffnen. Öffnen Sie dazu den Dialog Dialog Einstellungen. Wenn die Option aktiviert ist, erzeugt Music Collector bei jedem erfolgreichen Öffnen einer Datenbank eine Backup-Datei.

Wenn Sie versehentlich z.B. eine Anzahl Alben aus ihrer Datenbank entfernt haben, schließen Sie Music Collector und **STARTEN Sie** das Programm **NICHT** erneut. Stattdessen ermitteln Sie die Backup-Datei, die beim letzten Öffnen der Datenbank erzeugt worden ist, erstellen Sie eine Kopie dieser Datei in einem anderen Ordner (bevorzugt im oben angezeigten Ordner). Geben Sie der Datei einen neuen Namen und starten Sie nun Music Collector. Über den Menübefehl **Datei | Datenbank öffnen** bearbeiten Sie nun diese Kopie. Dies macht ihre letzten Änderungen an ihrer Datenbank rückgängig..

Verwandte Themen
Dateiverwaltung
Dialog Einstellungen

9 Referenz

Die Themen in dieser Referenz geben einen verständlichen Überblick über Hintergründe dieser Software, die Menüs, Dialoge, Felder und mehr.

Allgemeine Informationen, Dinge also, die Sie unmittelbar benötigen um mit dem Programm zu arbeiten, finden Sie im Kapitel Häufige Aufgaben

Weniger häufige Aufgaben, Dinge, die Sie nicht unmittelbar für den Anfang benötigen, werden in dem Kapitel Spezielle Aufgaben behandelt.

9.1 Menüs

Weitere Informationen über die einzelnen Menüs erhalten Sie unter dem entsprechenden Verweis. Wählen Sie dazu eines der Hauptmenüs aus.

Datei | Bearbeiten | Suchen | Ansicht | Verleih | Extras | Kaufen | Hilfe

9.1.1 Menü Datei

Neue Datenbank	Erzeugen Sie eine neue Datenbank. Das Programm fragt Sie nach einem Dateinamen wenn Sie das Programm beenden oder eine andere Datenbank öffnen wollen.
Datenbank öffnen	Öffnen Sie eine existierende Datenbank. Eine Dateiauswahlbox öffnet sich, in der Sie die Datenbankdatei auswählen können. Music Collector Datenbankdateinamen enden in .muc. Mehr dazu im Kapitel Dateiverwaltung.
Datenbank speichern	Speichern Sie ihre Daten in der Datenbankdatei. Jede Änderung an den Daten werden ebenfalls automatisch in der Datenbankdatei gesichert.
Datenbank speichern unter	Speichern Sie die Datenbank unter einem anderen Namen. Verwenden Sie diese Funktion, um die Datenbankdatei umzubenennen.
Drucken	Drucken Sie ihre Musikdaten. Lesen Sie dazu die Kapitel Drucken und Dialog Drucken.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Importieren von | CDPLAYER.INI	Importieren Sie Daten aus einem CDPlayer program. Mehr dazu im Abschnitt CDPLAYER.INI
Importieren von | CDValet	Importieren Sie Daten aus dem CDValet Programm.
Importieren von | Textdatei	Importieren Sie Daten aus einer Textdatei in ihre Sammlung. Lesen Sie dazu den Abschnitt Daten aus einer Textdatei importieren.
Importieren von | Andere Sammlungen	Importieren Sie Daten aus anderen Sammlung in ihre Sammlung. Mehr dazu im Abschnitt Importieren einer MusicCollector Datenbank.
Exportieren nach | Text	Exportieren Sie ihre Sammlung nach einer Textdatei. Lesen Sie dazu die Kapitel Daten nach Text exportieren und Dialog Daten nach Text exportieren
Exportieren nach | HTML	Exportieren Sie ihre Sammlung nach HTML. Mehr dazu unter Export Daten nach HTML exportieren und Dialog Daten nach HTML exportieren.
Exportieren nach | XML	Exportieren Sie ihre Sammlung nach XML. Lesen Sie dazu den Abschnitt Daten nach XML exportieren.
Exportieren nach | iPod Notizen	Exportieren Sie ihre Sammlung nach iPod. Lesen Sie dazu den Abschnitt Daten nach iPod exportieren.
Exportieren nach | CDPLAYER.INI	Exportieren Sie ihre Sammlung in die `CDPlayer.ini`-Datei.
Exportieren nach | CDValet	Exportieren Sie Details ihrer Alben aus Music Collector Datenbank in das Programm CDValet
Exportieren nach | Palm/ Pocket PC (ListPro)	Exportieren Sie ihre Sammlung nach PDA's. Lesen Sie dazu den Abschnitt Daten nach PDA exportieren
Exportieren nach | DJ Intelligenc	Erzeugen Sie Create an export for the website tool called DJ Intelligence
Beenden	Schließen Sie das Programm, die Änderungen an Datenbank und Einstellungen werden gesichert.

9.1.2 Menü Bearbeiten

Alben automatisch hinzufügen	Fügen Sie einen Eintrag ihrer Datenbank durch Herunterladen der Daten von Informationsquellen hinzu. Mehr dazu unter Alben automatisch hinzufügen
Album manuell hinzufügen	Fügen Sie manuell einen Album ihrer Datenbank hinzu, indem Sie die Daten selbst eingeben. Mehr dazu unterAlbum manuell hinzufügen.
Album bearbeiten	Ändern Sie die Werte aller Felder eines Albums. Mehr dazu unter Alben bearbeiten und Dialog Album bearbeiten. Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn Sie mehrere Alben selektiert haben.
Mehrere Alben bearbeiten	Ändern Sie die Werte aller Felder in mehreren Alben gleichzeitig. Mehr dazu unter Mehrere Alben bearbeiten. Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn Sie nur einen Alben

© 2008 Bitz & Pixelz BV

selektiert haben.

Album duplizieren	Kopieren Sie einen Album inklusive aller Felder. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie eine Serie von Alben manuell hinzufügen möchten.
Nach Collectorz.com Music Database übertragen	Übertragen Sie Einträge ihrer Datenbank über das Internet zur Collectorz.com Music Database.
Album/Alben automatisch aktualisieren	Aktualisieren Sie ihre Sammlung durch herunterladen von weiteren Daten aus den Online-Informationsquellen. Mehr dazu unter Album/ Alben automatisch aktualisieren.
Album/Alben entfernen	Entfernen Sie ein Album aus der Datenbank. Sie werden nach einer Bestätigung gefragt. Dieses Verhalten kann über den Menübefehl Extras | Einstellungen beeinflusst werden.
Alle auswählen	Wählt alle Alben in ihrer Listenansicht aus. Nützlich, wenn Sie ein Funktion auf einen Teil ihrer Sammlung (nicht notwendigerweise die Ganze), z.B. Drucken, ausleihen, oder ein Genre zuweisen wollen.

9.1.3 Menü Suchen

Einfache Suche	Search for a phrase anywhere in your database. See Finding music in your database
Filter setzen	Filtern Sie ihre Datenbank nach einem bestimmten Wert eines bestimmten Feldes, oder einer Kombination aus mehreren Bedingungen. Mehr dazu im Dialog Filter setzen.
Filter Ein/Aus	Wenn Sie einen Filter definiert haben, können Sie ihn ab- oder anstellen. Mehr dazu in dem Kapitel Alben in der Datenbank auffinden.
Besitzstand	Filtern Sie ihre Datenbank nach dem Inhalt des Besitzstandes, ohne einen Filter zu setzen. Mehr dazu in dem Kapitel Alben in der Datenbank auffinden.
CD durch scannen auffinden	Lokalisiert eine disc in ihrer Music-Datenbank. Legen Sie die disc in das CD-Rom-Laufwerk ihres PC's. Music Collector berechnet die CD ID dieser disc und sucht diese in der gerade geöffneten Musik-Datenbank.

9.1.4 Menü Ansicht

Ordner	Gruppieren Sie ihre Datenbank in ein Ordnerstruktur. Mehr dazu unter der Ordnerliste.
Leere Ordner zeigen	Anzeigen von Ordnern, die keine Alben enthalten. Mehr dazu unter der Ordnerliste.
Album-Ansicht	Anzeigen einer nach Alben sortierten Liste. Mehr dazu unter der Blättern in ihrer Datenbank
Track-Ansicht	Anzeigen einer nach tracks sortierten Liste. Mehr dazu unter der Blättern in ihrer Datenbank
Liste	Anzeigen der Alben als Liste mit einer Zeile je Album. Mehr dazu unter der

© 2008 Bitz & Pixelz BV

	Listenansicht.
Bilder	Anzeigen der Alben in einer Tabelle aus Titelbildern. Mehr dazu unter der Bilderansicht.
Spalten	Wählen Sie die Spalten, die Sie in der Listenansicht sehen wollen. Mehr dazu in dem Kapitel Blättern in ihrer Datenbank.
Sortierung	Legen Sie die Reihenfolge der Alben in der Anzeige fest. Mehr dazu im Kapitel Alben in ihrer Datenbank auffinden.
Vorlage für die Detailansicht	Wählen Sie ein anderes Farbschema oder ein anderes Layout in der Detailansicht aus. Mehr dazu im Kapitel XSL Vorlagen.
Symbolleiste	Passen Sie die Symbolleiste im Hauptfenster an. Mehr dazu im Kapitel Programmeinstellungen anpassen
Bildschirmlayout	Erlaubt ihnen die einzelnen Bereiche des Hauptfensters anzuordnen.
Ansicht aktualisieren	Aktualisieren Sie die Ansicht des Hauptfenster, wenn es Probleme mit der graphischen Darstellung gibt.

9.1.5 Menü Verleih

Album verleihen	Markieren Sie einen Album als verliehen. Mehr dazu im Kapitel Album verleihen.
Album zurücknehmen	Markieren Sie ein Album als zurückgegeben. Mehr dazu im Kapitel Album zurücknehmen.
Verleih verwalten	Lassen Sie sich eine Liste aller verliehenen Alben anzeigen. Mehr dazu im Kapitel Verleih verwalten.
Einstellungen des Verleihs	Setzten Sie eine Leihfrist. Mehr dazu im Kapitel Einstellungen des Verleihs.

9.1.6 Menü Extras

Felderwerte vorbesetzen	Geben Sie Standardwerte bei der Erzeugung eines neuen Eintrages in der Datenbank vor. Mehr dazu im Kapitel Dialog Feldwerte vorbesetzen.
Feldernamen	Benennen Sie die Felder in ihrer Datenbank um. Mehr dazu im Kapitel Feldnamen ändern.
Listen bearbeiten	Verwalten sie die Auswahllisten. Mehr dazu im Kapitel Auswahllisten verwalten.
Statistiken	Zeigen Sie statistische Werte ihrer Datenbank an. Mehr dazu im Kapitel Dialog Statistiken.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Verwaltung | Verknüpfungen aktualisieren	Reparieren Sie Verknüpfungen zu Bildern und externen Dateien, die ins Leere zeigen. Mehr dazu im Kapitel See Dateiverknüpfungen aktualisieren.
Verwaltung | Neuzuordnung der Indexfelder	Setzen Sie die Indexfelder zurück. Nützlich, wenn Lücken in der Nummerierung existieren, und Sie die Felder wieder bei 1 beginnend, neu durchnummerieren wollen.
Verwaltung | Währung konvertieren	Ändern Sie die Preis-/Wertfelder (Vorschlagspreis, Kaufpreis, Gegenwärtiger Wert) durch einen Faktor. Nützlich, wenn Sie alle Preise von z.B. Dollar in Euro umrechnen wollen.
Verwaltung | Vorschaubilder reparieren	Reparieren Sie zerstörte Vorschaubilder in der Bilderansicht. Mehr dazu im Kapitel Vorschaubilder reparieren.
Verwaltung | Auf Voreinstellungen zurücksetzen	Setzen Sie Fenstergrößen und -positionen und andere Benutzereinstellungen auf die Standardwerte zurück. Nützlich, wenn das Programm sich nach einer Anpassung der Einstellungen ungewöhnlich verhält.
CD Player starten	Startet den in Windows definierten Standard-CD-Player.
Audiodatei wiedergeben	Wiedergabe einer Audio-Datei, wenn Music Collector auf diese zugreifen kann. Mehr dazu im Kapitel Audio-Dateien
Disc auswerfen	So Sie ein Archivierungssystem verwenden, wird die markierte disc ausgeworfen.
MP3 | MP3-Sammlung importieren	Importieren Sie Musik-Daten aus einer MP3 Collector Datenbank. Existieren mehrere Datenbanken, so wählen Sie eine über den Menübefehl **MP3-Sammlung auswählen**. Mehr dazu im Kapitel Daten aus einer MP3 Collector database importieren
MP3 | MP3-Sammlung auswählen	Wählt eine MP3 Collector Datenbank aus, die dann importiert werden kann.
MP3 | MP3 Collector starten	Startet MP3 Collector, so es auf ihrem PC installiert ist..
MP3 | MP3 Collector Website besuchen	Öffnet den Web-browser, der Sie zur www.collectorz.com/mp3 website bringt.
Einstellungen	Stellen Sie Parameter und Optionen des Programmes ein. Mehr dazu im Kapitel Dialog Einstellungen.
Sprache	Ändern Sie die verwendete Sprache der Menüs und Fenster. Mehr dazu im Kapitel Programmeinstellungen bearbeiten.
Flic scanner initialisieren	Suchen Sie im System nach einem angeschlossenen Barcode Scanner. Mehr dazu im Kapitel Alben Mithilfe von Barcodes hinzufügen.

9.1.7 Menü Kaufen

Beachten Sie: Diese Menü ist nur in der Testversion sichtbar. Ist das Menü nicht verfügbar, können Sie sich die Lizenz-Informationen unter dem Menübefehl Hilfe | Ihre Lizenz-Informationen ansehen.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Jetzt kaufen oder **Jetzt aktualisieren**	Besuchen Sie die Collectorz.com website um Music Collector zu kaufen. **Jetzt aktualisieren** wird Ihnen gezeigt, wenn das Programm eine Lizenz einer früheren Version entdeckt.
Lizenzinformationen eingeben	Geben Sie ihre Lizenzdaten ein, um ein vollwertiges Programm freizuschalten. Mehr dazu im Kapitel Music Collector erwerben.

9.1.8 Menü Hilfe

Handbuch	Öffnet das Handbuch zu Music Collector
Einführung	Öffnet die Übersicht
Collectorz.com Website	Besuchen Sie die Collectorz.com website.
Kunden-Support	Besuchen Sie den Kunden-Support Bereich auf der Collectorz.com website.
Auf Aktualisierung prüfen	Prüfen Sie, ob es eine neuere Version des Produktes gibt. Mehr dazu im Kapitel Programm aktualisieren
Ihre Lizenz-Informationen	Zeigen Sie sich ihre Lizenz-Informationen an. Mehr dazu im Kapitel Display Collectorz.com Produkte kaufen. Beachten Sie: Dieser Menübefehl ist nur sichtbar, wenn Sie ihre Kopie des Programms lizensiert haben.
Info	Zeigt Ihnen Information über Music Collector Version. Wichtig, wenn Sie die genaue Versionsnummer und den build (minor revision number) ihres Programms erfahren möchten.

9.2 Dialoge

Weitere Informationen über die einzelnen Dialoge erhalten Sie unter dem entsprechenden Verweis.

Hauptfenster
Dialog Alben automatisch hinzufügen
Dialog Album bearbeiten
Dialog Verleih verwalten
Dialog Drucken
Dialog Daten nach HTML exportieren
Dialog Daten nach Text exportieren
Dialog Auswahl der Sortierfelder
Dialog Auswahl der Spaltenfelder
Dialog Filter setzen
Dialog Feldwerte vorbesetzen
Dialog Statistiken
Dialog Einstellungen
Dialog Sucheinstellungen

9.2.1 Hauptfenster

Dies ist das Hauptfenster von Music Collector. Die blauen Punkte beschreiben Bereiche des Fensters wie folgt:

© 2008 Bitz & Pixelz BV


Collectorz.com Music Collector 8.1 Pro - Trippstadt-CDs.muc
Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Verleih Extras Hilfe
1
4
Keine Ordner
Liste
Bilder
2
Sammlung - Trippstadt-CDs.muc
Sam Cooke - Wonderful World
Rainbirds - Rainbirds
Frankie Goes To Hollywood - Welcome To Tl
Santana - Freedom (1987)
Various Artists - Celtic Dreams Vol. 1 - Larks ir
Domenico Solazzo - Remembrances
Various Artists - Jazz Best - 20 Immortal Jazz S
The Royal Scots Dragoon Guards; The Regir
The Yardbirds - Live 1964-1967
6
Nat King Cole - Mona Lisa
Various Artists - Festival of Irish Folk Music - V
Various Artists - Festival of Irish Folk Music
Various Artists - Übermusik - Übersoul 3
Various Artists - Übermusik - Übersoul 4
Eric Burdon & The War - The Best Of
Eric Burdon - Star Portrait
Various Artists - Top Vocal Best - Male (Part E
Various Artists - Top Vocal Best - Female - (Pa
Various Artists - Audio - Rock Times Extra CD
Frank Sinatra - The Voice
Various Artists - Rolling Stone - New Voices V
Various Artists - Musikexpress Vol. 7
Metal Hammer - Offroad Tracks vol. 5
Various Artists - Offroad Tracks Vol.4
Monty Alexander - Monty Alexander Solo
Klaus Schulze - Historic Edition CD 4
Various Artists - Music on My Mind - 25 Years
Various Artists - This Is Soul - Volume 4
Chet Atkins - Pickin' My Way In Hollywood Al
Interpret/Gruppe
Titel
Steve Harley and Co...
Greatest Hits
Harpo
Movie Star
3
Eddie Harris
The Last Concert
George Harrison
The Best of George Harrison
Rex Harrison; Julie A...
My Fair Lady
Hampton Hawes
Four! Hampton Hawes!!!!
Coleman Hawkins
Today and Now
Coleman Hawkins
Desafinado
Coleman Hawkins - Today Now
Impulse (1962)
5
TODAY AND NOW COLEMAN HAWKINS QUARTET
01 Go Li'l Liza
02 Quintessence
03 Don't Love Me
04 Love Song From "Apache"
05 Put On Your Old Grey Bonnet
06 Swingin' Scotch
07 Don't Sit Under The Apple Tree
Musiker
Piano Tommy Flanagan

1 Menüleiste von drop-down Menüs der Funktionen von Music Collector.

2 **Liste**- und **Bilder**-Registerkarte. Ein Klick auf die Registerkarte **Liste** liefert eine tabellenförmige Liste ihrer Alben. Die Registerkarte **Bilder** zeigt Ihnen ihre Alben als Bildergallerie. In diesem Bildausschnitt ist die Listenansicht dargestellt.
Auf der linken Seite der Listenansicht beschreiben Icons den Besitzstand ihrer Alben. Hier sind alle Einträge mit einem grünen Haken versehen. Das bedeutet, das sie alle in ihrem Besitz, in ihrer Sammlung sind. Diese Icons können über den Menübefehl **Extras | Einstellungen** Registerkarte Allgemeines an- oder abgeschaltet werden.

3 Der Inhalt der Listenansicht zeigt Ihnen die Alben in ihrer Datenbank. Die Ansicht kann nach den Spalteninhalten *sortiert* werden. Die Spalten in der Kopfzeile können von Ihnen über die Funktion Auswahl der Spaltenfelder bestimmt werden.
Ein zufälliges Album (das Sie evtl. hören möchten) liefert Ihnen die Tastenkombination <Strg>+R.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

4 Die Symbolleiste bietet Ihnen den schnellen Zugriff auf bestimmte Funktionen von Music Collector. Sie kann an die von Ihnen am meisten benötigten Funktionen angepasst werden.

5 Die Detailansicht zeigt Ihnen gespeicherten Einzelheiten des gerade markierten Albums ihrer Sammlung an. Sie können ihre Gestaltung anhand von Vorlagen via Menübefehl **Ansicht | Vorlage für die Detailansicht** ändern.

6 Ordnerliste. Dies zeigt eine hierarchische Ansicht ihrer Sammlung. Jedes Album in der Ordnerliste enthält die ihm zugeordneten Discs und diese wiederum die in ihnen enthaltenen tracks. Die Listenansicht (Punkt 3) zeigt die Einzelheiten *des gerade gewählten Eintrages* aus der Hierarchie.Die Ordnerliste unterscheidet zwischen der Albumansicht und der track-Ansicht. Zudem können Sie auch noch die Ordnerliste zur Gruppierung von Einträgen aktivieren. Diese werden hier ebenfalls angezeigt.



Beachten Sie, das in der Ordnerliste (Punkt 6), als auch in der Liste (Punkt 3) verschiedene Icons vor den einzelnen Alben angezeigt werden. Zuerst wird (normalerweise) ein grüner Haken gezeigt, der den Besitzstand ihres Albums beschreibt. Dieser Indikator kann über den Dialog Einstellungen entfernt werden. Neben diesem Icon zeigt ein weiteres Icon das Format des Albums an, das in dem Dialog Dialog Album bearbeiten erfasst worden ist. Sie können zwischen "CD", "LP", "CD-R", "SACD" und weiteren wählen. Lesen Sie dazu auch das Kapitel Dialog Auswahllisten bearbeiten.

Das Aufteilung des Hauptfensters kann durch Verschieben der Trennlinien zwischen der Ordnerliste und der Listenansicht (so vorhanden), sowie zwischen der Listenansicht und der Detailansicht, verändert werden. Der Mittelteil der Trennlinien, der Teil mit den kleinen Pfeilen, kann dazu benutzt werden, einen Bereich des Hauptfensters komplett auszublenden. Ein weiterer Klick auf diese Pfeile zeigt dann den ausgeblendeten Bereich wieder an.
Beachten Sie: Sie können die Trennlinien nicht an dieser Stelle anklicken und verschieben; setzten Sie zum Verschieben oberhalb oder unterhalb an.

Beachten Sie die Statusleiste des Hauptfensters, in der die Gesamtzahl ihrer Alben, die Anzahl der selektierten Alben und der gesetzte Filter angezeigt werden. Hier können Sie prüfen, ob eine Anzahl von Alben in der Gesamtliste irrtümlich verschwunden zu sein scheint.


04 A Saucerful of
04:59
Summe: 3599 Alben
Ausgewählt: 1 von 35 Alben (60:56 von 1945:18)
hifi
Filter: (Album.Interpret/Gruppe gleich 'Schulze, Klaus' AND Track.Länge

Weitere Informationen über das Hauptfenster finden Sie im Kapitel Blättern in der Datenbank.

Verwandte Themen
Menus
Ordnerliste
Auswahlfelder
Suchen von Albenin ihrer Datenbank
Tastaturkürzel
XSL Vorlagen

9.2.2 Dialog Alben automatisch hinzufügen - Experten-Modus

Öffnen Sie das Fenster *Alben automatisch hinzufügen - Experten-Modus* über das Icon in der

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Symbolleiste oder über den Menübefehl **Bearbeiten | Alben automatisch hinzufügen**. Im Falle, das sich der Dialog Wizard öffnet, klicken Sie auf die Schaltfläche **Experten-Modus**.
Eine Einführung, wie Sie dieses Funktion verwenden, finden Sie im Kapitel Alben automatisch hinzufügen - Experten-Modus.



Kontextmenü

Die Suchliste besitzt ein Kontextmenü, das Sie mit einem Rechts-Klick in der Suchliste öffnen können.
Das Kontextmenü zeigt Ihnen Funktion bezogen auf die einzelnen Einträge in der Suchliste:

- **Ausgewählte Einträge suchen**: Durchsuchen Sie die Informationsquellen für die markierten Alben der Suchliste. Beachten Sie, dass die Suchliste es Ihnen erlaubt mehrere Einträge zu markieren. Markieren Sie mehrere Einträge durch drücken der <Strg>- oder der <Umsch>-Taste bei gleichzeitigem Klick auf die zu markierenden Einträge.
- **Ausgewählte Einträge hinzufügen**: Fügen Sie die markierten Einträge der Datenbank hinzu. Der Menüpunkt *Ausgewählte Einträge hinzufügen* überschreibt auch den Hinweis, dass ein Album bereits in der Datenbank existiert, und er ansonsten nicht automatisch der Datenbank hinzugefügt würde. Diese Funktion fügt ihn trotzdem hinzu. Sie steht bei einer leeren Auswahl nicht zur Verfügung.
- **Mehrfach-Disc-Album hinzufügen**: Sie können mehrere Einträge in der Suchliste markieren und sie zu einem einzigen (Mehrfach-Disc-) Album (z.B. einer Doppel-CD) zusammenfassen. Dies ist dann nützlich, wenn die einzelnen discs in den Informationsquelle separat gelistet werden.
- **CD lesen**: Dies veranlasst Music Collector die CD ID der CD, die sich im Augenblick in ihrem Laufwerk befindet, einzulesen. Beachten Sie, das es im Experten-Modus eine Schaltflächen **CD lesen** und eine Schaltfläche **Auswerfen** gibt, die im Wizard-Modus nicht zur Verfügung stehen. Aktivieren des Kontrollkästchen **Automatisch scannen** bewirkt, das Music Collector eine eingeschobene CD automatisch einliest und zur Suchliste hinzufügt. Die Schaltfläche **Auswerfen**

© 2008 Bitz & Pixelz BV

wirft eine eingelegte CD aus.

- **Ausgewählte Einträge entfernen**: Entfernt die ausgewählten Einträge aus der Suchliste. Um alle Einträge aus der Suchliste zu entfernen, wählen Sie zuerst die Funktion *Alle auswählen* und dann die Funktion *Ausgewählte Einträge entfernen*.
- **Ausgewählte Einträge zurücksetzen**: Setzen Sie die Suchergebnisse der markierten Einträge zurück, sodas Sie die Suche wieder aufnehmen können.
- **Ausgewählte Einträge sperren**: Manchmal kann es vorkommen, das Sie aus den Ergebnissen mehrere Alben der Datenbank hinzufügen wollen. Wenn Sie z.B. nach alle Alben der Gruppe 'Buena Vista Social Club' suchen und möchten einige ihrer Sammlung hinzufügen. Normalerweise arbeitet der Experten-Modus so, dass er das Album, den er der Datenbank hinzugefügt hat, aus der Suchliste entfernt. Um mehrere Ergebnisse der Suche der Datenbank hinzuzufügen, verhindern Sie mit dieser Funktion dieses Entfernen. Wählen Sie ein Album nach dem anderen und fügen Sie es der Datenbank hinzu.
- **Ausgewählte Einträge freigeben**: Wenn Sie alle Einträge einer Suche hinzugefügt haben, benutzen Sie diese Funktion, um die Sperre der ausgewählten Einträge wieder aufzuheben.
- **Alles auswählen**: Selektieren Sie alle Einträge in der Suchliste.

Die Schaltfläche **Mehrfach-Disc-Album hinzufügen** ist nützlich, so Sie die CD ID aller Discs eines Albums eingelesen und zur Suchliste hinzugefügt haben. Selektieren Sie diese discs mit <Umsch> +Klick oder <Strg>+Klick und ein Klick auf die dann aktive Schaltfläche fügt diese discs als ein einziges Album ihrer Sammlung hinzu.
Diese Funktion ist nicht auf eingelesene discs beschränkt. Zwei beliebige Einträge aus Interpret/ Gruppe und Titel der Suchliste (beispielsweise "Queen - Live Killers (CD 1)" and "Queen - Live Killers (CD 2)") können als einzelnes Multi-Disc-Album hinzugefügt werden.

Die Schaltfläche testet, ob Music Collector die Möglichkeit hat mit der Collectorz.com site Kontakt aufzunehmen. Viele PC's haben eine firewall installiert, der Erlaubnis Music Collector benötigt, um online gehen zu können. Die Schaltfläche *Verbindung prüfen* testet, ob eine Firewall einen solchen Versuch blockiert. Dies ist besonders wichtig, da die Funktion Alben automatisch hinzufügen Zugriff auf die online Informationen benötigt.

Die Schaltflächen mit den Pfeilen unterhalb der Informationsquellen kann zur deren Sortierung verwendet werden, in der sie durchsucht werden. Dies beeinflusst die Ergebnisse der Suche, als auch die Zusammenfassung zu einem Eintrag in ihrer Sammlung.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Alben hinzufügen - Nützliche Hinweise.

Vorschau des ausgewählten Ergebnisses

In der unteren rechten Ecke dieses Fensters befindet sich das Vorschaufenster. Eine Vorschau der verfügbaren Informationen steht Ihnen dort zur Verfügung, wenn Sie auf den Link in dem Vorschaufenster, oder doppelt auf ein Suchergebnis klicken. Es gibt auch hier die Möglichkeit die verwendete XSL Vorlage zu ändern. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Vorschau und wählen Sie eine Vorlage aus der Vorlagenliste aus.

Nachrichtenbereich

Das Nachrichtenbereich im unteren linken Bereich des Fensters zeigt Ihnen Informationen über den Fortgang der Suche. Treten dabei Probleme auf, werden sie dort in rot ausgegeben. Diese Fehler haben manchmal etwas damit zu tun, das Music Collector nicht erlaubt ist, durch die firewall zu kommunizieren. Beachten Sie dazu den Abschnitt weiter oben und die Schaltfläche .

Einstellungen

Diese Schaltfläche erlaubt Ihnen eine Reiche von Parametern zu bearbeiten, die für die online-Suche interessant sind. Weitere Informationen dazu im Kapitel Dialog Sucheinstellungen.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Aktualisiere in Liste

Diese Schaltfläche kann zur Bearbeitung der Informationen eines Eintrages der Such-Liste verwendet werden. Ein Klick auf einen Eintrag in der Suchliste übernimmt dessen Daten in die Eingabefelder (hier im Beispiel den fehlerhaften Barcode AB0116560-003). Bearbeiten Sie diese Felder nun und der Klick auf die Schaltfläche **Aktualisiere in Liste** ersetzt nun die Daten des Eintrages durch die modifizierten aus den Eingabefeldern.

Eine weitere Anwendung dieser Funktion betrifft das Einlesen der CD-ID.
So die online-Suche keine track-Zeiten für ein Album, das Sie über Interpret/Gruppe und Titel gesucht haben, liefert, können Sie diesen Dialog verwenden, um Titel und track-Zeiten dem Album hinzuzufügen. Legen Sie dazu die CD in das CD-Rom-Laufwerk. Ein Rechts-Klick auf den Eintrag dieses Albums in der Suchliste liefert Ihnen ein pop-up-Menü. Wählen Sie dann den Menübefehl **CD lesen**. Hernach schließen Sie das Fenster über die Schaltfläche **Hinzufügen/Aktualisieren**.

Gleiches gild für den Dialog Album aktualisieren. Eine disc-ID kann via Dialog Disc bearbeiten entfernt werden.

Verwandte Themen

Alben automatisch hinzufügen - Wizard-Modus
Alben automatisch hinzufügen - Experten-Modus
Alben hinzufügen - Nützliche Hinweise
Alben automatisch aktualisieren
Parametrisierung der Suche
XSL Vorlagen

9.2.3 Dialog Album bearbeiten

Öffnen Sie den Dialog *Album bearbeiten*, indem Sie in der Listenansicht rechts mit der Maus auf ein Album klicken und dann den Menübefehl **Album bearbeiten** wählen. Natürlich können Sie auch den Programm-Menübefehl **Bearbeiten | Album bearbeiten** aufrufen.
Einen Überblick über die grundlegenden Funktionen finden Sie im Kapitel Album bearbeiten.

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Schaltflächen

Nächster und **Vorheriger**: Navigieren Sie durch ihre Musiksammlung, ohne das Sie jeweils den Dialog *Album bearbeiten* schließen und erneut öffnen zu müssen. Die aktuelle Registerkarten und das aktive Feld werden dabei immer beibehalten. Die Reihenfolge der Alben wird durch die Sortierung des Hauptfensters bestimmt.

Aktualisieren: Aktualisieren Sie weitere Felder mit den Daten der Informationsquellen. Mehr dazu im Kapitel Alben automatisch aktualisieren.

Übertragen: Senden Sie ihre Daten zur Collectorz.com Music Database.

Innerhalb des Dialogs werden Sie auf den Registerkarten folgende Schaltflächen bemerken:

Hinzufügen einer Person. Der Typ der Person hängt von dem Umfeld ab, in dem diese Schaltfläche verwendet wird.

Bearbeiten einer Person. Innerhalb der markierten Person wird ein drop&down-Menü gezeigt. Alternativ können Sie auch direkt in das Personenfeld klicken (Im Bild klicken Sie auf "Wader, Hannes").

Bearbeiten einer Person.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Entfernen einer Person. Beachten Sie, das die Attribute von Personen nicht entfernt werden, da diese im Eintrag in der Auswahlliste gespeichert werden. Es wird nur die Person aus den Album- oder track-Daten entfernt.

- Die erste Schaltfläche fügt einen Wert einer Auswahlliste hinzu. Beispielsweise geben Sie in dem Texteingabefeld für das *Genre* einfach den Namen eines neues Genres ein und klicken Sie auf diese Schaltfläche. Dadurch wird das neue Genre der Liste hinzugefügt.
- Die zweite Schaltfläche öffnet den Dialog Listen bearbeiten für die Liste, bei dem die Schaltfläche steht.

- Die erste Schaltfläche ändert die Schreibweise des benachbarten Textes in Großbuchstaben. Beachten Sie die Optionen in der Registerkarte Groß-/Kleinschreibung in den Einstellungen.
- Die zweite Schaltfläche öffnet diese Registerkarte Groß-/Kleinschreibung, sodas Sie die Einstellungen prüfen und evtl. modifizieren können.

- Die erste Schaltfläche erzeugt aus dem benachbarten Titel einen Text, der für die Titelsortierung verwendet wird. Einstellungen dazu in der Registerkarte Sortierung
- Die zweite Schaltfläche öffnet diese Registerkarte Sortierung, sodas Sie die Einstellungen prüfen und evtl. modifizieren können, die das Feld Titelsortierung erzeugt

Tipp: Drücken Sie die F4-Taste in einem Datumsfeld, wie z.B. dem Kaufdatum, um das aktuelle Datum einzutragen. Siehe Tastaturkürzel.

Tracks

Auf der Registerkarte Tracks können Sie track-Titel und andere track-relevante Informationen, header, disc und subtrack-Informationen verwalten.
Da sich jeweils ein eigener Dialog für diese Daten öffnet, wird diese Registerkarte in dem Kapitel Track-Informationen bearbeiten erläutert.

Links

Die Registerkarte *Links* dient der Verknüpfung von externen Dateien mit der Music Collector Sammlung. Werden Links erfasst, so kann auf diese in der Detailansicht des Hauptfensters referiert werden.

Es gibt zwei Klassen von Links:

1. Online

Dies sind Web-Seiten-Verknüpfungen. Die Beschreibung wird in der Detailansicht gezeigt, und ein Klick auf ihr öffnet die Web-Seite in ihrem web browser. Sie können auch die URL eines browsers direkt auf einen Eintrag ziehen. Oder Sie verwenden die folgenden Schaltflächen um eine URL manuell hinzuzufügen:

Eine URL zu einer website hinzufügen, beispielsweise http://www.hermanvanveen.de

Eine selektierte URL zu einer website bearbeiten

Eine selektierte URL entfernen

Eine selektierte Verknüpfung nach oben in der Liste verschieben, um die Reihenfolge in der Detailansicht zu verändern.

Eine selektierte Verknüpfung nach unten in der Liste verschieben, um die Reihenfolge in der Detailansicht zu verändern.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Eine selektierte URL in ihrem web browser anzeigen.

Tipp: Wenn Sie einen Link hinzufügen wollen, markieren und kopieren (Mithilfe von <Strng>-C) Sie zuerst eine Adresse in ihrem web browser. Ein Klick auf die *URL hinzufügen*-Schaltfläche fügt dann in dem sich öffnenden Dialog diese URL automatisch in das entsprechende Feld ein.

2. Lokal
Dies sind Verweise auf Dateien auf ihrem PC. Sie können diese Klasse verwenden, um weitere Bilder einem Album hinzuzufügen. Es kann verwendet werden um digitale Music-Dateien, die Sie auf ihrer Festplatte gespeichert haben, beispielsweise mp3- oder andere Audiodateien, mit dem Album zu verknüpfen. Es gibt vier Arten lokalen externer Dateien, im folgenden beschrieben mit den dazugehörigen Schaltflächen zu ihrer Modifikation:

Eine Verknüpfung zu einer externen Bilddateien, beispielsweise eingelesene Tickets eines Konzertes, hinzufügen.

Eine Verknüpfung zu einer externen Audiodatei hinzufügen.

Eine Verknüpfung zu einer externen Wiedergabeliste hinzufügen.
Wiedergabelisten sind kleine Dateien, die die Reihenfolge von zu wiederzugebenden Audiodateien beschreibt. Sie kann mit den unterschiedlichsten Audio-Player wie z.B. Winamp erzeugt werden.

Eine Verknüpfung zu einer anderen Datei hinzufügen. Der Windows-Dateityp wird verwendet, um das assoziierte Programm zu starten, so auf den Link referiert wird.

Eine Verknüpfung zu einer lokalen Datei bearbeiten.

Eine Verknüpfung zu einer lokalen Datei entfernen.

Eine selektierte Verknüpfung nach oben in der Liste verschieben, um die Reihenfolge in der Detailansicht zu verändern.

Eine selektierte Verknüpfung nach unten in der Liste verschieben, um die Reihenfolge in der Detailansicht zu verändern.

Eine Verknüpfung zu einer Datei erstellen, die durch Dateiexplorer ausgewählt worden ist, wiederum via den Windows-Dateitypen.

Beachten Sie: Wenn lokale Verknüpfungen ins Leere zeigen, weil die Dateien verschoben worden sind, können Sie sie durch die Funktion Dateiverknüpfungen aktualisieren wieder reparieren.

Verwandte Themen
Album bearbeiten
Beschreibung der Datenfelder
Bilder manuell hinzufügen
Alben automatisch aktualisieren
Auswahllisten verwalten
Auswahllisten

9.2.4 Dialog Disc/Header/Track/Subtrack bearbeiten

In Music Collector sind die Informationen über ein Album hierarchisch organisiert. Musik-Alben werden als Discs oder LP's zusammengestellt und Discs/LP's bestehen jeweils aus einzelnen tracks. Music Collector spiegelt diese Hierarchie wieder. Zusätzlich besteht die Möglichkeit einzelne tracks unter einem header zusammenzufassen, und tracks in subtracks zu unterteilen.

Es gibt jeweils Dialoge, um discs, headers, tracks und subtracks zu bearbeiten. Sie verwenden z.T.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

gleiche Felder, wie im Dialog Album bearbeiten, aber auch spezifische Datenfelder.

Einige Felder stehen als Album und track-Felder, sogar subtrack-Felder (z.B. Jahr, Interpret/Gruppe, Genre, Studio, usw.) zur Verfügung. Diese Felder haben eine Eigenschaft: Sie *erben* ihren Wert vom *Vater* (dem übergeordneten Knoten). Wird das Feld leer gelassen, so erscheint in den Ausgabelisten und Berichten der Wert des Vaters an seiner Stelle.

Wenn beispielsweise ein Album aus discs und tracks eines einzigen Interpreten/Gruppe besteht, so müssen Sie nur das Vater- Albumfeld *Interpret/Gruppe* ausfüllen. Alle Listen und Berichte über diese discs, header und tracks dieses Albums erhalten dann diesen Album-Interpreten/Gruppe.

Einen Überblick über die Funktionalität dieser Dialoge erhalten Sie um Kapitel Tracks bearbeiten.



Eine disc zu dem Album hinzufügen, das Sie gerade bearbeiten. Nützlich, wenn manuell ein Album mit mehreren discs/LP's erfasst wird.

Einen header hinzufügen. Nützlich, um mehrere tracks unter einem gemeinsamen Namen zusammenzufassen, beispielsweise bei klassischen Stücken.

Einen track zu einer disc hinzufügen.

Einen subtrack zu einem track hinzufügen.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Bearbeiten eines selektierten Eintrages. Dies kann eine disc, ein track oder ein subtrack sein. Auch ist es möglich mehrere Einträge gleichzeitig zu bearbeiten (ähnlich dem Dialog Mehrere Alben bearbeiten).

Verwenden Sie die Tastatur/Maus-Kombination `<Umsch>+klick` oder `<Strg>+klick` um mehr als einen Eintrag zu selektieren.

Beachten Sie: Die Bearbeitungsdialoge sind bis auf eine Ausnahme gleich. Im Dialog *Disc bearbeiten* findet sich eine weitere Schaltfläche um die Disc ID entfernen, da dieses Datum nur auf dem disc-Level zu finden ist.

Selektierten disc-, header- oder subtrack-Eintrag entfernen.

Nachdem Sie die Reihenfolge der Tracks mittels drag&drop geändert haben, nummeriert diese Schaltfläche die tracks neu durch.

Setzt die track-Nummerierung wieder auf den ursprüngliche Nummerierung zurück.
Diese Funktion wird in den folgenden Situationen notwendig: This will take place, depending on the method of entry by either :

- Wiederherstellung der ursprünglich von der CD eingelesenen Reihenfolge der Tracks, oder
- der Reihenfolge, wie sie von den Informationsquellen geliefert worden ist, oder
- der Reihehenfolge der manuellen Eingabe.

Track-Informationen analysieren, siehe auch den Dialog Track-Titel analysieren.

Großschreibung eines selektierten Eintrages unter der Verwendung der Einstellungen der Großschreibung.

Fasst/faltet die Level einer Hierarchie aus discs, header, tracks und subtracks zusammen/auf.

Fasst die Level einer Hierarchie aus discs, header, tracks und subtracks zu einer Zeile zusammen.

Verwandte Themen
Tracks bearbeiten
Album bearbeiten
Beschreibung der Datenfelder
Listenverwaltung
Auswahllisten

9.2.5 DialogTrack Informationen analysieren

In einigen Fällen, beispielsweise, wenn Sie eine Hit-Zusammenstellung erfasst haben, enthält der track-Titel neben dem eigentlichen Titel auch den Namen des Interpreten/Gruppe, getrennt durch ein einzelnes Sonderzeichen.

Wird so ein solches Album über die Informationsquellen erfasst, möchten Sie bestimmt diese Daten korrekt auf die richtigen Felder track-Titel und Interpret/Gruppe aufteilen.
Zu diese Zweck können Sie den Dialog *Track-Informationen splitten* nutzen.
Auf der Registerkarte **Tracks** im Dialog Album bearbeiten können Sie die Funktion über die Schaltfläche aufrufen.

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Prüfen Sie bitte zuerst den Aufbau der track-Titel. Sehen Sie sich die Spalte *Aktueller Titel enthält* an und selektieren Sie die entsprechende Bedingung im Block *Track-Titel enthält* (in diesem Beispiel *Interpret/Gruppe, dann Titel*). Dann füttern Sie Music Collector mit dem Zeichen das die Information *Interpret/Gruppe* von dem *Track-Titel* trennt, in diesem Beispiel das Minus ('-'). Ist die Auswahl korrekt, zeigt Music Collector Ihnen in den Spalten *Neuer Titel* und *Neuer Interpret/Gruppe* die Aufteilung der Informationen.

Beachten Sie, das Sie diesen Dialog zumeist nicht brauchen werden, da heutzutage das Problem weniger häufig auftritt.

Verwandte Themen

Tracks bearbeiten
Alben bearbeiten
Beschreibung der Datenfelder
Listenverwaltung
Auswahllisten

9.2.6 Dialog Drucken

Music Collector bietet Ihnen für den Ausdruck ihrer Sammlung eine Vielfalt von Einstellungen. Ein kurze Schritt-für-Schritt Beschreibung fürs Drucken finden Sie im Kapitel Drucken.

Die Einstellungen für den Ausdruck sind in einen Registerkarte für **Allgemeines** und einer Registerkarte für die **Vorlage** unterteilt. Das Layout eines Ausdruckes wird durch eine Druckvorlage definiert. Die Vorlage beschreibt das Aussehen ihres Ausdruckes.

Registerkarte Allgemeines

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Zu druckende Alben

Dieser Option erlaubt den Ausdruck der ganzen Sammlung oder nur eines Teiles. Um nur einen Teil der Sammlung zu drucken, selektieren Sie zuerst diese Alben in der Listenansicht. Um individuelle Alben zu selektieren klicken Sie auf diese bei gleichzeitig gedrückter <*Strg*>-Taste. Zeigt Ihnen die Listenansicht wegen eines aktiven Filters nur einen Ausschnitt können Sie diesen mit dem Menübefehl **Bearbeiten | Alle auswählen** markieren.

Listentyp

Es gibt grundsätzlich zwei verschieden Listen:

- **Einzelne lange Liste**: Produziert eine einzelne lange Liste ohne Seiteneinteilungen. Nützlich, wenn es Probleme beim Ausdruck mit einer in Seiten unterteilten Liste gibt.
- **Liste mit Seiteneinteilung**: Es wird eine Seitenvorschub eingefügt. Geben Sie die Anzahl der Einträge an, die Sie auf einer Seite ausgedruckt haben wollen. Die Zahl unter *Anzahl je Seite* ermöglicht Ihnen dies Einstellung. Verwenden Sie einen größeren Wert, wenn die Seiten zumeist leer sind. Tragen Sie einen kleinere Wert ein, wenn der Seitenumbruch früher erfolgen soll.

Sortierung

Dieser Block beschreibt die Sortierung der zu druckenden Einträge. Wählen Sie *Einstellungen für den Ausdruck anpassen*, wenn Sie die Sortierung speziell für diesen Ausdruck ändern wollen. Drücken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**, um den Dialog Auswahl der Sortierfelder zu öffnen, indem Sie die passenden Felder wählen können. Wählen Sie *Einstellungen des Hauptfensters verwenden*, um die Sortierung aus dem Hauptfenster zu verwenden.

Kopf- und Fußzeilen

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Dieser Block beschreibt die Kopf- und Fußzeilen einer jeden Seite. Der Text unterstützt HTML-Kodierungen. Hier ein Beispiel:

Seite #page

... - schreibt den Text zwischen den tags **fett**
 - zentriert den Text in der Mitte der Zeile
#page - fügt die Seitennummer ein
#date - fügt das aktuelle Datum ein

Druckvorschau
Öffnet das Fenster *Druckvorschau*, die Ihnen eine Voransicht ihres Ausdrucks zeigt. Verwenden Sie die Symbolleiste am oberen Ende dieses Fensters um durch die Seiten zu blättern; Vergrößern oder verkleinern Sie die Ansicht, drucken Sie das Dokument oder kehren Sie über die Schaltfläche **Schließen** zum Fenster *Drucken* zurück.

Beachten Sie, dass die *Druckvorschau* nur einige Seiten, aus Geschwindigkeitsgründen aber nicht das ganze Dokument zeigt.

Seite einrichten
Öffnet einen Dialog zum Einstellen von Seiten-Parametern.

Drucker.-Einst.
Öffnet einen Dialog zum Einstellen von Drucker-Parametern, in dem Sie den Drucker und den Tray auswählen, die Papierausrichtung usw. einstellen können.

Registerkarte Vorlage
Sie können eine einfache Liste über den Block *Vorlage anpassen* drucken, oder eine komplexere vordefinierte *Vorlage* aus einer Liste *wählen*.

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Vorlage anpassen

Die Option *Vorlage anpassen* ermöglicht Ihnen den Ausdruck einer einfachen Liste ihrer Einträge mit ausgewählten Feldern. Verwenden Sie die Schaltfläche **Bearbeiten** um die Datenfelder auszuwählen (Dialog Auswahl der Spaltenfelder). Sie können die Felder auswählen, die in der Liste erscheinen sollen, den *Berichttitel* setzen, den *Font* angeben, das *Erstellungsdatum einfügen* lassen und den *Schattenwurf für Zeilen* aktivieren.
Wenn Sie die Option *Vorlage anpassen* gewählt verwenden, erzeugt das Programm automatisch eine Druckvorlage und verwendet diese direkt.

Berichttitel	Der Titel des Berichts
Font	Die verwendete Schriftart
Größe	Die Buchstabengröße
Farbe	Die Farbe des Textes
Schattenwurf für Zeilen	Bei Verwendung dieser Option wird jede zweite Zeile mit einem dunkleren/helleren Schatten hinterlegt.
Liste	Druckt eine Liste ähnlich einer Tabelle. Die Kontrollkästchen für Schattenwurf und Vorschaubilder können aktiviert werden. Die dabei verwendeten Felder können über die Schaltfläche Felder ausgewählt werden.
Vorschaubilder	Druckt die Vorschaubilder der Alben. Die Anzahl der Spalten und die Hintergrundfarbe kann dabei eingestellt werden. Ebenso kann eine *Beschreibung unter* den *Vorschaubilder* ausgegeben werden.

Wenn Sie die Pro-Version verwenden, kann diese *Angepasste Vorlage* unter einem Namen gesichert werden.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

XSL Vorlagen

Mit der Pro-Version von Music Collector wird Ihnen eine Anzahl von Druckvorlagen geliefert, die Sie sofort verwenden können. Weitere Vorlagen finden Sie online unter der Adresse Template Gallery. Sie können eine der mitgelieferten Vorlagen aus der drop-down-Liste im markierten Block *Vorlagen* aus*wählen*.
Tipp: Sie können sich eine Voransicht über die Schaltfläche *Druckvorschau* zeigen lassen.

Sie können eine neue Vorlage erstellen, oder eine existierende bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter dem Template Tutorial auf der Collectorz.com website.

Verwandte Themen

Drucken
Beschreibung der Datenfelder
Dialog Auswahl der Sortierfelder
Dialog Auswahl der Spaltenfelder
XSL Vorlagen

9.2.7 Dialog Filter setzen

Mit einem Filter können Sie Einträge in ihrer Datenbank auffinden, die Datenfelder mit speziellen Werten enthalten. Der Rest der Datenbank wird ihnen bei aktivem Filter nicht angezeigt.
Eine Schritt-für-Schritt Beschreibung finden Sie im Kapitel Suchen Mithilfe des Filters.

Diese Kapitel dient einer ausführlicheren Darstellung der Funktion dieses Dialogs inklusive einiger komplexer Beispiele.

Öffnen Sie den Dialog über den Menübefehl **Suchen | Filter setzen | Filter erstellen/modifizieren**:

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Die linke Seite listet die Bedingungen eines Filters, die rechte Seite die gespeicherten Filter.

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Wenn Sie einen neuen Filter entwerfen, erlaubt ihnen die **Feld**-Spalte eine Bedingung für ein jedes Feld des Dialog Album bearbeiten zu definieren, die **Vergleich**-Spalte definiert die Art des Vergleichs und die **Wert**-Spalte enthält den Wert, der verglichen werden soll. Ist das zu untersuchende Feld eine Auswahlliste, kann der Wert aus einer drop-down-Liste gewählt oder mit Unterstützung der Autovervollständigung eingegeben werden.

Das Wert-Feld unterstützt die Suche mit wildcards. Der Filter-Dialog unterstützt auch die Kombination von mehreren Bedingungen, wie im ersten Beispiel zu sehen. Nehmen Sie sich einige Augenblicke Zeit und Sie werden beim Betrachten dieses ersten Filters seine Funktion erkennen.

Wenn Sie eine komplexere Bedingung aus mehreren Feldern wie im Beispiel definieren, müssen Sie das Zusammenspiel der einzelnen Bedingungen angeben. Dieses Zusammenspiel wird durch die logischen Operatoren **AND** und **OR** erreicht. Wählen Sie **AND**, wenn alle Einträge gefunden werden sollen, die beide Bedingungen erfüllen. Wählen Sie **OR**, wenn eine oder mehrere der Bedingungen erfüllt sein müssen. Beachten Sie, das in diesem Beispiel ein, zwei oder alle drei Bedingungen erfüllt sein können, damit der track dem Filter genügt. Ein track mit dem Titel "Tender, Sunshine and Happiness" genügt den Bedingungen, genauso wie "Tender Love and Care".

Der Filter sucht nach:

- Allen Vinyl-Alben (*Album Medium* ist *LP*)
- die einen Track enthalten, dessen Titel das Wort Tender, oder Love, oder Care, oder eine Kombination dieser Worte enthalten.

Erfüllt eine Track zumindest eines dieser drei Bedingungen, wird das Ergebnis mit der ersten Bedingung verknüpft. so ein Album die erste Bedingung erfüllt, als auch die Track-Bedingung, so wird es angezeigt.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen der Groß-/Kleinschreibung, damit die Prüfung die Schreibweise der Wörter in der Wert-Spalte beachtet.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Im Hauptfenster kann ein aktiver Filter mit der Trichter-Schaltfläche . ein-/ausgeschaltet werden.

Der aktive Filter kann gewählt, oder über das drop-down-Menü neben der Schaltfläche ermittelt werden.
Der aktive Filter ist mit einem grünen Haken markiert:



Beachten Sie, das abhängig von der gewählten Album-, oder Track-Ansicht die Anzeige des Ergebnisses unterschiedlich ist. In der Album-Ansicht werden alle Alben gezeigt, die dem Filter genügt, in der Track-Ansicht sehen Sie nur die tracks.

Nachfolgen eine vollständige Beschreibung der verwendeten Schaltflächen. Die noch nicht verwendeten Schaltflächen werden in den nachfolgenden Beispielen erklärt.

Filtersätze benennen und speichern

Hinzufügen und sichern eines neuen Filters.

Umbenennen eines selektierten Filters

Entfernen eines selektierten Filters.

Duplizieren eines selektierten Filters.

Adding, grouping and removing conditions of filters

Hinzufügen einer Bedingung (Filterregel) zu dem augenblicklich selektierten Filtersatz. Die Bedingung wird innerhalb der aktiven/markierten Bedingung hinzugefügt.

Entfernen einer markierten Bedingung (Filterregel), eines selektierten Fitersatzes.

Negieren einer Bedingung. Beispielsweise filtert die einzelne Filterregel "Album.Format ist nicht gleich LP" alle Alben aus, deren Format-Feld nicht den Wert "LP" enthalten. Eine Negation dieser ganzen Bedingung liefert alle Alben, die den Wert LP im Format-Feld enthalten. Eine Gruppe von Bedingungen mit <Strg>+Klick erlaubt Ihnen diese Gruppe zu negieren.

Gruppiert eine Anzahl von markierten Bedingungen. Um mehrere Bedingungen zu selektierten, verwenden Sie die in Windows üblichen generischen Markierungsmethoden unter Zuhilfenahme der <Strg>- und <Umsch>-Tasten, während Sie auf eine Bedingung klicken. Gruppierte Bedingungen werden eingerückt, durch '[....]' geklammert und eingefärbt. In dem Beispiel weiter unten *love* und *care* bilden eine Gruppe, *tender* mit dieser geklammerten Bedingung eine übergeordnete Gruppe.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

In dem nächsten Beispiel erkennen Sie die Einrückung der Bedingungsliste, deren Schachtelungstiefe der einzelnen Gruppen durch die immer dunkle werdenden Farben hervorgehoben wird. Auch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe von Bedingungen und deren Auswertung wird dadurch hervorgehoben.



In einfachen Worten liefert der obige Filter:

- der track-Titel muss entweder "*love*" **ODER** "care" (oder beides) enthalten **UND**
- der track-Titel muss "*tender*" enthalten **UND**
- das Album Medium muss "*LP" sein.*

In diesem Fall erfüllt der track-Titel "Tender, love and care" diese Bedingungen (so auf einer LP zu finden), jedoch der Titel "Love, care and devotion" erfüllt sie nicht, da das Wort "Tender" notwendig ist. Genauso wie "love" ODER "care" (oder beide) notwendig ist (sind).

Als letztes Beispiel wird die Schaltfläche (a=) zur Gruppierung einer Untermenge verwendet, um diese dann mit der Schaltfläche a= NOT zu negieren.
Verwenden Sie die Erklärungen des vorherigen Beispiels, um herauszufinden, welcher track-Titel diesem Filter genügt. Beachten Sie dabei, das das Kontrollkästchen **Groß-Kleinschreibung beachten** markiert ist.

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Verwandte Themen
Ein Album in ihrer Datenbank finden
Erstellen eines Filters
Suchen mit wildcards
Sicherung erstellen

9.2.8 Dialog Auswahl der Spaltenfelder

Um die Datenfelder, die angezeigt, gedruckt oder exportiert werden soll, auszuwählen, verwenden Sie den Dialog *Auswahl der Spaltenfelder*.

Der Dialog kann an verschiedenen Stellen im Programm geöffnet werden.
Weil die Daten, die Sie für den Export auf ihrem iPod verwenden, nicht notwendigerweise die gleichen sind die Sie drucken würden, können Sie Gruppen von Feldern und deren Sortierung einen Namen geben und diese Felder-Sätze speichern.

Diese Liste von voreingestellten Felder-Sätzen wird automatisch gespeichert und ist an jeder Stelle in Music Collector verfügbar, an der Spalten ausgewählt werden können.

Z.B.: In der Listenansicht des Hauptfensters können Sie den Menübefehl **Ansicht | Spalten | Spalten wählen** verwenden, um die Datenfelder in der jeweiligen Sortierung auszuwählen, die in den Spalten angezeigt werden sollen. Es öffnet sich der folgende Dialog:

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Auf der linken Seite ist eine Liste der Datenfelder, die Sie auswählen können.
Auf der rechten Seite sehen Sie ihre gesicherten Felder-Sätze.

Klicken Sie auf die Schaltfläche *Satz von Feldern hinzufügen* , um einen neuen Satz zu definieren. Nachdem Sie den Namen eingegeben haben, markieren Sie die Felder, die in diesem Felder-Satz verwendet werden soll. Alternativ können Sie auch Felder in einem existierenden Felder-Satz hinzufügen/entfernen. Die Änderungen werden unmittelbar wirksam, ohne das Sie sie extra speichern müssten. Selektieren und markieren Sie Felder oder Felder-Sätze, um ihre Anordnung zu ändern.

Hinzufügen und sichern neuer Felder-Sätze.

Duplizieren eines Feld-Satzes. Nützlich, wenn die gewählten Felder in einem Feld-Satz ungefähr denen entsprechen, den Sie einem neuen Feld-Satz zuweisen wollen, und dann nur geringe Änderungen nötig werden.

Umbenennen eines Feld-Satzes.

Entfernen eines Feld-Satzes.

Dieser Dialog ist an den allen Stellen des Programms verfügbar, an denen Felder in Spalten verwendet werden können.

In dem Dialog Daten nach Text exportieren zeigt die **Schaltfläche** *Felder* den folgenden Dialog.

Es ist der gleiche Dialog mit der gleichen Funktionalität der Speicherung der Felder-Sätze.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Wenn Sie den Dialog Daten nach HTML exportieren ändert sich der Fenstertitel in:

und für den Dialog and for the Daten nach iPod exportieren (Menübefehl **Datei | Exportieren nach | iPod Notizen**) ändert sich der Fenstertitel in:



Wenn Sie auf die Schaltfläche **Felder** im Dialog Drucken klicken, erscheint folgender Fenstertitel:



Beachten Sie: Felder-Sätze werden überall in Music Collector verwendet, wo Spalten ausgewählt werden können.
Felder-Sätze für die Albumansicht unterscheiden sich von Felder-Sätzen der Track-Ansicht.

Verwandte Themen
Blättern in ihrer Datenbank
Daten nach HTML exportieren
Daten nach Text exportieren
Daten nach PDA/iPod/XML exportieren
Drucken
Sicherungen ihrer Daten erstellen

9.2.9 Dialog Auswahl der Sortierfelder

Ähnlich dem Dialog Auswahl der Spaltenfelder, findet der Dialog *Auswahl der Sortierfelder* Anwendung in verschiedenen Teilen des Programms. Seine Funktion ist die Definition der Felder, die Sie für die Sortierung der Daten in dem augenblicklichen Programmteil benötigen, sei es im Hauptfenster, beim Drucken oder beim Export.

Um nach einem einzigen Feld zu sortieren, klicken Sie in der Listenansicht auf den entsprechenden Spaltenkopf. Möchten Sie jedoch nach mehreren Felder sortieren (Sortierung nach einem Feld, und wenn mehrere Alben mit dem gleichen Begriff existieren, Sortierung nach dem 2. Begriff, usw.), benötigen Sie den Dialog *Auswahl der Sortierfelder*.

Im Hauptfenster können Sie den Menübefehl **Ansicht | Sortierung | Sortierfelder wählen** um zu den folgenden Dialog zu gelangen:

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Auf der linken Seite ist eine Liste der Datenfelder, die Sie auswählen können.
Auf der rechten Seite sehen Sie ihre gesicherten Felder-Sätze.

Klicken Sie auf die Schaltfläche *Satz von Feldern hinzufügen* , um einen neuen Satz zu definieren. Nachdem Sie den Namen eingegeben haben, markieren Sie die Felder, die in diesem Felder-Satz verwendet werden soll. Alternativ können Sie auch Felder in einem existierenden Felder-Satz hinzufügen/entfernen. Die Änderungen werden unmittelbar wirksam, ohne das Sie sie extra speichern müssten.

Selektieren und markieren Sie Felder oder Felder-Sätze, um ihre Anordnung zu ändern.

Hinzufügen und sichern neuer Felder-Sätze.

Duplizieren eines Feld-Satzes. Nützlich, wenn die gewählten Felder in einem Feld-Satz ungefähr denen entsprechen, den Sie einem neuen Feld-Satz zuweisen wollen, und dann nur geringe Änderungen nötig werden.

Umbenennen eines Feld-Satzes.

Entfernen eines Feld-Satzes.

Sie können die Sortierung in **aufsteigend/absteigend** ändern, indem Sie auf das kleine **a-z-Symbol** zwischen dem Kontrollkästchen und dem Feldnamen klicken..

Der gewählte Feld-Satz sortiert die Alben nach Interpret/Gruppe, und so dann mehrere Alben vom gleichem Interpreten/Gruppe vorhanden sind, wird nach dem Medium sortiert.

Dieser Dialog ist an den allen Stellen des Programms verfügbar, an denen Felder für die Sortierung

© 2008 Bitz & Pixelz BV

verwendet werden können:



Die Auswahl der Sortierfelder für den Dialog Drucken.

Die Auswahl der Sortierfelder für den Dialog Daten nach Text exportieren.

Die Auswahl der Sortierfelder für den Dialog Daten nach HTML exportieren.

Und natürlich beim erneuten Indexieren ihrer Datenbank (über den Menübefehl **Extras | Verwaltung | Neuzuordnung der Indexfelder**) steht diese Funktion zur Verfügung.



Beachten Sie: Felder-Sätze werden überall in Music Collector verwendet, wo Spalten ausgewählt werden können.
Felder-Sätze für die Albumansicht unterscheiden sich von Felder-Sätzen der Track-Ansicht.

Verwandte Themen
Blättern in ihrer Datenbank
Daten nach HTML exportieren
Daten nach Text exportieren
Daten nach PDA/iPod/XML exportieren
Drucken
Sicherungen ihrer Daten erstellen

9.2.10 Dialog Auswahl der Ordnerfelder

In dem Dialog *Auswahl der Ordnerfelder* können Sie definieren, wie ihre Sammlung in der Ordnerliste gruppiert werden sollte. Die Gruppierung ist Mithilfe der Auswahllisten möglich. Das sind Felder, deren Werte zwischen verschiedenen Datenbankeinträgen geteilt werden. Ein Beispiel eines solchen Feldes ist das Feld *Genre*, deren Werte in jedem Album selektiert werden können.

Im Hauptfenster können Sie den Menübefehl **Ansicht | Ordner | Ordnerfelder wählen** um zu dem folgenden Dialog zu gelangen:

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Auf der linken Seite ist eine Liste der Datenfelder, die Sie auswählen können.
Auf der rechten Seite sehen Sie ihre gesicherten Felder-Sätze.

Klicken Sie auf die Schaltfläche *Satz von Feldern hinzufügen* , um einen neuen Satz zu definieren. Nachdem Sie den Namen eingegeben haben, markieren Sie die Felder, die in diesem Felder-Satz verwendet werden soll. Alternativ können Sie auch Felder in einem existierenden Felder-Satz hinzufügen/entfernen. Die Änderungen werden unmittelbar wirksam, ohne das Sie sie extra speichern müssen.

Selektieren und markieren Sie Felder oder Felder-Sätze, um ihre Anordnung zu ändern.

Hinzufügen und sichern neuer Felder-Sätze.

Duplizieren eines Feld-Satzes. Nützlich, wenn die gewählten Felder in einem Feld-Satz ungefähr denen entsprechen, den Sie einem neuen Feld-Satz zuweisen wollen, und dann nur geringe Änderungen nötig werden.

Umbenennen eines Feld-Satzes.

Entfernen eines Feld-Satzes.

Ein Klick in dem Bereich, wo im Hauptfenster, wie folgenden Beispielbild, **Keine Ordner** steht, ist eine Alternative um die Auswahl der Ordnerfelder aufzurufen:

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Beachten Sie: Felder-Sätze für die Albumansicht unterscheiden sich von Felder-Sätzen der Track-Ansicht.

Verwandte Themen
Blättern in ihrer Datenbank
Listenverwaltung
Auswahl der Spaltenfelder
Auswahl der Sortierfelder
Datensicherung erstellen

9.2.11 Dialog Verleih verwalten

Beachten Sie: Diese Funktion ist nicht in der Standard-Edition enthalten.

Der Dialog *Verleih verwalten* gibt Ihnen einen Überblick über die ausstehende und früher verliehenen Alben. Hier können Sie Alben verleihen, nach verliehenen Alben suchen, oder eine Liste aller verliehenen Alben drucken.

Der Dialog kann über das Icon in der Symbolleiste **Verleih | Verleih verwalten**. Der folgende Dialog wird Ihnen präsentiert:



Der Dialog listet alle verliehenen Alben ihrer Datenbank. Sie können eines der folgenden Icons der

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Symbolleiste verwenden::

: Bearbeiten der Einzelheiten eines Leih-Vorgangs

: ein Album zurücknehmen

: Entfernt den Leihvorgang eines Albums. Dies beinhaltet, das das Album nicht mehr verliehen ist

: Zeigt die ganze Historie eines Leihvorgangs, inklusive der Alben, die einst ausgeliehen, aber mittlerweile wieder zurückgebracht worden sind.

: Listet alle Alben, die im Augenblick verliehen sind

: Listet alle Alben, die überfällig sind

: Die Einfache Suche für Leihvorgänge. Geben Sie einen Text in der Box ein, um damit die Liste der Leihvorgänge zu durchsuchen. Klicken Sie auf das Trichter-Icon, um den Filter an- oder auszuschalten. Die Statusleiste am unteren Ende des Fensters zeigt, welcher Filter aktiv ist.

: Druckt eine einfache Liste mit Informationen über die im Augenblick im Dialog *Verleih verwalten* angezeigten Leihvorgänge.

: Öffnet das Manual bzgl. der Verwaltung des Verleihs.

: Schließt diesen Dialog.

Sie können den Collectorz.com Barcode Scanner verwenden, um Alben zu verliehen oder sie wieder zurückzunehmen. Wenn Sie einen Barcode scannen, prüft das Programm zuerst, ob das Album gegenwärtig ausgeliehen worden ist. Es ergeben sich folgende Szenerien:

- Es ist nicht ausgeliehen: Der Dialog Album verleihen öffnet sich, um diesen Verleih zu registrieren.
- Es ist verliehen: Das Album wird wieder zurückgenommen und das Rückgabedatum wird auf das aktuelle Datum gesetzt.
- Es kann nicht gefunden werden: Eine entsprechende Nachricht informiert Sie.
- Es gibt mehrere Alben mit dem gleichen Barcode in ihrer Datenbank: Der Barcode wird als Filter verwendet, sodas Sie diese manuell bearbeiten können.

Einstellungen des Verleihs

Über den Menübefehl **Verleih | Einstellungen des Verleihs** kann der Zeitraum, für den ein Album verliehen werden soll, eingestellt werden. Angeben werden die Anzahl der Tage, nachdem ein Album überfällig wird.

Verwandte Themen
Album verleihen
Barcode Referenz
Ein Album in der Datenbank auffinden

9.2.12 Dialog Feldwerte vorbesetzen

Wenn Sie neue Alben in Music Collector erfassen, können eine Anzahl von Feldern automatisch mit Standardwerten vorbesetzt werden. Dies ist dann sinnvoll, wenn diese immer den selben Wert enthalten sollen, und Sie ihn nicht jedes mal manuell eingeben wollen. (z.B. persönliche Felder, wie das Eigentümerfeld).

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Öffnen Sie diesen Dialog über den Menübefehl **Extras | Feldwerte vorbesetzen**:



Wenn Sie ein Album automatisch hinzufügen, überschreiben die Daten aus den Informationsquellen diese hier vorgegebenen Daten. Dies trifft auf folgende Felder zu: *Genre, Veröffentlichungsjahr, Land, Format, Region, Erscheinungsjahr,* und *Sprache*.

Die persönlichen Felder behalten die in diesem Dialog vorbesetzten Werte.

Verwandte Themen
Ablen automatisch hinzufügen
Alben automatisch hinzufügen - Experten-Modus
Beschreibung der Datenfelder

9.2.13 Dialog Statistiken

Dieser Dialog ist über den Menübefehl **Extras | Statistiken** erreichbar. Er liefert Ihnen Zusammenfassungen und Statistiken über die Alben in ihrer Datenbank.

Auf der rechten Seite des Statistik-Fensters sehen Sie numerische Werte bezüglich der Albenliste.

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Der Großteil des Fensters wird durch einen graphischer Bereich dominiert. Es zeigt ein Histogramm bezogen auf die angegebenen Datenfelder. Nur Auswahllisten können in einem Graphen angezeigt werden. Sie können über das Ordner-Icon oben links in dem Fenster das Feld auswählen, das im Graphen verwendet werden soll.
Neben dem Ordner-Icon können Sie eines der folgenden Icons aus der Symbolleiste auswählen:

ordnet die X-Achse nach Anzahl.

ordnet die X-Achse nach Namen.

druckt den augenblicklichen Graphen.

wendet den aktiven Filter Filter an, den Sie über den Menübefehl **Suchen | Filter** eingestellt haben. Der Graph berücksichtigt dann nur Einträge, die die dem eingegebenen Suchfilter genügen.

wählt die Albenansicht zur statistischen Analyse aus. Dies setzt die verfügbaren Auswahlliste der Ordner-Schaltfläche auf diejenige, die in der Albenansicht zur Verfügung steht.

wählt die Track-Ansicht zur statistischen Analyse aus. Dies setzt die verfügbare Auswahlliste der Ordner-Schaltfläche auf diejenige, die in der track-Ansicht zur Verfügung steht.

Verwandte Themen

Statistiken ihrer Sammlung ansehen

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Dialog Filter
Auswahllisten
Blättern in ihrer Datenbank

9.2.14 Dialog Einstellungen

Dieser Dialog steht Ihnen unter dem Menübefehl **Extras | Einstellungen** zur Verfügung. Er enthält für das Programm Music Collector Einstellungen und Optionen verschiedenster Art.

- Registerkarte Allgemeines



Nach Bestätigung fragen beim Entfernen von Einträgen: Zeigt einen Dialog mit Ja/Nein, wenn ein Album aus der Datenbank entfernt werden soll. Nützlich zum Schutz vor versehentlichem Löschen.

Nach Bestätigung fragen beim Abbrechen von Dialogfenstern: Zeigt einen Dialog mit Ja/Nein, wenn die Bearbeitung eines Albums (trotz erfolgter Änderungen) abgebrochen werden soll. Nützlich, damit nicht versehentliches Schließen des Dialogs zum Verlust der Änderungen führen.

Namen als "Nachname, Vorname" zeigen: Beeinflusst die Darstellung von Namen aus den Auswahllisten in Music Collector. Das Programm zeigt bei aktiviertem Kontrollkästchen einen angegebenen Nachnamen zuerst, beispielsweise "van Veen, Herman". Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert worden ist, wird "Herman van Veen" gezeigt.

"Besitzstand" in der Liste zeigen: Zeigt den Wert dieses Statusfeldes als ein kleines Icon in der am weitesten links stehenden Spalte der Listenansicht.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Anzahl in der Ordnerliste zeigen: Wenn aktiviert, schreibt Music Collector die Anzahl der sich in einem Ordner befindlichen Alben hinter seinem Namen in der Ordnerliste.

Index automatisch erhöhen: Wenn ein Album Music Collector hinzugefügt wird, wird ihm ein Index zugewiesen. Dieses Option erhöht den Index für jedes neue Album automatisch.

Nächster Index: Dieses Feld enthält den nächsten Index, der einem neu erfassten Album zugewiesen wird. Diese Funktion kann dazu verwendet werden, wenn Sie die Alben nach Indizes gruppieren wollen und einen Nummernbereich für eine spezielle Gruppe vorgesehen haben.

Verzeichnis für eigene Vorlagen: XSL Vorlagen können von unserer website heruntergeladen werden. Music Collector wird in diesem Verzeichnis nach Vorlagen suchen. Dieses Feld wird nicht durch eine Neuinstallation überschrieben oder geändert.

Beim Programmstart den Flic Barcode Scanner aktivieren: Wenn Sie einen Flic/Collectorz.com Barcode Scanner besitzen, kann er bei Programmstart automatisch aktiviert werden. Damit steht er sofort zur Verfügung, ohne dass Sie den Menübefehl **Extras | Flic Scanner initialisieren** aufrufen müssen.

- Registerkarte Auf Aktualisierung prüfen



Automatisch auf Aktualisierung prüfen: Beschreiben Sie die Häufigkeit, mit der der Collectorz.com Web-Server auf eine neuere Version des Programms geprüft werden soll. Wenn aktiviert, wird die Prüfung jeweils bei Programmstart vorgenommen.
Beachten Sie auch das Kapitel Aktualisierung der Software.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Proxy-Info: Falls Sie einen Proxy-Server für die Verbindung mit dem Internet verwenden, setzen Sie hier seine Parameter. Wenn Sie Music Collector auf ihrem Arbeitsplatz-Rechner/-Netzwerk verwenden, können fehlerhafte Parameter verhindern, dass Music Collector auf das Internet zugreifen kann.

- Registerkarte Sicherung



Automatisch eine Sicherung erstellen: Wenn Music Collector startet, erstellt es eine Kopie der aktiven Datenbankdatei und schiebt diese in den `Backup` Ordner. Das Name der Datei ist `Backup of <current filename>.muc`.

Beachten Sie

1. Diese Funktion kopiert nur die Datenbank, nicht die Bilddateien und nicht Dateien die durch die Registerkarte Links des Dialogs *Album bearbeiten* mit der Datenbank verknüpft sind.
2. Diese Funktion kann nur auf beschreibbaren Datenträgern wie harddisks und USB-Sticks schreiben. Für Backups auf CD-Rom benötigen sie eine spezielle Backup Software wie Nero BackItUp.

- Registerkarte Anzeigeformate

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Die Optionen dieser Registerkarte sind selbsterklärend. Lesen Sie bitte den entprechenden Text in diesem Dialog.

- Registerkarte Bilder

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Standardverzeichnis für Bilder: Wenn Bilder von den Informationsquellen heruntergeladen werden, werden sie in diesem Ordner gespeichert. Der vorgegebene Wert ist bis einschließlich Windows XP `Eigene Dateien\Music Collector\Images` und `Dokumente\Music Collector\Images` unter Windows Vista.

Bilddateinamen automatisch überprüfen und aktualisieren: Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, versucht Music Collector bei Programmstart Verknüpfungen zu Dateinamen zu reparieren. Das heißt, dass es das weiter oben beschriebene Standardverzeichnis für Bilddateien nach den angegebenen Dateinamen durchsucht. Dies ist von Vorteil, so Sie die gleiche Datenbank auf mehreren PC's verwenden.

Standardverzeichnis für Vorschaubilder: Ort an dem die Vorschaubilder gespeichert werden. Sie können automatisch aus den Originalbildern generiert werden. Das Standardverzeichnis bis einschließlich Windows XP ist `Eigene Dateien\Music Collector\Thumbnails`, und unter Windows Vista `Documents\Music Collector\Thumbnails`.

Multi-thread Vorschaubild-Anzeige: Das Hauptfenster kann über den Menübefehl **Anzeige | Bilder** die Titelbilder ihrer Sammlung anzeigen. Die Geschwindigkeit des Bildaufbaus kann durch diese Option verbessert werden. Wenn Sie dabei Probleme feststellen, stellen Sie diese Option ab.

Bildbearbeitungsprogramm: Dieses Programm wird für die Bearbeitung der Bilder verwendet (Verknüpfung mit einem ausführbaren Programm, `*.exe`). Dieses Programm wird aufgerufen, wenn Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten** im Dialog Album bearbeiten, Registerkarte **Bilder**, klicken. Ein gutes Programm ist dafür Paint Shop Pro.

Bilder-Scanner: Wählen Sie hier den richtigen Treiber ihres Scanners aus. Dies ist nötig, wenn Sie

© 2008 Bitz & Pixelz BV

beabsichtigen, die Titelbilder selbst einzulesen.

Eingelesenes Bild verkleinern: Manchmal sind ihre eingelesenen Bilder recht groß. Hier können Sie die maximale Höhe des Bildes definieren, sodas Sie die Dateigröße reduziert und damit die Geschwindigkeit beim Bildaufbau verbessert werden kann.

- Registerkarte Großschreibung



In Music Collector gibt es einige Bereiche mit einem Icon für die Großschreibung von Texten. In dieser Registerkarte können Sie das Verhalten bei der Großschreibung kontrollieren.

Es gibt mehrere Optionen aus denen Sie das Verhalten der **automatischen Großschreibung** beeinflussen können (oben links). Zumeist sind sie selbsterklärend. So eine Option die **Ausnahmeliste** referiert, wird die Liste auf der rechten Seite verwendet, um Ausnahmen zu definieren.

Beispielsweise ändert die Option *Erster Buchstabe eines jeden Wortes mit Ausnahmen* jeden ersten Buchstaben in den Wort eines Titels (durch Leerzeichen getrennt) in Großbuchstaben, mit Ausnahme der Wörter, die in der konfigurierbaren Liste auf der rechten Seite gezeigt werden.

Diese Tabelle beschreibt kurz die möglichen Optionen.

NUR GROßBUCHSTABEN	Alle Buchstaben eines jeden Wortes werden (so nötig) in Großbuchstaben geschrieben.
nur kleinbuchstaben	Alle Buchstaben eines jeden Wortes werden (so nötig) in Kleinbuchstaben geschrieben.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Nur erster buchstabe	Nur der erste Buchstabe des Titels wird groß geschrieben.
Nur erster buchstabe mit ausnahmen	Wie letzte Option, jedoch mit Ausnahmen.
Erster Buchstabe Eines Jeden Wortes	Schreibt jeden ersten Buchstaben eines Wortes in Großbuchstaben.
Erster Buchstabe eines jeden Wortes mit Ausnahmen	Wie letzte Option, jedoch mit Ausnahmen.

Großschreibung der Album/track-Titel, beim Hinzufügen nach suche in Informationsquellen: Diese Option wendet die Großschreibungsregeln an, wenn Sie Alben automatisch hinzufügen (Wizard- oder Experten-Modus).

Großschreibung der Album/track-Titel, während des Schreibens: Diese Option wendet die Großschreibungsregeln an, wenn Sie Texte manuell in den Bearbeitungsdialogen einfügen.

Die Schaltfläche *Ausnahme hinzufügen* zeigt einen Eingabedialog, in dem Sie ein Wort eintragen können, das der Ausnahmeliste hinzugefügt werden soll. Selektieren Sie ein Wort und klicken Sie auf das Icon *Bearbeiten* und Sie können im gleichen Dialog das Wort ändern. Die Option *Erster Buchstabe groß, wenn Titel mit Ausdruck beginnt* steht zur Verfügung.



Funktionen der anderen Schaltflächen :

Bearbeite eine selektierte Ausnahme der Großschreibung

Entferne eine selektierte Ausnahme der Großschreibung

Verschiebe eine selektierte Ausnahme der Großschreibung nach oben

Verschiebe eine selektierte Ausnahme der Großschreibung nach unten

Beachten Sie, das diese Einstellungen auf Albentitel (Dialog Album bearbeiten), Disc Titel bearbeiten als auch auf Track Titel bearbeiten Anwendung findet. Gleiches gilt für die Titelsortierung Registerkarte Titelsortierung.

- Registerkarte Titelsortierung

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Hier können Sie definieren, an welcher Stelle ein Titel eines neu in die Sammlung aufgenommenen Albums so aufgeteilt wird, das es richtig einsortiert wird.

Betrachten Sie den Titel des Albums "*A Day at the Races*" der Gruppe Queen. Wenn Sie eine Liste nach dem Albumtitel sortieren, möchten Sie vielleicht, das er unter "D" wegen des Wortes *Day*, einsortiert wird, und nicht unter dem Buchstaben "A". Damit dies funktioniert muss Music Collector das FeldTitelsortierung generieren. (*)

Jedes Wort, das hier, gefolgt von <enter>-Taste, eingegeben wird, wird mit dem ersten Wort des Albumtitel verglichen. Dies gilt für Alben, die mittels des Dialogs Alben automatisch hinzufügen erfasst werden. So ein Albumtitel mit einem dieser Wörter aus dieser Liste beginnt, wird es für das Feld Titelsortierung entfernt. Dies erleichtert die Sortierung. So Sie den Dialog Album manuell hinzufügen verwenden, wird das Feld Titelsortierung nur dann mit dem normierten Titel gefüllt, wenn Sie in dem Dialog Album bearbeiten auf die Schaltfläche Titelsortierung automatisch erstellen klicken.

Sie können Wörter hinzufügen oder auch entfernen. Diese Liste wird ebenfalls für die Generierung des Feldes Titelsortierung von bereits existierenden Titeln über die Schalftläche im Dialog Album bearbeiten verwendet.

Beachten Sie, das diese Einstellungen auf alle Albentitel (Album bearbeiten), Disc Titel, wie auch track Titel angewendet wird, ähnlich Anwendung der Großschreibungsoption.

(*) Anm. des Übersetzers: Gleiches gilt auch für deutsche Titel die mit einem Artikel beginnen, wie in

© 2008 Bitz & Pixelz BV

"Die seltsamen Abenteuer des Herman van Veen". Hier wird nach der Generierung des Feldes Titelsortierung das Album unter 'S' eingefügt.

Verwandte Themen
Listenverwaltung
Erfolgreiches Sortieren
Aktualisierung des Software
Sicherung ihrer Daten erstellen
Dateiverwaltung
Bilder manuell hinzufügen
Barcode einlesen

9.2.15 Dialog Sucheinstellungen

Dieser Dialog dient der Kontrolle der Funktion **Alben automatisch hinzufügen**.
Öffnen Sie den Dialog mit der Schaltfläche **Einstellungen** in dem Dialog *Alben automatisch hinzufügen* (sowohl im Wizard- als auch im Experten-Modus).

Allgemeines


Sucheinstellungen
Allgemeines
Info Sources
OK
Abbrechen
Hilfe
Proxy-Einstellungen
Fenster automatisch schließen, wenn die Suchliste leer ist (Nur im Experten-Modus)
Albumdaten nach dem Hinzufügen bearbeiten (nur wenn Einzelschritt im Experten-Modus aktiv)
Scripte automatisch aktualisieren (Ändern Sie dies nur, wenn Sie die Scripte selbst ändern)
Download price data
Akustisches Signal, nachdem ein Barcode eingelesen worden ist (nur im Experten-Modus)
Cover herunterladen, falls verfügbar
Abbildung der Rückseite herunterladen, falls verfügbar
Hole Cover von:
Collectorz.com
Genre-Informationen herunterladen
Testverfahren, ob eine CD eingelegt worden ist
Standard (durch pollen)
Sicher (insert-Nachricht)

Proxy-Einstellungen — Diese Daten müssen ausgefüllt werden, wenn sich ihr PC hinter einem proxy server befindet. Proxy Server sind häufig auf der Arbeitsstelle oder innerhalb von größeren Computer-Netzwerken anzutreffen. Wenn Sie die Software zu Hause verwenden, benötigen Sie diese Einstellungen wahrscheinlich nicht.

Fenster automatisch schließen, wenn die Suchliste leer ist — Normalerweise bleibt der Dialog Album hinzufügen geöffnet, wenn das letzte Album der Datenbank hinzugefügt worden ist. Dies ermöglicht sofort weitere Alben zu suchen. In einigen Fällen mag es besser sein, dass das Fenster sich automatisch schließt, z.B. wenn Sie nur einzelne Alben

© 2008 Bitz & Pixelz BV

nacheinander hinzufügen wollen.

Albumdaten nach dem Hinzufügen bearbeiten Nach dem ein Album der Datenbank hinzugefügt worden ist, öffnet sich der Dialog Ablum bearbeiten. Dies funktioniert aber nur dann, wenn Sie einen einzelnes Album hinzufügen.

Skripte automatisch aktualisieren Für einige Informationsquellen verwendet das Programm externe Perl Skripte um die Suchergebnisse zu bearbeiten und die ermittelten Daten zu strukturieren. Wenn eine website ihr Layout ändert, müssen diese Skripte aktualisiert werden. Deshalb lädt das Programm beim erstmaligen Suchen automatisch die neuesten Skripte von unserem Web-Server. Im Normalfall sollten Sie diese Funktion nicht deaktivieren. Nur, wenn Sie selbst die Perl Skripte modifizieren, dann wollen Sie das Programm daran hindern, ihre Änderungen zu überschreiben. In unserem Forum finden Sie dazu eine Reihe von Tips. Es finden sich dort auch Diskussionen zur Modifikation von Perl Skripten.

Preise herunterladen Preisinformationen, so in den online-Informationsquellen gefunden, werden heruntergeladen.

Akustisches Signal, nachdem ein Barcode eingelesen worden ist Music Collector erzeugt ein Geräusch, wenn ein Barcode erfolgreich eingelesen worden ist. Dies ist sinnvoll, weil manchmal beim Scannen der Laser nicht in der Lage ist den Barcode auf Anhieb richtig zu lesen.

Titelbild herunterladen, wenn verfügbar Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Titelbilder heruntergeladen werden sollen.

Abbildung der Rückseite herunterladen, wenn verfügbar Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Abbildung der Rückseite heruntergeladen werden soll.

Hole Bilder von Wählen Sie die Informationsquelle, von der bevorzugt die Bilder geladen werden sollen. Sinnvoll, wenn Sie die Bilder anstelle von der ersten in der Liste, von einer speziellen Informationsquelle laden wollen.
Beachten Sie: Sie müssen dennoch ein Ergebnis dieser Informationsquelle wählen.

Genre-Informationen herunterladen Wenn Daten von einer Informationsquelle geladen werden, wird auch das Genre heruntergeladen, so verfügbar.

Testverfahren, ob eine CD eingelegt worden ist. Diese Option betrifft die Funktion Alben automatisch hinzufügen. Wenn eine CD in ein CDRom-Laufwerk ihres PC's eingelegt wird, versucht Music Collector die CD ID zu lesen. Diese Option kontrolliert, wie Music Collector bemerkt, das eine CD in ihr CD-Laufwerk eingelegt worden ist. Normalerweise sollte man die Standard-Einstellung nur ändern, wenn Sie mit dieser Funktion Problem beobachten.

Registerkarte Informationsquellen

In this screen you can select which online databases you would like the searches to be performed on.

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Informationsquellen Liste der verfügbaren Informationsquellen. Aktivieren Sie die Informationsquellen, die Sie durchsuchen wollen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Pfeile Hoch/Runter Sie können die Reihenfolge der Informationsquellen mit den Pfeilen bearbeiten. Diese ist für die Auswertung der Suche wichtig. Mehr dazu finden Sie hier.

Auf der Registerkarte **Informationsquellen** können Sie die Informationsquellen wählen, die das Programm bei der Suche nach Informationen über ihr Album einbeziehen soll. Diese Liste ist direkt über den Dialog Alben automatisch hinzufügen - Experten Modus, als auch über die Schaltfläche **[...]** (drei aufeinander folgende Punkte) in der rechten oberen Ecke des Dialog Alben automatisch hinzufügen - Wizard-Modus.

Tipps für bestmöglichen Einstellungen und Arten der Suche erhalten Sie hier.

Verwandte Themen
Alben automatisch hinzufügen - Wizard-Modus
Alben automatisch hinzufügen - Experten-Modus
Alben hinzufügen - Nützliche Hinweise

9.2.16 Dialog Daten nach Text exportieren

Der Text-Export ist die einfachste Möglichkeit alle ihre Informationen aus der Datenbank zu exportieren. Nachdem die Ausgabedatei erzeugt worden ist kann Sie mit Notepad oder einem anderen Textverarbeitungsprogramm betrachtet werden.
Eine schrittweise Einführung finden Sie im Kapitel Daten nach Text exportieren.

Die Funktion *Daten nach Text exportieren* schreibt Music Collector Daten in eine ASCII (Standard-) Textdatei, eine Zeile je Eintrag, Textfelder in Textmarkierungen eingefasst und durch Feldbegrenzer

© 2008 Bitz & Pixelz BV

getrennt.

Öffnen Sie das Fenster *Daten nach Text exportieren* mit dem Menübefehl **Datei | Exportieren nach | Text**.



Das Feld *Ausgabedatei* enthält den Dateinamen und den Dateipfad der Ausgabedatei. So die Textausgabe von einer Tabellenkalkulation wie `Microsoft Excel` gelesen werden soll, verwenden Sie die Dateiendung `.csv` (Comma Separated Values (durch Kommata Getrennte Werte)) oder einfach `.txt`. Excel verwendet einen Assistenten, wenn Sie eine solche Datei öffnen und unterstützt Sie bei der Definition der Spalten. Verwenden Sie die Schaltfläche Felder um die Datenfelder auszuwählen, die Sie exportieren wollen.

Sie können zwischen den Optionen *Alle Alben* oder nur der Ausgabe der im Hauptfenster *Ausgewählten Alben* wählen. Die Zahl in Klammern beschreibt die Anzahl der zu exportierenden Einträge.

Der Block *Sortierung* erlaubt ihnen die Sortierung der Ausgabe zu bestimmen. Wählen Sie die Option *Einstellung für den Ausdruck anpassen,* wenn Sie eine bestimmte Reihenfolge nur für diesen Export verwenden wollen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten** um den Dialog Auswahl der Sortierfelder zu öffnen und die Felder zu bestimmen, nach denen sortiert werden soll. Benutzen Sie die Option *Einstellungen des Hauptfensters verwenden*, um die augenblicklichen Einstellungen im Hauptfenster zu verwenden.

Die Schaltfläche **Felder** erlaubt Ihnen die Datenfelder, die exportiert werden sollen, auszuwählen und dabei auch die Reihenfolge zu definieren. Diese Auswahl hat nichts mit den oben beschriebenen Feldern für die Sortierung zu tun, sondern bezieht sich auf die Anordnung der Felder in der Ausgabe von links nach rechts.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Verwenden Sie die Optionen um *Feldbegrenzer* und *Textmarkierungen* auszuwählen und die Behandlung von *Zeilenumbrüchen* zu bestimmen.
Der *Feldbegrenzer* ist das Zeichen, das die einzelnen Feldewerte voneinander trennt. Manchmal auch als Feldbegrenzer bezeichnet.
Die Textmarkierung ist das Zeichen, das alle Felder einfasst.
Die Option *Ersetzen den Zeilenumbruch durch* ein Zeichen, wird dazu verwendet, mehrzeilige Texte eines Feldes in eine einzeilige Darstellung umzuwandeln. Anderenfalls würde die Zeile in der Ausgabedatei in einer weiteren Zeile fortgesetzt. Dies ist in einem ASCII-Export normalerweise unerwünscht.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Feldnamen als erste Kopfzeile* einfügen, um in einer zusätzlichen ersten Zeile der Ausgabedatei die Namen der Felder auszugeben. Eine Reihe von Anwendungen, wie `Microsoft Excel` und `Microsoft Access` können diese Informationen verwenden.

Der Bereich Voransicht gibt Ihnen einen Überblick über die ersten Zeilen der Ausgabe.

Beachten Sie: Diese Funktion ist nicht in der Standard-Edition verfügbar.

Verwandte Themen
Daten nach Text exportieren
Beschreibung der Datenfelder
Dialog Auswahl des Sortierfelder
Dialog Auswahl der Spaltenfelder

9.2.17 Dialog Daten nach HTML exportiernen

Der Export nach HTML erlaubt Ihnen Web-Seiten ihrer Sammlung zu erstellen, die Sie in einem Web-browser anzeigen lassen können.

Es gibt zwei verschiedene Web-Seiten: **Indexseiten**, die Ihnen einen Überblick über ihre Sammlung zeigen, und **Detailseiten**, die Einzelheiten eines jeden Albums zeigen. Diese Seiten werden in HTMLMithilfe zweier Vorlagen erzeugt, einer für den Index und einer für die Detailseiten.
Eine kurze schrittweise Einführung wie die HTML-Seiten generiert werden, finden Sie hier.

Öffnen Sie den Dialog *Daten nach HTML exportieren* über den Menübefehl **Datei | Exportieren nach | HTML**.

Registerkarte Allgemeines

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Zu exportierende Einträge
Die Funktion HTML-Export kann all ihre Alben oder nur einen Teil exportieren. Diese müssen Sie dann zuerst in der Listenansicht des Hauptfensters selektieren. Klicken Sie jeweils auf ein Album und halten Sie dabei die <Strg>-Taste gedrückt, um weitere Alben zu selektieren. Enthält die Listenansicht bereits eine selektierte Liste, können Sie den Menübefehl **Bearbeiten | Alle wählen** verwenden.

Art der Liste
Es gibt drei Arten, wie die Indexseiten aufgebaut werden:

- **Eine einzige lange Liste**: Generiert eine einzige Indexseite für die gesamte Liste.
- **Unterteilt nach dem ersten Buchstaben des Interpreten/der Gruppe**: Erstelle mehrere Indexseiten, einen für jeden Buchstaben des Alphabets:

- **In Seiten unterteilt**: Erzeuge mehrere Indexseiten. Die *Anzahl* der Einträge *je Seite* bestimmt den Seitenumbruch. Für diese Art von Liste werden Navigations-Links im Kopf der Seite erzeugt. Diese können alphabetisch sein. Dieser Index wird nach der Sortierung der Liste aufgebaut. Ist sie z.B. nach Titeln sortiert, wird ein Bereich von Titeln der auf jeder Seite ausgegeben wird, eingefügt:

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Die Navigation kann auch über Seitennummern erfolgen. Es wird eine Einteilung der Indexseiten nach Seitennummern vorgenommen:

Bei beiden Indexseiten werden auch die Links für die **Erste Seite**, **Zurück**, **Weiter** und **Letzte Seite** eingefügt.

Ausgabe
Hier wird der Ordner für den Export zusammen mit dem Dateinamen der Indexdatei angegeben. Alle HTML-Dateien, stylesheets und Bilder werden dort erzeugt oder kopiert.

Wird das Kontrollkästchen *Überschreibe existierende Detailseiten und Bilddateien* nicht aktiviert, werden nur neue Seiten erzeugt und damit die Aktualisierung der Web-Seiten beschleunigt.

Sortierung
Dieser Parameter erlaubt Ihnen die Sortierung in der die Datensätze ausgegeben werden. Wählen Sie *Einstellungen für den Export anpassen*, wenn die Sortierung speziell für diesen Export ändern wollen. Drücken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**, um den Dialog Auswahl der Sortierfelder zu öffnen, indem Sie die passenden Felder wählen können. Wählen Sie *Einstellungen des Hauptfensters verwenden*, um die Sortierung aus dem Hauptfenster zu verwenden.
Beachten Sie: Felder, die absteigend sortiert werden sollen, sind durch ein vorangestellte Tilde ('~') gekennzeichnet.

Das Kontrollkästchen am unteren Ende des Fensters steuert, ob das Ergebnis nach dem Export in dem Web browser geöffnet werden soll. Nützlich, um zu prüfen, ob das Ergebnis ihren Erwartungen entspricht.

Registerkarte Indexvorlage

© 2008 Bitz & Pixelz BV



Die *Export nach HTML* Funktion verwendet XSL Vorlagen um das Aussehen der exportieren HTML Seiten zu gestalten. Für die Indexseite können Sie eine einfache Liste im Block *Vorlage anpassen*, oder eine andere *Vorlage* aus einer Liste *wählen*.

Vorlage anpassen
Die *Vorlage anpassen* ermöglicht Ihnen den Ausdruck einer einfachen Liste ihrer Einträge mit ausgewählten Feldern. Beachten Sie dazu den Abschnitt *Liste* weiter unten.

Wenn Sie dieses Layout für später verwenden wollen, klicken Sie auf **Sichern in der Liste der Vorlagen** und die Vorlage erscheint unter ihrer Beschreibung in der Liste unter der Option *Vorlage auswählen*.

Titel der Web-Seite: Der Titel der Indexseite
Font: Die verwendete Schriftart.
Größe: Die Buchstabengröße
Farbe: Die Farbe der HTML-Texte und des Hintergrundes

Liste: Erzeugt eine Liste ähnlich einer Tabelle. Schattenwurf und Vorschaubilder können aktiviert werden. Die dabei verwendeten Felder können über die Schaltfläche Felder ausgewählt werden (nur verfügbar, wenn Liste gewählt worden ist).
Vorschaubilder: Erzeugt die Vorschaubilder der Cover der Alben. Die Anzahl der Spalten und die Hintergrundfarbe kann dabei eingestellt werden. Ebenso kann der Albumtitel unterhalb der Bilder ausgegeben werden.

Vorlage wählen
Mit Music Collector wird Ihnen eine Anzahl von Vorlagen für die Indexseite geliefert, die Sie sofort

© 2008 Bitz & Pixelz BV

verwenden können. Selektieren Sie unter der Option *Vorlage wählen* eine aus der drop-down Liste aus. Die generierte HTML-Indexseite wird in der Datei `index.html` im Zielordner gespeichert. Verwendet die Vorlage CSS stylesheets, werden sie in den Zielordner kopiert.
Beachten Sie: Diese Funktion ist nicht in der Standard-Edition verfügbar.

Mehr dazu im Kapitel XSL Vorlagen.

Registerkarte Detailvorlage



Verwenden Sie das Kontrollkästchen *Erstelle Detailseiten,* um diese Funktion zu aktivieren. Es wird dann für jedes zu exportierende Album eine solche erzeugt. *Wählen* Sie die dabei zu benutzende *Vorlage für die Detailansicht* aus der drop-down Liste aus. Dies Vorlage beschreibt den Aufbau der HTML-Seite und die darin dargestellten Werte. Der Name der generierten Seite ist `[id].html`, wobei [i d] der Wert des ID-Feldes des Albums ist. Die Seiten werden in einem Unterordner `details` des Zielordners gespeichert.

Weitere von Anwendern definierte Vorlagen finden Sie online in unserer Template Gallery auf unserer Collectorz.com website. Es ist auch möglich eigene Vorlagen zu erzeugen, oder bestehende abzuändern. Weitere Informationen dazu finden Sie im Template Tutorial auf der Collectorz.com website.

Bilder in Ausgabeordner kopieren: Die Titelbilder, die in den exportierten Web-Seiten Verwendung finden, werden im Unterordner `images` des Zielordners kopiert. Dies wird insbesondere dann benötigt, wenn Sie den Zielordner auf einen Internet server hochladen, und dabei die Verknüpfungen mit den Bildern nicht zerstören wollen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren wird eine relative Adressierung für die Bilder verwendet. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, enthalten

© 2008 Bitz & Pixelz BV

die Verknüpfungen den absoluten Pfad zu den Bildern auf ihrem PC.

Bilder verkleinern, die größer sind als: Die Größe der exportierten Bilder kann hiermit kontrolliert werden. Nützlich, wenn Sie sehr große Bilder auf ihrem System gespeichert haben, die sich zu langsam aufbauen, wenn Sie über das Internet betrachtet werden.

Verwandte Themen
Daten nach HTML exportieren
Beschreibung der Datenfelder
XSL Vorlagen
Dialog Auswahl der Sortierfelder
Dialog Auswahl der Spaltenfelder

9.3 Unterstützung für mehrere Benutzer und Modus Nur-Lesen

Music Collector ist netzwerkfähig. Das bedeutet, dass mehrere Personen die selbe Datenbank öffnen können, jedoch nur eine Änderungen an ihr vornehmen kann (*Schreib-Modus*). Alle anderen Benutzer können die Datenbank nur zum lesen öffnen (*Nur-Lesen-Modus* (*read-only mode*)).

Um eine Datenbank anderen Benutzern zugänglich zu machen, muss sie in einem im Netzwerk freigegebenen Ordner gestellt werden. Stellen Sie sicher, dass alle PC's und die Benutzer ausreichende Zugriffsrechte auf diesen Ordner erhalten.

Wenn Sie eine Datenbank öffnen, die schon von einem anderen Benutzer bearbeitet wird, erhalten Sie die Meldung, dass Sie die Datenbank nur zum Lesen, nicht aber zum Bearbeiten öffnen können. Die Symbolleiste und die Menüs werden entsprechend angepasst, sodas keine Funktionen mehr aufgerufen werden können, die Daten ändern. Wenn Sie eine andere Datenbank zur Bearbeitung öffnen, werden diese Funktionen wieder zur Verfügung gestellt.

Sie können die Software zwingen, nur noch im Nur-Lesen-Modus zu arbeiten, egal welche Datenbank geöffnet wird. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Modus Nur-Lesen einschalten.

Beachten Sie:
- Die Testversion unterstützt keinen Nur-Lese-Modus. Wenn die Datenbank schon von einem anderen Benutzer geöffnet worden ist, kann sie nicht mehr mit der Testversion geöffnet werden.
- Sie können die selbe Datenbank nicht zwei mal mit dem gleichen Lizenz-Schlüssel öffnen. Dies verletzt die Lizenzvereinbarung.

So Sie in eine Situation geraten, in der die Software unzulässiger Weise Sie an der Bearbeitung der Datenbank hindert, lesen Sie bitte das Kapitel Die Lock-Datei, wie das Problem gelöst werden kann.

9.3.1 Warnungen und Hinweise

Wenn Sie eine Datenbank öffnen, die schon von einem anderen Benutzer geöffnet worden ist, werden Sie darüber informiert.

Die folgende Nachricht erscheint, falls Sie versuchen einen Datenbank zu öffnen, die bereits von einem anderen Benutzer in Bearbeitung ist, und Sie eine Testversion verwenden.

© 2008 Bitz & Pixelz BV


Collectorz.com Music Collector 8.1
Die Datenbank konnte nicht geöffnet werden, da ein anderer Benutzer diese gerade verwendet. Gemeinsame Nutzung einer Datenbanken ist in der Testversion nicht möglich.
OK

Die folgende Nachricht erscheint, falls Sie versuchen einen Datenbank zu öffnen, die bereits von einem anderen Benutzer in Bearbeitung ist.
In diesem Fall liegen die Rechte zur Bearbeitung bei einem Anwender (Klaus) auf einem anderen PC (PORT-1502).


Collectorz.com Music Collector 8.1
Die Datenbank konnte nicht geöffnet werden, da ihr Lizenzschlüssel ( ) im Augenblick auf einem anderen PC "PORT-1502" von einem anderen Anwender (Klaus) verwendet wird.
OK

In diesem Fall kann in der Datenbank zwar betrachtet, aber nicht geändert werden.

Wenn Sie eine Datenbank mit dem gleichen Lizenz-Schlüssel öffnen, der zur gleichen Zeit von einer anderen Person verwendet wird, erscheint die folgende Meldung:


Collectorz.com Music Collector 8.1
Die Datenbank konnte nicht geöffnet werden, da ihr Lizenzschlüssel ( ) im Augenblick auf einem anderen PC "PORT-1519" von einem anderen Anwender (isg) verwendet wird.
OK

Music Collector startet normal, aber die Datenbank wird nicht geöffnet. Da dieser Fall aufgrund der Music Collector Lizenzbestimmungen nicht erlaubt ist, benötigen Sie für das Scenario in ihrer Netzwerkumgebung zusätzliche Lizenzen.

Verwandte Themen

Mehrbenutzerunterstützung
Die Lock-Datei

© 2008 Bitz & Pixelz BV

9.3.2 Schreibschutz aktivieren

Sie können die Software so konfigurieren, dass sie ausschließlich im Read-Only-Modus (Nur-Lesen-Modus) arbeitet. Dies verhindert versehentliche Änderungen ihrer Daten und ist in hauptsächlich lesenden Umgebungen, wie Videotheken und Kaufhäusern nötig.
Wenn Sie diesen Modus einschalten, wird die Lock-Datei ignoriert und jede Datenbank wird nur im Nur-Lesen-Modus geöffnet.

Es gibt 2 mögliche Wege dies zu tun:

1. Rufen Sie den Installer mit dem Argument `/readonly` auf. (`musiccollectorsetup.exe /readonly`). Dies schreibt einen Schlüssel in die Registry, der den Nur-Lesen-Modus aktiviert.
2. Bearbeiten Sie manuell die Registry. Unter Verwendung des Registry-Editor erzeugen Sie den Schlüssel `ReadOnly` (DWORD) im Abschnitt `HKEY_CURRENT_USER\Software\Collectorz.com\Muisc\Settings\`. Setzen Sie diesen Wert auf 1 und der Read-Only-Modus ist auf diesem PC aktiviert.



Löschen Sie den Schlüssel `ReadOnly` um den Schreib-Modus wieder zu aktivieren.
So sie mit der Registry nicht vertraut sind, empfehlen wir Ihnen diese Methode nicht!

Beachten Sie:
- Sie können diesen Schlüssel nicht innerhalb von Music Collector setzen, damit ein Anwender nicht diesen Modus abschalten kann.
- Sie können diesen Schlüssel nicht für eine spezielle Datenbank setzen, nur für ein(en) spezielles(/n) Benutzerkonto (account).

Verwandte Themen
Mehrbenutzerunterstützung und Nur-Lesen-Modus
Die Lock-Datei

9.3.3 Die Lock-Datei

Ein Lock-Mechanismus verhindert, das mehr als ein Benutzer eine Datenbank bearbeiten kann. Dies wird über eine **Lock-Datei** ermöglicht. Jede Datenbank hat ihre eigene Lock-Datei. Beispielsweise hat die Datenbank `Meine Sammlung.muc` im gleichen Ordner die Lock-Datei `Meine Sammlung.muclck`.
Die Lock-Datei wird nur erzeugt, wenn mindestens ein Benutzer die Datenbank in Benutzung hat.

Der Inhalt der Datei wird von der Software verwaltet. Sie sollten Sie nicht manuell bearbeiten.
Befindet sich die Lock-Datei in einem fehlerhaften Zustand, (nachdem z.B. der PC abgestürzt, oder die Netzwerkverbindung zusammengebrochen ist), verfahren Sie wie folgt:

© 2008 Bitz & Pixelz BV

1. Schließen Sie Music Collector auf allen Computern, die Zugriff auf die Datenbank haben.
2. Löschen Sie die Lock-Datei.

Verwandte Themen
Mehrbenutzerunterstützung und Nur-Lesen-Modus
Schreibschutz aktivieren

9.4 CD / DVD Karussells

Verwendung eines CD/DVD-Karussells

Dieses Kapitel ist nur für Besitzer oder Interessenten eines Centurion CD/DVD carousel, eines Ziotek CD/DVD Carousel (Plus) oder einer DACAL CD Library interessant. Music Collector unterstützt das automatische Erkennung dieser Karussells und kann innerhalb des Programms spezifische Discs auswerfen lassen. Diese Kapitel beschreiben die Verwendung dieser Archivierungssysteme.

Verwendung des CenturionCD carousels mit Music Collector.
Verwendung des Ziotek und Dacal carousels mit Music Collector.

9.4.1 CenturionCD Karussell

So Sie ein CenturionCD Karussell besitzen, kann Music Collector es ansprechen und mit den Alben in ihrer Music Collector Datenbank verknüpfen. Sind Sie an den Funktionen eines Karussells interessiert, oder wollen gar ein solches erwerben, besuchen Sie unsere website.
Stellen Sie zuerst sicher, das die Software **MediaTRACKER lite / standard**, die Sie mit dem Karussell erhalten haben, installiert ist. Für weitere Informationen über diese Software verweisen wir auf die ebenfalls mitgelieferte Manual- und Installations-CD und die Hilfe-Datei vom MediaTRACKER. Dieses Kapitel beschreibt die Verwendung von Music Collector im Zusammenhang mit diesem Archivierungssystem.

Installation des Karussells und der Einwurf der CD's.

Nachdem Sie Alben ihrer Datenbank hinzugefügt haben, sollten Sie die Discs in das Karussell einwerfen.

Prüfen Sie, ob der **MediaTRACKER** eingeschaltet ist. Sichtbar im Infobereich an dem Icon (Neben der Windows Uhr). Schieben Sie eine disc in das Karussell und **Music Collector** liefert Ihnen einen Dialog, der es Ihnen erlaubt diese disc mit einem Album zu verknüpfen.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

- Der Album-Name wird mit dem Titel des augenblicklich in dem Hauptfenster selektierten Albums oder dem Titel des augenblicklich bearbeiteten Albums gefüllt.
- Das Feld **Disc** kann verwendet werden, wenn die disc Bestandteil eines Mehrfach-Disc Albums ist (Doppel-CD, ...)
- So Sie die MediaTRACKER Software schon vor der Verwendung von Music Collector benutzt haben, wählen Sie *Name des Datenträgers* aus der drop-down-Liste, um den in MediaTRACKER verwendeten Datenträger auszuwählen. So MediaTRACKER noch nicht in Verbindung mit Datenträgernamen verwendet worden ist, wird automatisch einer aus dem Titel des Albums erzeugt.

Archivierungssystem und Slot-Informationen anzeigen.

Um Informationen einer bestimmten disc im Archivierungssystem anzuzeigen, wählen Sie ein Album in der Ordnerliste des Hauptfensters aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der rechten Liste auf eine disc und wählen Sie **Disc bearbeiten**. Klicken Sie auf die Registerkarte **Details/Persönliches**.



- Anfänglich werden Sie das **Archivierungssystem** z.B. als 'CCD Organizer (000f7241)' sehen. Dies ist die ID, die Music Collector vom Karussell erhält. Um diesen Namen intuitiver zu gestalten, können Sie ihn im Dialog Auswahllisten verwalten im Feld *Namen für die Anzeige,* in den z.B. hier verwendeten `Centurion`, ändern. Die Geräte-ID kann nicht geändert werden, da sie zur Identifizierung des Gerätes benötigt wird.
- Der Slot besteht aus einer Kombination der Werte: "Interpret/Gruppe - Album Titel - disc Nummer"
- Die Schaltfläche *Auswerfen* wirft die disc aus dem Karussell aus. Mit der Symbolleiste Archivierung im Hauptfenster oder durch Rechts-Klick auf die disc im Hauptfenster können Sie ebenfalls die disc auswerfen.

In diesem Bereich der Registerkarte können Sie auch sehen, ob das Karussell in Betrieb ist, und ob eine disc eingeworfen oder ausgeworfen worden ist. Das Karussell hält 100 Slots für Discs bereit, und der Bereich zeigt auch die Anzahl der freien, noch nicht von Discs belegten, Slots an.
Bei der Verwendung des CenturionCD Karussells besitzt die Funktion "Leeren Slots suchen" keine Funktion und ist deshalb immer grau. Sie ist nur bei der Verwendung des Dacal Karussells verfügbar.

Besitzen Sie mehr als ein Karussell, können Sie sie alle an ihren PC anschließen. Music Collector

© 2008 Bitz & Pixelz BV

wird sie automatisch erkennen und ihnen eine eindeutige Geräte-ID zuweisen.

Auswerfen einer disc

Um eine disc auszuwerfen, verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Unter der Registerkarte **Details/Persönliches** im Dialog *Album bearbeiten* (s.o.) klicken Sie auf die Schaltfläche *Auswerfen*
- Im Hauptfenster wählen Sie das Album, dessen disc Sie auswerfen wollen und verwenden Sie dann das drop-down Menü der Symbolleiste Archivierung.
- Im Hauptfenster, wählen Sie ein Album aus der Ordnerliste und rechts-klicken Sie anschließend in der Liste auf der rechten Seite auf die disc. Aus dem Pop-Up-Menü wählen Sie dann den Menübefehl **Disc auswerfen**.

Eine Bemerkung zum **Auswerfen von Discs**: Wenn eine disc aus dem Archivierungssystem ausgeworfen wird, wartet Music Collector bis die disc vom Förderarm freigegeben worden ist, bevor Sie wieder Zugriff auf die Software haben. Das Karussell kann feststellen, ob Sie die disc heruntergenommen haben, oder nicht. Und es erlaubt deshalb keine anderen Datenbankänderungen, solange eine disc sich noch auf dem Förderarm befindet. Nehmen Sie also die disc vom Arm herunter, oder führen Sie sie wieder in das Laufwerk ein, wenn Sie weiter arbeiten wollen.

Problembehandlung

Liefert Music Collector beim Einschub einer CD keinen Dialog, prüfen Sie ob der MediaTRACKER angeschlossen und betriebsbereit ist (Siehe Hinweise am Anfang diesen Kapitels.). So nicht, laden Sie Installations-Treiber von der Collectorz.com download page. Stellen Sie auch sicher, das das Music Collector gerade aktiv, sich auf ihrem Monitor im Vordergrund befindliche Programm ist. So Music Collector in der Task-Leiste minimiert ist, oder nicht aktiv ist, wird der Dialog nicht erscheinen.

Wichtig

Wenn Sie **MediaTRACKER** entfernen, oder Teile der Software entfernen ist Music Collector nicht in der Lage den zugewiesenen Slot im Karussell im Programm zu vermerken.
Nur eines der Collectorz.com Programme kann gleichzeitig auf das Karussell zugreifen. Sollten Movie Collector und Music Collector gleichzeitig laufen, wird ihnen nicht erlaubt werden, Discs in das Karussell einzufügen oder auszuwerfen.

Verwandte Themen

Aufbewahrung der Medien
Beschreibung der Datenfelder
Dialog Album bearbeiten
Ziotek and Dacal Karussells

© 2008 Bitz & Pixelz BV

9.4.2 Ziotek- und Dacal Karussell

Besitzer eines Ziotek / Dacal Karussells können Music Collector dazu verwenden, einen Überblick über die sich im Laufwerk befindlichen Discs zu bewahren.

Installation des Archivierungssystems

- Erfassen Sie ihre Alben.
- Selektieren Sie die Ordnerliste in der linken Seite des Hauptfensters, sodas die disc auftaucht. Rechts-klicken Sie auf diese disc und wählen Sie den Menübefehl **Disc bearbeiten**.
- Auf der Registerkarte **Details/Persönliches** finden Sie die folgenden Felder:



- Öffnen Sie das drop-down-Menü Archivierungssystem und wählen Sie ihr Gerät aus. Zu Beginn ist es unter der Nummer `12345` gelistet. Dies ist die Standardeinstellung des Programms. Um den Namen des Gerätes nach z.B. `Mein Karussell` zu ändern, wählen Sie in dem drop-down-Menü den Menübefehl _**[Archivierungssystem hinzufügen]**_ Dies bringt Ihnen den Dialog Listenverwaltung. Ändern Sie den Namen des Karussells. Die Geräte-ID kann nicht geändert werden, da sie zur Identifizierung des Gerätes benötigt wird.
- Geben Sie die Position der disc in dem Feld Slot ein. Um den nächsten freien Slot zu benutzen, verwenden Sie die Schaltfläche **Leeren Slot suchen**. Diese Funktion durchsucht ihre Sammlung nach verwendeten Nummern, beginnend bei `1`, für den Slot mit der kleinsten Nummer. Es wird nur ihre Sammlung durchsucht, nicht der Inhalt des Karussells! Geben Sie also alle belegten Slots in das Programm ein, bevor Sie diese Funktion verwenden.
  Sie können einen einzelnen Werte oder einen Bereich eingeben, beispielsweise `1`, oder `3-8`, oder `3,5,6,7,9`.

Wenn Sie mehr als ein Karussell besitzen, können Sie sie allesamt an ihrem System anschließen und Music Collector wird sie automatisch erkennen und ihnen jeweils eine eindeutige Geräte-Nummer zuweisen.

Auswerfen einer disc

Benutzen Sie eine der folgenden Funktionen, um eine disc auszuwerfen:
Beachten Sie: Die Auswurf-Funktion steht nur bei ausgewähltem Archivierungssystem und

© 2008 Bitz & Pixelz BV

eingegebenem Slot-Feld zur Verfügung.
- Im Dialog *Disc bearbeiten,* **Details/Persönliches**: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Auswerfen** rechts neben der Slot-Feld.
- Im Hauptfenster klicken Sie in der Symbolleiste auf das Icon *Auswerfen*. Ist das Icon nicht sichtbar, klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Symbolleiste und aktivieren Sie die Box *Archivierung*.
- im Hauptfenster, markieren Sie eine disc in der Listenansicht, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese disc und wählen Sie im pop-up Menü den Menübefehl **Auswerfen**.

Fehlersuche
Ist die Auswurf-Funktion nicht aktiv, prüfen Sie bitte, ob die Karussell-Treiber in dem Music Collector Programmverzeichnis installiert sind.
Sind sie es nicht, laden Sie sie bitte von der Collectorz.com download page (unten auf der Seite) herunter.

Verwandte Themen
Aufbewahrung der Medien
Beschreibung der Datenfelder
Dialog Album bearbeiten

9.5 Aufbewahrung der Medien

Music Collector kann nicht nur Informationen über ihre Musik-Sammlung verwalten. Es kann auch dazu verwendet werden die Aufbewahrung der physikalischen Medien der Alben, wie CD's, LP's und Bänder zu organisieren. Hier ein paar weitere Tipps, wie dies unterstützt wird:

Indexwerte
Eine Möglichkeit, die physikalischen Medien zu organisieren, sind die Index-Werte. Suchen Sie also ein Album, lokalisieren Sie ihn in Music Collector und ermitteln Sie den Index. Gehen Sie zu diesem Index in ihrer Sammlung. Wenn eine CD der Datenbank hinzugefügt wird, wird automatisch der Index zugewiesen. Der Index wird automatisch erhöht, wenn weitere CD's der Datenbank hinzugefügt werden.
Fügen Sie einfach einen neu erworbene CD ihrer Sammlung hinzu. Es gibt keine Notwendigkeit ihre Sammlung neu zu sortieren. Music Collector übernimmt die Verwaltung.

Der nächste Indexwert, kann in dem Dialog Einstellungen kontrolliert werden.

Manchmal möchten Sie die Indexwerte ändern. Haben Sie z.B. ein Album aus der Datenbank entfernt, so entsteht im Index eine Lücke. In diesem Fall können Sie die Funktion **Extras | Verwaltung | Neuzuordnung der Indexfelder** ausführen, um die Alben neu durchzunummerieren. Wenn Sie diese Funktion ausführen, öffnet sich das Fenster Auswahl der Spaltenfelder für die Indexierung, indem Sie die bei der Nummerierung zu verwendende Sortierung definieren müssen. Beispielsweise, wenn Sie das Titelfeld auswählen, werden die Alben, die mit dem Buchstaben 'A' beginnen einen niedrigeren Index erhalten, als die Titel, die mit dem Buchstaben 'B' beginnen.

Nützliche Felder: *Eigentümer, Standort, Band-Label und Startposition*
Besteht die Sammlung aus Alben von mehreren Personen, können Sie dies im Feld *Eigentümer* festhalten. Anschließend können Sie nach dem Ordner *Eigentümer* gruppieren, um festzustellen, welches Album wem gehört.
Stehen die Alben an verschiedenen Standorten, können Sie dies im Feld *Standort* notieren.

Music Collector integriert ebenfalls verschiedene DVD Karussells.

Verwandte Themen

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Alben bearbeiten
Dialog Einstellungen
DVD Karussells

9.6 Barcode einlesen

Auf den meisten (neueren) Alben ist auf dem Cover ein UPC-Barcode aufgedruckt. Dieser beschreibt eine 10- oder 13-stellige Nummer, die ein Album eindeutig identifiziert.
Sie können den Barcode auf dreierlei Weise verwenden:

- zum Durchsuchen der Informationsquellen und zum
- Auffinden eines Albums in ihrer Datenbank.
- Hinzufügen eines Barcodes zu einem Album, das bisher keinen Barcode von den Informationsquellen erhalten hat.

CD barcode 094639561827

Durchsuchen der Informationsquellen

Sie können den Barcode Scanner beim Erfassen eines Albums in ihrer Datenbank verwenden. Dies ist, verglichen mit der manuellen Eingabe, viel einfacher und weniger fehlerträchtig.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Alben Mithilfe von Barcodes hinzufügen.

Auffinden von Alben

Um ein Album in ihrer Datenbank aufzufinden, positionieren Sie den Cursor im Feld für Einfache Suche in der Symbolleiste und scannen Sie den Barcode.

Barcode einem existierenden Album hinzufügen

Öffnen Sie den Dialog Album bearbeiten eines beliebigen Album ihrer Sammlung und scannen Sie den UPC-Barcode. Danach wird der UPC in das richtige Datenfeld eingefügt.

Unterstütze Scanner

- Collectorz.com Scanner: Der Collectorz.com Barcode Scanner wird direkt unterstützt; Der Treiber wird mit der Installation von Music Collector zur Verfügung gestellt.
  Die Verwendung am USB-Port setzt die Installation der Treiber für das Kabel voraus.
  Weitere Informationen erhalten Sie auf der Collectorz.com website.
  Der Scanner wird manchmal auch als Flic Scanner bezeichnet.
- CueCat: Beide Modelle, der modifizierte und der unmodifizierte CueCat werden unterstützt. Sie benötigen keinen Treiber, das Programm kann deren Daten direkt dekodieren. Er kann in den USB-Port angeschlossen werden und funktioniert sofort. Der Abschnitt weiter unten wird **nur** für die Inbetriebnahme des Collectorz.com Barcode Scanner benötigt.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

- Andere Scanner: Jeder Barcode Scanner, der eine Tastaturemulation mitbringt, kann verwendet werden. Für gewöhnlich müssen Sie dafür die mit dem Scanner gelieferten Treiber installieren.

Collectorz.com Scanner Setup

Installation des Scanners

1. Legen Sie drei frische AAA Batterien in den Scanner ein.
2. Drücken Sie auf den Scan-Knopf und prüfen Sie, ob der Scanner einen roten Laserstrahl erzeugt Wird kein Strahl erzeugt, lesen Sie bitte den Trouble Shooting Guide.
3. Scannen Sie einen Barcode und prüfen Sie ob der Scanner einen Ton erzeugt und die grüne Lampe blinkt.
4. Wird kein Ton erzeugt, oder die grüne Lampe blinkt nicht, lesen Sie bitte den Trouble Shooting Guide.

Schließen Sie den Scanner an den PC an

Anschluss an die serielle Schnittstelle

1. Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel, um den Scanner mit einer freien seriellen Schnittstelle ihres PC's zu verbinden.
   Besitzt ihr PC keine serielle Schnittstelle, lesen Sie bitte weiter unten die Verwendung des Scanners über eine USB-Verbindung.

USB Verbindung
Wenn ihr PC keine serielle Verbindung besitzt, können Sie den Collectorz.com Scanner Mithilfe eines Serial-nach-USB-Adapters an einen freien USB Port anschließen.

1. Benötigen Sie einen Serial-nach-USB-Adapter, besuchen Sie bitte die Buy Now Seite im Internet.
2. Installieren Sie die Treiber, die Sie von der Music Collector download Seite (s.u.) erhalten können.
3. Verbinden Sie den Scanner unter Verwendung des mitgelieferten Kabels und des neuen Serial-nach-USB-Adapter mit einem freien USB-Port mit ihrem PC.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Verwendung des Scanners in Music Collector

1. Wählen Sie den Menübefehl **Flic Scanner initialisieren** aus dem **Extras** Menü.
2. Nach ein paar Sekunden sollte das Programm "Ihr Flic Scanner ist nun erfolgreich aktiviert. Wollen Sie ihn automatisch beim nächsten Programmstart aktivieren?" melden. Klicken Sie jetzt auf **Ja**.
3. Erhalten Sie die Meldung "Ihr Flic Scanner konnte nicht entdeckt werden; Bitte überprüfen Sie, ob er korrekt an ihren Computer angeschlossen ist." Lesen Sie bitte den Trouble Shooting Guide.
4. Scannen Sie einen Barcode. Das Programm liest nun den Barcode aus und sucht in der Datenbank nach diesem Barcode.
5. Findet es ihn, wird er selektiert. Findet es ihn nicht, wird die Funktion Alben automatisch hinzufügen aufgerufen und der der eingelesene Barcode der Suchliste hinzugefügt.
6. Wird der Barcode nicht im Programm eingelesen, lesen Sie bitte den Trouble Shooting Guide.

Verwendung des Scanners in anderen Programmen

Wenn Sie den Collectorz.com Scanner in anderen Programmen verwenden wollen, sollten Sie die Tastaturemulation des Scanners (Scanner Wedge Software) installieren. Diese emuliert Tastatureingaben und erlaubt somit den Scanner in jedem Programm, oder anderen Textfeldern, die Tastatureingaben akzeptieren, zu verwenden.
Beachten Sie: Die Tastaturemulation arbeitet nur in Windows.

Installation und Konfiguration der Tastaturemulation:
1. Laden Sie die Tastaturemulation: scannerwedge.zip von der website herunter.
2. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei.
3. Nennen Sie die Datei `setup.ex_` in `setup.exe` um.
4. Rufen Sie das Installationsprogramm `setup.exe` auf.

Um den Collectorz.com Scanner in anderen Programmen zu verwenden, rufen Sie das Programm `Scanner Wege` im Start-Menü (**Programme | Scanner Wedge | Scanner Wedge**) auf. Der Scanner arbeitet solange als Tastaturemulator, wie das Programm `Scanner Wege` läuft. Lesen Sie bitte weitere Informationen im Benutzerhandbuch (englisch) nach.

Tipps für den Umgang mit dem Collectorz.com- und CueCat-Barcode Scanner

Scannen - Nützliche Hinweise

Der Collectorz.com Barcode Scanner kommt mit einer Bedienungsanleitung, in der der Umgang mit ihm beschrieben wird.
Kurz zusammengefasst: Halten Sie den Scanner in einem kleinen Winkel (nicht 90Grad) über den Barcode und scannen Sie aus einer Entfernung von ca. 10cm (4 Zoll).

Für den CueCat Scanner gibt es keine extra Bedienungsanleitung. Deshalb hier ein paar einfache Tipps für den Umgang mit ihrem CueCat Scanner.

- Halten Sie den CueCat Leser zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger wie einen Bleistift. Drücken sie die Nase links neben dem Barcode auf, nicht aber auf denselben.
- Richten Sie die "Tatzen" am unteren Ende des Barcodes aus. Drücken Sie die Nase leicht nach vorne, sodas sie Kontakt mit der Oberfläche erhält.
- Bewegen Sie den CueCat langsam von links nach rechts in einer fließenden Bewegung über den Barcode. Vergessen Sie nicht den Leser während des ganzen scan-Vorgangs im Kontakt mit dem Barcode zu belassen, damit der Code korrekt gelesen werden kann.

Wenn der Barcode nicht in Music Collector erscheint, schwenken Sie für einen erneuten Versuch den Scanner in einer rückwärts- und vorwärts-Bewegung etwas oberhalb des Barcode, weg von ihm.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Beachten Sie: Der USB CueCat kennt einen standby- oder Schlaf-Modus. Nach einer Zeit der Inaktivität geht das Licht an ihrem CueCat-Leser aus und blinkt dann periodisch. Wenn Sie mit dem Scanner auf ein Objekt zeigen, leuchtet er wieder auf und ist dann betriebsbereit. So nicht, halten Sie einen Finger über das Licht, bis es beständig brennt. Das Licht muss ständig leuchten, bevor Sie scannen können.

Verwandte Themen
Hinzufügen von Alben Mithilfe von Barcodes
Alben automatisch hinzufügen - Experten-Modus
Alben hinzufügen - Nützliche Hinweise

9.7 Collectorz.com Music Database

Music Collector stellt eine Verbindung zur Collectorz.com Music Database her, um Informationen über Alben zu erhalten. In dem Dialog Alben automatisch hinzufügen wird er als Informationsquelle *Collectorz.com* gelistet. Sie enthält eine große und täglich wachsende Liste weltweit auf dem Markt befindlicher CD's. Sie können dort nach CD ID, Interpret/Gruppe, Titel und Barcode suchen.

Neue Informationen werden durch Music Collector Anwender wie Sie erzeugt, die ihre Daten über ein Album das nicht in der Datenbank enthalten ist, nach Collectorz.com übertragen. Andere Anwender können dann diese Informationen herunterladen, sodas die Informationen über ein Album nur einmal erfasst werden müssen.

Auf der Collectorz.com website stellen wir die in der jeweils letzten Woche am häufigsten referierten Alben vor.

Daten nach Collectorz.com Music Database übertragen

Die Datenbank basiert hauptsächlich auf Informationen, die von Anwendern von Music Collector übertragen worden sind. Sie sind dazu ebenfalls eingeladen. Bevor Sie Daten übertragen beachten Sie bitte die Richtlinien zur Übertragung.
Um die Übertragung anzustoßen, wählen Sie den Menübefehl **Bearbeiten | Nach Collectorz.com Music Database übertragen** aus und es öffnet sich folgender Dialog:

© 2008 Bitz & Pixelz BV


Albumdaten zur Collectorz.com Music Database übertragen
Durch die Übertragung ihrer Daten helfen Sie die Qualität und den Umfang der Collectorz.com Music Database zu verbessern. Andere Anwender werden es zu schätzen wissen!
Überprüfen Sie bitte, die
Richtlinien zur Übertragung
Ihre E-Mail Adresse (optional). Sie wird nur verwendet um Sie bezgl. Übertragungen zu kontaktieren.
elsbernd@dfki.uni-kl.de
Übertragen
Abbrechen
Hilfe
Alben, die übertragen werden sollen:
Interpret/Gruppe - Titel
CD ID
UPC (Barcode)
Kann übertragen werden?
Pete Namlook; Klaus Schulze - The Dark Si...
590e4e0c
0807297027525
Ja
Alle Cover-Bilder übertragen
Bitte übertragen Sie nur selbst gescannte Cover.
Durch die Übertragung der Albendaten zu Collectorz.com Music Database, geben Sie Collectorz.com das nichtexklusive, gebührenfreie, immerwährende, nicht rücknehmbare und voll weiterlizensierbare Recht, alle Daten, die Sie gesendet haben, weltweit auf jedem Medium zu reproduzieren, zu modifizieren, anzupassen, zu übersetzen, weiterzuverwenden, zu verteilen und anzuzeigen.

Das Fenster listet welche Alben übertragen werden können, deren Barcode, und ob Cover oder eine Back-Cover vorhanden sind.

Beachten Sie, das bei einer Auswahl von mehreren Alben im Hauptfenster, all diese Alben in diesem Dialog angegeben werden, sodas Sie diese alle auf einmal übertragen können.
Sind die Bilder nicht von ihnen selbst erstellt, entfernen Sie den Hacken vor *Cover-Bilder übertragen*.

Verwandte Themen
Alben automatisch hinzufügen
Alben automatisch hinzufügen - Experten-Modus
Alben hinzufügen - Nützliche Hinweise
Regeln zur Übertragung von Daten

9.8 Alben hinzufügen - Nützlichen Hinweise

Das folgende Kapitel gibt Ihnen einige Tipps und Hintergrundinformationen über das automatische Hinzufügen von Alben zu ihrer Datenbank.
Es trifft auf den Dialog *Alben automatisch hinzufügen* sowohl im Wizard- als auch im Experten-Modus zu.

CD einlesen (CD ID)

Der genaueste Weg ein Album Music Collector hinzuzufügen, führt über das Einlesen der CD. Eine Schritt-für-Schritt Anleitung findet sich im Kapitel CD einlesen. Es wird die CD-ID einer Musik-CD ermittelt. Die CD-ID ist ein standardisierte Refenznummer der Industrie, die zur Suche in den Informationsquellen über diese CD genutzt werden kann. Es können dadurch der Interpreter/die Gruppe/der Komponist, die Titel der Stücke, der Albumtitel usw. ermittelt werden. Dieser Standard gilt international, im Gegensatz dazu ist der Barcode an einer Region gebunden.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Suchen Mithilfe von Barcodes

Der sicherste und schnellste Weg ein Album hinzuzufügen, ist die Verwendung seines Barcodes. Der Barcode oder UPC (Universal Product Code) ist ein eindeutiger Wert für alle ihre Alben. Er enthält keine Informationen über das Album, wie beispielsweise seinen Titel. Er ist ein Label für ihre spezielle Edition des Albums, das Sie besitzen. Beispielsweise werden einige Alben als Special-Edition mit Bonusmaterial verkauft. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Kapitel Alben hinzufügen Mithilfe von Barcodes.

Barcodes sind (häufig) nur innerhalb eines Landes eindeutig. Stellen Sie also sicher, das sich das Land, indem Sie die CD gekauft haben, in den Informationsquellen wiederspiegelt. Haben Sie beispielsweise die CD in der USA gekauft, sollte zumindest Amazon.com und Collectorz.com in den Informationsquellen markiert sein.

Ein weiterer Vorteil der Suche Mithilfe des Barcodes ist die Verwendung des über den Barcode ermittelten Titels bei der Suche in den nächsten Informationsquellen. Dies ist insbesondere deshalb notwendig, da einige Informationsquellen nicht über einen Barcode, sondern nur mit einem Titel, durchsucht werden können.

Der einfachste Weg Barcodes einzugeben, ist die Verwendung eines Barcode Scanners.

CD-Text

CD-Text ist als eine Erweiterung des Compact Disc specifications standard für 'Audio CD's festgelegt. Es erlaubt die Speicherung von zusätzlichen Informationen (z.B. Album-Name, track-Name und Interpret/Gruppe) auf einer Audio-CD. Diese Informationen werden in Bereiche der CD gespeichert, die nicht für die Speicherung von Audio-Daten verwendet werden. Der Text kann als Eingabe für dieser Daten in Music Collector genutzt werden, so diese Informationsquelle markiert ist. Beachten Sie, das nur auf einen Teil der heute auf dem Markt befindlichen CD's diese Daten tatsächlich gespeichert sind.

CDPlayer.ini Dateien

Music Collector unterstützt das CDPLAYER.INI-Format zur Speicherung von CD-Informationen. Dieses Format wurde ursprünglich von dem Windows beigelegten Microsoft CD Player eingeführt, wird aber mittlerweile von einer größeren Anzahl von anderen CD-Playern und weiterer Software unterstützt. Die Music Collector Datenbank ist albumbasiert. Die CDPLAYER.INI jedoch disc-basiert.

So ihre CDPLAYER.INI-Datei schon CD-Informationen enthält, können Sie diese Informationen in Music Collector importieren. Wählen Sie **Datei | Importiere von | CDPLAYER.INI**, bestätigen Sie, das Sie dies und der Import beginnt. Sie müssen den Ordner der Datei nicht angeben, da Music Collector ihn automatisch findet.

Es werden alle CDs der CD Player Datenbank in Music Collector importiert. Dabei werden schon vorhandene Alben überlesen. Für jede CD erstellt Music Collector ein neues Album mit der importieren CD als erster (und einziger) disc. Neue Interpreten und Gruppen werden automatisch der Interpreten/Gruppen-Liste hinzugefügt.

Beachten Sie, das nur Titel, Interpret/Gruppe und track-Titel übernommen werden, denn diese sind die einzigen Informationen, die in der CD Player Datenbank gespeichert sind. Track-Längen werden auch nicht importiert, da CD Player diese Informationen in der Datenbank auch nicht speichern. Sie werden von diesen zur Anzeige immer direkt von der CD gelesen.

Das CDPLAYER.INI-Format verwendet eine gültige MS Disc ID, sodas Music Collector nur CD's mit einer solchen importieren kann, also Discs, die Music Collector eingelesen oder von CDPLAYER.INI oder CDValet importiert hat.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Vorteile der Suche in mehreren Informationsquellen

Sie können eine oder mehrere Informationsquellen verwenden. Zwei Hauptvorteile bietet die Suche in mehreren Quellen:

Erstens, ist das Ergebnis der Suche einer Quelle eindeutig, kann diese Information bei der Suche der nachfolgenden Informationsquellen verwendet werden. Beispielsweise kann Collectorz.com durch Einlesen einer CD (CD-ID) durchsucht werden. Liefert Collectorz.com ein einzelnes Album, wird automatisch ein leeres Titelfeld um den gefundenen Titel ergänzt. Diese Zusatzinformation kann dann bei der Suche in Amazon.de usw. verwendet werden. Wird die Informationsquelle Collectorz.com *nach* der Amazon.de durchsucht, funktioniert dieses Verfahren nicht. In den meisten Fällen ist die vorgegebene Ordnung am besten geeignet.

Zweitens, wenn Sie mehrere Informationsquellen verwenden, werden die Daten von Music Collector zu einem Eintrag in der Datenbank *zusammengefasst*. Alle Daten ergeben zusammen einen Eintrag in ihrer Sammlung. Diese Zusammenfassung geschieht in der Reihenfolge der Informationsquellen. D.h. Daten von Informationsquellen die weiter oben auf der Liste stehen haben vor den weiter unten stehenden Informationsquellen Vorrang.
Mit anderen Worten, die erste Informationsquelle die Daten für ein bestimmtes Feld liefert, definiert den Wert des Feldes in diesem Eintrag der Datenbank. Liefert beispielsweise Collectorz.com den Interpreten/Gruppe und Titel des Albums, werden nachfolgende Informationsquellen nur Werte für andere Felder, wie z.B. Erscheinungsdatum und Titelbild, liefern können. Will heissen, Sie überschreiben in keinem Fall die zuerst (von Collectorz.com) gelieferten Informationen, sondern fügen nur Werte hinzu.

Matrix der Informationsquellen

Info Source	CD einlesen (CD ID)	Barcode Suche	Interpret Suche	Title Suche	URL	Description
Collectorz.com	✓	✓	✓	✓	http://www.collectorz.com/musicdatabase/	Music Database gewartet von Collectorz.com.
Amazon US		✓	✓	✓	www.amazon.com	Größter online retailer aus den USA
Amazon US Classical		✓	✓	✓	www.amazon.com	Amazon USA Klassik-Abteilung
Amazon UK			✓	✓	www.amazon.co.uk	Amazon Großbritannien
Amazon DE		✓	✓	✓	www.amazon.de	Amazon Deutschland
Amazon JP		✓	✓	✓	www.amazon.co.jp	Amazon Japan
Amazon FR			✓	✓	www.amazon.fr	Amazon Frankreich
Amazon CA		✓	✓	✓	www.amazon.ca	Amazon Kanada
Amazon UK Classical			✓	✓	www.amazon.co.uk	Amazon Großbritannien Klassik-Abteilung
Amazon DE Classical		✓	✓	✓	www.amazon.de	Amazon Deutschland Klassik-Abteilung
Amazon JP Classical		✓	✓	✓	www.amazon.co.jp	Amazon Japan Klassik-Abteilung
Amazon FR			✓	✓	www.amazon.fr	Amazon Frankreich Klassik-

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Classical						Abteilung
Amazon CA Classical		✓	✓	✓	www.amazon.ca	Amazon Kanada Klassik-Abteilung
CDTEXT						Album-Information werden direkt von der CD gelesen.
CDPLAYER.INI						Album Informationen werden direkt aus der Datei gelesen.

Verbindung prüfen

Wenn Sie während ihrer Suche Fehlermeldungen in rot erhalten, liegt dies häufig an ihrer Internet-Verbindung. Um diese zu testen, klicken Sie in der ersten Seite des Wizards auf die Schaltfläche **Verbindung prüfen**, oder auf das Icon mit dem Globus im Wizard und Experten-Modus.
Dies sollte ihnen die Meldung *Verbindung OK* liefern. So nicht, erhalten Sie weitere Hinweise in der (englischen) online FAQ.

Verwandte Themen

Alben automatisch hinzufügen
Alben automatisch hinzufügen - Experten-Modus
Alben automatisch aktualisieren
Barcode einlesen

9.9 Ordnerliste zur Gruppierung

Die Ordnerliste ist ein schöner und mächtiger Weg, die Alben ihrer Sammlung nach einem oder mehreren Auswahlfeldern zu gruppieren.

Das Menü **Ansicht | Ordner** stellt Ihnen vordefinierte Ordnerlisten zur Verfügung:

© 2008 Bitz & Pixelz BV



In der vordefinierten Ordnerliste bemerken Sie evtl. dass Ordner geschachtelt werden können, aber auch aus einer einzelnen Auswahlliste bestehen können.

Wählen Sie beispielsweise **Genre/Artist**(*), so wird Ihnen Musik Collector, basierend auf der Auswahlliste Genre, eine Liste von Ordnern anbieten, die im Programm vordefiniert sind. Jeder Ordner enthält Ordner von Interpreten/Gruppen die Alben enthalten, deren entsprechendes Genre im Dialog Album bearbeiten markiert worden ist. Besitzt ein Album mehrere Genre, so wird er in allen entsprechenden Ordnern gelistet. Ist ein Album mehreren Genren zugeordnet, so taucht er im Ordner [Keine Zuordnung] auf. Beachten Sie, das es eine Album-Ansicht und eine track-Ansicht gibt, und es für jede Ansicht eigene vordefinierte Ordnerlisten gibt.

Es gibt eine Option die die Anzeige der Anzahl der Alben in dem Ordnernamen ermöglicht. Beispielsweise 'Rock (6)' bedeutet, das sich sechs Alben im Ordner Rock befinden. Sie können diese Option in den Einstellungen unter dem Namen *Anzahl in der Ordnerliste zeigen* markieren.

Ein andere, einfacher Weg die Ordneranzeige zu ändern, besteht in der Auswahl des Menübefehls **Keine Ordner** im Hauptfenster. Eine drop-down-Liste erlaubt ihnen die Auswahl einer anderen Ordnerliste, ähnlich der, wie sie im oberen Bild gezeigten.

(*) Anm. des Übersetzers: Die vordefinierten Hierarchien sind in englisch, können aber im entsprechenden Dialog umbenannt werden.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Die Ordnerliste kann zur Reklassifizierung von Alben genutzt werden. Markieren Sie einzelne Alben und ziehen Sie sie ihn dann auf einen anderen Ordner. Das Ziehen eines Albums in einen anderen Ordner *ersetzt* in den Daten des Albums den bestehenden Wert durch den Wert den der neue Ordner repräsentiert.
Wenn ein Auswahlliste mehrere Werte enthalten kann, beispielsweise das *Genre*-Feld, halten Sie beim Ziehen die `Strg`-Taste gedrückt, um ein *zusätzliches* Genre dem Album hinzuzufügen.

Beachten Sie:
- Wenn man Alben auf den Ordner `[Keine Zuordnung]` zieht, werden in dem entsprechenden Datenfeld der Alben alle Werte gelöscht, so Sie die `Strg`-Taste nicht gedrückt halten. Halten Sie jedoch die `Strg`-Taste gedrückt, wird nur der aktuelle Wert entfernt, die anderen Werte bleiben erhalten.
- Dies trifft nur auf Felder zu, die mehrere Werte enthalten können, beispielsweise das *Genre*-Feld. Andere Werte werden grundsätzlich ersetzt.

Normalerweise erscheinen in der Ordnerliste nur Ordner, in denen sich auch Einträge befinden; leere Ordner werden nicht angezeigt. Der Menübefehl **Leere Ordner zeigen** im Menü **Ansicht** führt zur Anzeige auch dieser leeren Ordner. Dies können Sie dazu verwenden, Alben in einen Ordner zu verschieben, der im Augenblick noch leer ist. Sie wollen z.B. die Ablum in den Genres neu ordnen, und haben dazu neue Genre eingeführt. In der voreingestellten Ansicht ist dies nicht möglich, da leere Ordner nicht angezeigt werden. Der Menübefehl **Leere Ordner zeigen** ermöglicht ihnen nun die neuen Ordner anzuzeigen und dann Alben dorthin zu verschieben.

Verwandte Themen
Hauptfenster
Blättern in ihrer Datenbank
Dialog Auswahl der Ordnerfelder
Listen verwalten
Auswahllisten
Mehrere Alben bearbeiten

9.10 Audiodateien

Die Speicherung von Musiksammlungen als Audiodateien auf Computer-harddiscs, anstelle der Medien CD's, Bänder, LP's, findet immer weitere Verbreitung. Sichtbar ist dies an der Popularität von Appels iPods und iTunes. Es existieren die verschiedensten Formate für Audiodateien, wie MP3, Ogg Vorbis, WMA, WAV usw..

Music Collector kann Verknüpfungen zu diesen Dateien einem Album zuordnen. Beschrieben wird dies in dem Kapitel Wiedergabe von Audiodateien in Music Collector. Die Verknüpfung der Audiodateien erfolgt manuell.

Collectorz.com bietet ein begleitendes Produkt für Audiodateien an, den MP3 Collector. MP3 Collector erleichtert die Speicherung von Informationen über Audiodateien auf ihrem Computer und

© 2008 Bitz & Pixelz BV

kann die tag-Informationen in diesen Dateien bearbeiten. Ist einmal die MP3 Collector Datenbank erstellt, kann sie über den Menübefehl **Extras | MP3 | MP3 Sammlung importieren** in Music Collector importiert werden. Es werden dabei neue Einträge für jedes Album und jeden track erzeugt. Es werden keine Links zu existierenden tracks in Music Collector erzeugt. Die Daten aus der Audiodatei werden in den entsprechenden Felder eingetragen. Damit ist es möglich, die Audiodateien aus Music Collector heraus, wiederzugeben.

9.11 Auswahllisten

Auswahllisten sind ein wichtiges Element in der Music Collector Datenbank (eine Einführung dazu im Kapitel Listenverwaltung).

Sie sind aus vielerlei Gründen besonders nützlich:

- Sie sparen eine Menge Tipparbeit: Einmal eingegeben, müssen sie nicht mehr eingegeben werden, sondern können aus einer Liste ausgewählt werden.
- Jede Benutzung eines Feldwertes verwendet immer die gleiche Schreibweise, weil es nur einmal gespeichert wird. Dies sorgt auch dafür, dass Sortierungen und Filter korrekt funktionieren: Unterschiedliche Schreibweisen von Interpreten/Gruppen würde ihre Alben in einer Sortierung nach Interpret/Gruppe auf verschiedene Ordner verteilen!
- Es spart aus den gleichen Gründen Plattenplatz und Arbeitsspeicher. Feldwerte werden nur einmal in der Datenbank gespeichert.

Auswahllisten werden über den Menübefehl **Extras | Listen bearbeiten** verwaltet. Der folgende Beispieldialog stammt von der Liste *Interpret/Gruppe*.


Auswahllisten bearbeiten
Automatisch neu sortieren
Liste: Interpret/Gruppe
Name für ... | Name für die Dis... | Vorname | Nachname | Präfix | URL | Verwendet | ID
Adams, Oleta | Oleta Adams | Oleta | Adams | | http://en.wikipedia.org/wi... | 3 | 35772
Adams, Ryan | Ryan Adams | Ryan | Adams | | | 2 | 44058
Adamson & A... | Barry Adamson ... | Barry | Adamson & Anit... | | | 1 | 43775
Adamson, Barry | Barry Adamson | Barry | Adamson | | http://de.wikipedia.org/wi... | 1 | 43774
Adderley, Juli... | Julian 'Cannonb... | Julian 'Ca... | Adderley | | http://de.wikipedia.org/wi... | 1 | 39484
Adderly | Adderly | | | | | 1 | 40566
Addinsell, Ric... | Richard Addinsell | Richard | Addinsell | | http://de.wikipedia.org/wi... | 9 | 70943
Addy, Mutap... | Mutapha Tetey ... | Mutapha ... | Addy | | | 1 | 49303
Adenauer, Ko... | Konrad Adenauer | Konrad | Adenauer | | http://de.wikipedia.org/wi... | 1 | 52547
Adeva | Adeva | | | | | 1 | 22736
Adiemus | Adiemus | | | | | 2 | 35267
Aeoliah | Aeoliah | | | | | 2 | 46512
Aeronauten, ... | Die Aeronauten | | Aeronauten | Die | | 1 | 43829
Aerosmith | Aerosmith | | | | http://de.wikipedia.org/wi... | 5 | 39713
6449 Einträge

Jeder Wert in einer Auswahlliste wird Auswahleintrag genannt. In diesem Bildschirmauszug ist 'Adamson, Barry' ein Eintrag in der Interpret/Gruppe-Komponist-Auswahlliste. Jeder Eintrag hat mehrere Unterfelder, wie z.B. den *Vornamen* und den *Nachnamen*. Das Feld *Verwendet* beschreibt die Anzahl der Alben/Tracks, die diesen Interpreten referieren.
Der Name eines Intertpreten kann in *Vorname, Nachname* und *Präfix* (Artikel-Wörter) zerlegt werden, indem Sie auf das Icon *Eintrag bearbeiten* klicken. Dies öffnet den Dialog *Bearbeiten Interpret/*

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Gruppe:



Verwenden Sie die Schaltflächen **Generieren** um jeweils aus *Namen für die Ansicht* den *Vor-* und *Nachnamen* zu generieren. Die Schaltfläche arbeitet bei besonderen Namen und Namen die aus mehreren Teilen bestehen nicht immer korrekt.

Nachdem der Name in seine Bestandteile aufgeteilt ist, sortiert Music Collector nach dem Nachnamen. Das Feld *Name für die Sortierung* zeigt, wie Music Collector den Namen in der alphabetischen Sortierung verwendet (Lesen Sie dazu auch das Kapitel Erfolgreiches Sortieren). Das Feld *Name für die Ansicht* beschreibt, wie Music Collector den Namen anzeigt. Es gibt die Möglichkeit zwischen der Ausgabe des *Namens für die Ansicht* und dem *Namen für die Sortierung*, abhängig von dem Status des Kontrollkästchen **Namen als "Nachname, Vorname" zeigen** im Dialog Einstellungen, in der Darstellung zu unterscheiden.
Das Feld *Name für die Ansicht* kann nicht leer sein.

Einige der Auswahllisten haben zusätzliche Felder. Beispielsweise haben Interpreten/Gruppen ein URL-Feld. Dies kann dazu verwendet werden, auf die Web-Seite des Interpreten/der Gruppen zu verweisen. Beispielsweise können Sie Frank Sinatra mit der die Web-Seite http://www.frank-sinatra.de verknüpfen. von. Abhängig von der verwendeten Vorlage, kann der Eintrag als klickbarer Link in der Detailansicht auftauchen, sehr nützlich, wenn Sie durch ihre Datenbank blättern.

Das Entfernen eines Eintrages ist nur möglich, wenn alle Referenzierungen dieses Eintrages entfernt worden sind; mit anderen Worten, das Feld *Verwendet* auf 0 steht. Eine Alternative zur Entfernung, ist die Möglichkeit Einträge zusammenzuführen (s.u.).

Sie können das Icon verwenden, um alle Einträge zu markieren, die nicht in Verwendung sind.

Ein nachfolgender Klick auf das Icon *Entfernen* entfernt alle Einträge aus der Liste.

Die Kontrollkästchen **Automatisch neu sortieren** bewirkt, das die Liste automatisch neu sortiert wird, nachdem ein Eintrag in der Liste geändert worden ist, sodas der geänderte Eintrag wieder and der korrekten Position erscheint.
So Sie den Eindruck haben, das die Anzeige nicht mehr richtig sortiert ist, verwenden Sie das Icon aktualisieren .

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Auswahllisteneinträge zusammenfassen

Im Laufe der Zeit erscheinen möglicherweise doppelte Einträge in der Liste. Beispielsweise verschiedene Schreibweisen eines Landes, wie Deutschland und Germany. Diese Problem kann durch das Zusammenfassen der Einträge gelöst werden.

Zusammenfassen bedeutet, das mehrere Einträge zu einem zusammengefasst werden und alle Alben nun auf den übriggebliebenen Eintrag verweisen.
Markieren Sie (unter Verwendung der `Strg`-Taste beim Klicken) zuerst alle die Einträge, die Sie zu einem Eintrag zusammenfassen wollen und klicken Sie dann das Icon *Ausgewählte Einträge zusammenfassen* . Der Eintrag mit mit der höchsten Verwendung wird übrig bleiben, derweil die anderen Einträge diesem hinzugefügt werden.
Oder klicken Sie rechts in eines der ausgewählten Einträge und wählen Sie den Menübefehl **Ausgewählte Einträge zusammenfassen zu**, um manuell den Eintrag zu wählen, dem die anderen Einträge zugefügt werden.



Einfacher Weg zur Änderung von Auswahllisteneinträgen

Ein einfacher Weg die Auswahllisteneinträgen, die ein Album verwendet, zu ändern, ist die Verschiebung mittels Drag&Drop innerhalb des Hauptfensters. Weitere Informationen dazu im Kapitel Ordnerliste.
Natürlich können Sie die Werte auch im Dialog Album bearbeiten ändern.

Verwandte Themen

Listenverwaltung
Erfolgreiches Sortieren

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Ordnerliste
XSL Vorlagen

9.12 Erfolgreiches Sortieren

Titelsortierung

Wenn Sie ihre Musik nach ihrem Titel in der Listenansicht sortieren, bemerken Sie, das einige Alben nicht in der richtigen Reihenfolge zu sein scheinen. Beginnen wir mit einem Beispiel, 'A Night at the Opera'. Eventuell ist er unter dem Buchstaben 'A' anstelle von 'N' gelistet.

Die Software kann dieses Problem lösen, indem Sie den Titel in zwei Teile zerlegt: Den eigentlichen Titel 'Night at the Opera' und einem Präfix 'A'. (*)

Im Fenster Album bearbeiten, Registerkarte **Allgemeines** sollte der Titel in das Feld *Titelsortierung* eingetragen werden. Ist das Feld *Titelsortierung* verwendet worden, benutzt das Programm dieses Feld, wenn nach dem Titel sortiert werden soll.

Beachten Sie: Es ist nicht notwendig das Feld *Titelsortierung* für alle Alben einzugeben; wenn es nicht verwendet worden ist, wird stattdessen das Feld *Titel* verwendet.

Sortierung von Namen

Wenn man eine sortierte Auswahlliste betrachtet, erscheinen möglicherweise einige Namen in einer unerwarteten Reihenfolge. Z.B. wenn Sie nach Interpret/Gruppe sortieren, könnte Frank Sinatra unter 'F' und nicht unter 'S' gelistet werden. Dies kann mittels des Menüs **Extras | Listen bearbeiten** korrigiert werden. Stellen Sie sicher, dass der Vorname und der Nachname entsprechend gefüllt sind. Weiteres unter Listenverwaltung. (*)

Verwandte Themen
Option Titelsortierung
Listenelemente bearbeiten
Blätternin ihrer Datenbank
Listenverwaltung
Auswahllisten

Anmerkung des Übersetzers: Gleiches gilt für Titel in deutscher Sprache: 'Die größten Erfolge' lässt sich in den Titel 'größten Erfolge' und den Präfix 'Die' zerlegen. Man kann auch in dem Dialog für die Eingabe der Listenelemente beispielsweise `Sir James Paul McCartney` in das Feld *Name für die Ansicht* `Paul McCartney` und die Details in den Feldern *Nachname (*`McCartney`*)*, *Vorname* (`Paul`) und *Präfix* (`Sir`) eingeben.

9.13 Suchen Mithilfe von wildcards

Die Suchfunktionen Einfache Suche und Filtersuche verwenden beide *wildcards*. Wildcards sind eine Notation für die Erstellung von erweiterten Suchkriterien. Z.B. können Sie mit dem Filter "b?ll" die Texte "bill" und "Ball" finden.

Hier ist die verwendete Syntax:

Zeichen	Stimmt mit
*	jeder Teil-Zeichenkette, inklusive der leeren Zeichenkette, überein
?	jeweils einem beliebigen Zeichen überein
#	beliebigen Ziffern (0..9) überein
@	mit alphabetischen Zeichen (A..Z, a..z) überein

© 2008 Bitz & Pixelz BV

$ jedem alpha-numerischen Zeichen überein
~ jedem nicht alpha-numerischen Zeichen, das kein Leerzeichen ist, überein
alle anderen Zeichen stehen für sich selbst

Beachten Sie, dass die Einfachen Suche sich leicht von der Suche Mithilfe von Filtern unterscheidet. In der dieser müssen Sie den Vergleich **wildcards** verwenden:

Verwandte Themen
Auffinden einzelner Alben in ihrer Datenbank
Suchen Mithilfe des Filters
Dialog Filter setzen

9.14 Beschreibung der Datenfelder

In diesem Kapitel finden Sie Erklärungen für jedes der Datenfelder, die Music Collector verwendet. Music Collector verwendet eine Hierarchie aus Album, disc, header, track und subtrack. Der Dialog Album bearbeiten steht an der Spitze dieser Hierarchie und vererbt seine Daten an die weiter unten stehenden Ebenen (wie disc, header, track und subtrack). In einzelnen Fällen enthalten die unteren Ebenen zusätzliche Daten. Die Aufstellung ist nach den Registerkarten gruppiert, in denen die Datenfelder auftreten.
Beachten Sie: Sie müssen nicht alle Felder verwenden; Wenn Sie die Bedeutung der Felder nicht kennen, oder keinen Bedarf für das Feld haben, lassen Sie es einfach leer.

Datenfelder im Dialog Album bearbeiten

Main

Titel	Titel des Albums
Titelsortierung	Hauptbestandteil des Titels. Er wird für die Sortierung verwendet. Beispielsweise sollte für den das Album "Der Jesuspilz" das Feld "Jesuspilz" eingegeben werden. Lesen Sie bitte auch dazu das Kapitel Erfolgreiches Sortieren.
Untertitel	Kann einen Untertitel des Albums erhalten.
Interpret/Gruppe	Ausführende(r) Musiker des Albums
Label	Name der *Record Company* die das Album produziert hat.
Katalognummer	So das Album Teil eines Musik-Katalogs ist, kann hier die ihm zugewiesene Katalog-Nummer eingetragen werden.
Veröffentlichungsdatum	Datum, wann das Album in ihrer Region veröffentlicht worden ist.
Veröffentlichung d. Originals	Datum, wann das Album im Original veröffentlicht worden ist.
UPC (barcode)	Barcode-Nummer auf der Verpackung des Mediums. Der Barcode oder UPC (Universal Product Code) ist eine eindeutige Identifizierung ihres Albums.
Medium	Art des Mediums, aus dem das Album besteht, beispielsweise CD, Band, Vinyl LP
Genre	Kategorien, die den Inhalt des Albums beschreiben. Sie können ihre eigenen

© 2008 Bitz & Pixelz BV

	Genre (unter Verwendung der *Genre hinzufügen*-Schaltfläche) hinzufügen, um die Sammlung nach ihren Wünschen zu organisieren.
Verpackung	Art der Verpackung, in dem das Album geliefert wird. Für CD's beispielsweise ist das normalerweise das *Jewel case*.
Besitzstand	Besitzverhältnisse des Albums in ihrer Datenbank an. Die verfügbaren Optionen sind: *Nicht in Sammlung*, *Gesucht*, *In Sammlung*, *Zu verkaufen* und *Bestellt*. Verwenden Sie *Gesucht*, um Alben zu beschreiben, die Sie ihrer Sammlung hinzufügen wollen, aber bis jetzt noch nicht erworben haben.
Index	Nummer, die ein Album identifiziert. Der Index-Wert wird einem Album automatisch beim Hinzufügen zur Datenbank zugewiesen. Er ist eine aufsteigende Nummer. Er kann zur Verfolgung der Einkäufe verwendet werden. Der nächste Index-Wert kann über den Menübefehl Extras | Einstellungen beeinflusst werden. Alle Index-Werte können über den Menübefehl **Extras | Verwaltung | Neuzuordnung der Indexfelder** neu zugewiesen werden.
Anzahl	Anzahl der Kopien eines Albums. Wenn Sie regelmäßig Alben verleihen, ist es besser einen eigenen Eintrag für jedes Album in der Datenbank zu erzeugen, sodas Sie den Verleih besser verfolgen kann.
Komponist	Für klassische Musik, kann hier der Name des Komponisten erfasst werden.
Komposition	Für klassische Musik, kann hier der Name der Komposition erfasst werden.
Dirigent	Für klassische Musik, kann hier der Name des Dirigenten erfasst werden.
Orchester	Für klassische Musik, kann hier der Name des ausführenden Orchesters erfasst werden.
Chor	Für klassische Musik, kann hier der Name des Chores erfasst werden.

Details (Persönliches)

Studio	Name des Studios, in dem das Album aufgenommen worden ist. Beispielsweise `Abbey Road Studios, London, England` für The Beatles
Aufnahmedatum	Datum, an dem das Album aufgenommen worden ist
Selten	Kontrollkästchen zur Beschreibung, ob das Album *Selten* ist.
Tourname	Hier können Sie eine Konzertreihe eintragen, so das Album mit einer solchen assoziiert ist. Beispielsweise veranstalteten Rolling Stones ein Konzert-Tour namens Steels Wheels
Live	Kontrollkästchen zur Beschreibung, ob das Album live während eines Konzerts eingespielt worden ist.
Digital/Analog (Spars)	SPARS ist ein Kurzwort für Society of Professional Audio Recording Services. Der SPARS Code ist ein 3-Buchstaben-Code der auf einigen Compact Discs Pressungen angegeben wird und dem Konsumenten den Type des Masters bei dem jeweiligen Aufnahmeprozess beschreibt: entweder Analog (A) oder Digital (D). Siehe auch SPARS code (englisch)
Audio-Kanäle	Musikaufnahmen können aus einem oder mehreren Kanälen bestehen. Beispiele sind Stereo, Mono, usw.
Extras	So ihre Edition mit weiteren Extras ausgestattet ist, wie z.B. Bonus Tracks, markieren Sie das dazugehörige Kontrollkästchen. Die Liste kann über die Schaltfläche **Extras hinzufügen** um zusätzliche Einträge erweitert werden.
Land	Land oder Staat, in dem das Album veröffentlicht worden ist.
Eigentümer	Person, der das Album gehört
Standort	Standort, an dem das Album gelagert wird. Beispielsweise Regal 1, Box 3.
Kaufdatum/Kaufpreis	Datum, an dem das Album gekauft worden ist, und sein Kaufpreis
Kaufhaus	Kaufhaus, in dem das Album gekauft worden ist.
Zustand	Physikalischer Zustand des Mediums (z.B. *Neu*, *Zerkratzt* usw.).
Gegenwärtiger Wert	Gegenwärtiger Wert des Albums

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Bewertung Ihre Wertung des Albums. Es gibt max. 5 Sterne in der Detailansicht zu vergeben. Halbe Sterne sind auch möglich

Benutzertext 1 Nicht zugewiesenes Feld, das von Ihnen beliebig verwendet werden kann. Es kann zur Speicherung von Informationen verwendet werden, die sonst nicht in den anderen Felder untergebracht werden können. Das Textfeld kann zur Speicherung von Informationen verwendet werden, die speziell dem Album zugeordnet werden kann, wie beispielsweise ein Titel.

Benutzertext 2 Zweites vom Anwender definierbare Textfeld.

Benutzer-Auswahlliste 1 Kann zur Speicherung von Informationen verwendet werden, die sonst nicht in den anderen Felder untergebracht werden können. Auswahllisten werden am besten für die Speicherung von häufig wiederkehrenden Werten verwendet. Sie können dieses Feld über den Menübefehl Extras | Feldnamen umbenennen.

Benutzer-Auswahlliste 2 Zweite vom Anwender definierbare Auswahlliste.

Kennzeichen Eine Liste eigener Kennzeichen, die Sie zur Beschreibung des Albums verwenden können.

Personen

Musiker In dieser Liste können Sie Musiker und die von ihnen gespielten Instrumente erfassen, die bei der Erstellung des Albums mitgewirkt haben.

Mitarbeiter Hier können Sie weitere Personen erfassen, die bei der Erstellung des Album involviert gewesen sind, wie beispielsweise Produzent, Ingenieur, usw.

Cover

Cover Bilddatei der Vorderseite des Albums. Beachten Sie auch das Kapitel Dateiverwaltung über die Speicherung dieser Dateien.

Back Cover Bilddatei der Rückseite des Albums.

Notizen

Notizen Persönliche Notizen zu diesem Album.

Links

Links zu externen Web-Seiten oder websites. Weitere Informationen im Kapitel Links.

Beschreibung Beschreibung des Links, wie er in der Detailansicht zu sehen sein wird.

URL Die aktuelle Verknüpfung; entweder eine URL für einen Online-Link oder einen absoluter Dateipfad auf ihrem PC.

Type Art der Verknüpfung: *Bilddatei*, *Videodatei*, *Wiedergabeliste* oder eine *Andere Datei*. Bezieht sich nur auf lokale Links.

Bearbeitung von Disc/header/track/subtrack Datenfeldern

Allgemeines

Länge Länge der Musik. Im Dialog *Track bearbeiten*, enthält die zeitliche Länge des tracks. Im Dialog *Disc bearbeiten*, enthält das Feld die Summe aller einzelnen tracks-Zeiten.

Details/Persönliches

© 2008 Bitz & Pixelz BV

BPM *Beats Per Minute* für die tracks auf dieser disc.

Track Text 1 Nicht zugewiesenes Feld, das von Ihnen beliebig verwendet werden kann. Es kann zur Speicherung von Informationen verwendet werden, die sonst nicht in den anderen Felder untergebracht werden können. Das Textfeld kann zur Speicherung von Informationen verwendet werden, die speziell dem track zugeordnet werden kann, wie beispielsweise ein Titel.

Track Auswahlliste 1 Kann zur Speicherung von Informationen verwendet werden, die sonst nicht in den anderen Felder untergebracht werden können. Auswahllisten werden am besten für die Speicherung von häufig wiederkehrenden Werten verwendet. Sie können dieses Feld über den Menübefehl Extras | Feldnamen umbenennen.

Archivierungssystem Diese drop-down-Liste bezieht sich auf die Verwendung von Music Collector mit einem CD Karussell. Das Feld identifiziert das Karussell, das die disc enthält.

Slot Diese drop-down-Liste bezieht sich auf die Verwendung von Music Collector mit einem CD Karussell. Es enthält die Position der disc in diesem Karussell. Sie können eine Nummer wie `1, 8, 99` zur Positionsbeschreibung eingeben.

Song-Text-Datei

Song-Text-Datei Dateiname der Datei auf ihrem Computer, die den Song-Text enthält. Wenn eine gültige Datei existiert, wird deren Inhalt in dem darunter liegenden Feld angezeigt.

Audio-Datei

Audio-Datei Dateiname der Datei auf ihrem Computer, die eine Audio-Track enthält. Mehr dazu im Kapitel Wiedergabe von Audio-Dateien in Music Collector

Weitere Felder

TOC Eine Tabelle mit numerischen Werden, die die Start-Position eines Tracks auf einer disc angeben.

Verwandte Themen

Alben bearbeiten
Daten nach Text exportieren
Daten nach HTML exportieren
Daten nach PDA/iPod/XML exportieren
Drucken

9.15 Klassische Musik

Music Collector kann zur Katalogisierung einer Klassik-Sammlung verwendet werden. Einer unserer Kunden verwendet es zur Verwaltung seiner Sammlung von 11.000 Klassik-Alben!

In vielen Fällen erfordert die Katalogisierung von klassischer Musik mehr Aufwand als die anderer Genre, wie z.B. Pop oder Rock. Ein Grund ist häufig die Zusammenstellung der Alben aus verschiedenen Kompositionen mit mehreren Teilen, die von unterschiedlichen Musikern gespielt werden.

Für die bessere Unterstützung der Klassik-Sammlungen stellen wir einen Zugriff auf die lokalen Amazon Informationsquellen speziell für klassische Musik zur Verfügung, beispielsweise Amazon DE Classical.

Zur besseren Verwaltung von Klassik-Alben stehen eine Anzahl von speziellen Feldern im Dialog

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Album bearbeiten zur Verfügung.
Der folgende Abschnitt ist speziell für Informationen, die im Zusammenhang mit Klassik stehen, reserviert.



Beachten Sie bitte, dass Sie Einträge in den Auswahllisten durch Auswahl von _**[... hinzufügen]**_ des jeweiligen drop-down-Menüs hinzufügen können.

Diese Felder stehen auf Album-Level, aber auch auf disc- und track-Level zur Verfügung. Dabei werden die Informationen der höheren Level auf die niedrigeren Level vererbt.

Wir empfehlen für Klassik-Alben die Informationen in diesen Feldern einzutragen.
Als Komponist beispielsweise `'Mozart, Wolfgang Amadeus'`. Um die ausführenden Musiker oder Solisten zu erfassen, verwenden Sie bitte die Liste der Musiker auf Album-, header- oder track-Level.

Verwandte Themen
Alben bearbeiten
Auswahllisten

9.16 Tastaturkürzel

Hauptfenster

`<Strg>+F`	Einfache Suche
`<Strg>+<Alt>+F`	Umschalten zwischen Filter Ein/Aus
`<Einfg>`	Alben automatisch hinzufügen
`<Umsch>+<Einfg>`	Album manuell hinzufügen
`<Strg>+<Enter>`	Album bearbeiten
`<Umsch>+<Enter>`	Mehrere Alben bearbeiten
`<Strg>+<Einfg>`	Album duplizieren
`<Strg>+U`	Alben automatisch aktualisieren
`<Strg>+A`	Alle Alben in einer Liste auswählen
`<Strg>+R`	Zufälliges Album wählen
`F5`	Ordnerliste erneuern

© 2008 Bitz & Pixelz BV

F1	Hilfedatei anzeigen

Dialog Album bearbeiten

F2	• Ändern von Musikern und Mitarbeitern (wenn ein Musiker oder ein Mitarbeiter selektiert ist) • Hinzufügen/Bearbeiten eines Auswahllistenelementes (wenn ein Eintrag selektiert ist)
F4	Aktuelles Datum einfügen (so ein Datenfeld aktiv ist)
F8	Feld löschen (nur wenn die Funktion *Mehrere Alben bearbeiten* aktiv ist)

9.17 XSL Vorlagen

XSL Vorlagen sind XSL Dateien, die das Layout und das Aussehen der Bildschirmdarstellung, des Ausdrucks und des Exports der Daten ihrer Sammlung definieren. Sie werden an drei verschiedenen Stellen im Collectorz.com Programm verwendet:

1. Detailansicht: Diese befindet sich in der rechten untere Ecke im Hauptfenster, in der Sie Details des gerade selektierten Albums in einer aufbereiteten Form betrachten können. XSL Vorlagen werden dazu benutzt, um diese Darstellung zu definieren. Rechts-Klick in diesem Bereich ermöglicht Ihnen die Wahl einer anderen Vorlage.
2. Drucken: Wenn eine Liste von Einträgen gedruckt werden soll, können Sie über die XSL Vorlagen zwischen unterschiedlich gestalteten Berichten wählen.
3. Daten nach HTML exportieren: Über den Export ihrer Daten nach HTML können Sie schnell Web-Seiten mit Listen ihrer Alben erzeugen. Jeder Eintrag ist mit einer separaten Detailseite über das jeweilige Album verknüpft. Das Aussehen der Web-Seiten wird durch die XSL Vorlagen definiert. Der Dialog *Daten nach HTML exportieren* lässt Sie zwischen verschiedenen Vorlagen für den Index und die Detailseiten wählen.

Eigene Vorlagen erstellen

Eine Auswahl von Vorlagen wird mit dem Programm mitgeliefert, sodas Sie sich eine auswählen können, die ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Sie können jedoch auch eine eigene Vorlage erstellen, oder eine bestehende modifizieren. Die gibt Ihnen die größtmögliche Flexibilität das Aussehen ihrer Daten zu beeinflussen.

Möchten Sie mehr über Vorlagen erfahren? Lesen Sie dann unsere Einführung XSL Template Tutorial.

Wenn Sie eine interessante Vorlage erstellt haben, nehmen Sie Kontakt mit unserem Support auf und wir veröffentlichen sie möglicherweise auf unserer website oder nehmen sie in der nächsten Version dieses Programms auf.

Verwendung von Vorlagen, die von anderen Anwendern von Music Collector erstellt worden sind

Wenn Sie sich nicht zur Erzeugung einer eigenen Vorlage durchringen konnten, sehen Sie sich doch bitte diese Liste von Vorlagen an, die andere Anwender von Music Collector erstellt haben.

Einzelne Vorlagen können Sie wie folgt auf ihrem PC installieren:

- Beenden Sie Music Collector
- Klicken Sie auf den download-Link um eine zip-Datei mit der XSL Vorlage und den dazugehörigen Dateien herunterzuladen.
- Packen Sie das zip-Archiv aus und schieben Sie den Inhalt in den folgenden Ordner:
    - Windows Vista:

© 2008 Bitz & Pixelz BV

\Dokumente\Music Collector\Templates\
- Windows bis einschließlich XP:
  \Eigene Dateien\Music Collector\Templates\
- Mac:
  ~/Library/Application Support/Music Collector/Templates

Stellen Sie dabei sicher, dass Sie die Verzeichnisstruktur des zip-Archives beibehalten haben. (Option "Vollständige Pfadangaben" in WinZip).

- Starten Sie Music Collector. Die neue Vorlage steht nun dem Programm zur Verfügung. Der Typ der Vorlage (view, export oder print) bestimmt, in welchem Teil des Programms die Vorlage verwendet wird. Eine Vorlage für den Bildschirm findet sich also unter dem Menübefehl **Ansicht | Vorlage für die Detailansicht**, eine Vorlage für das Drucken unter dem Menübefehl **Datei | Drucken** im Dialog Drucken, und für den HTML Export unter dem Menübefehl **Datei | Exportieren nach | HTML**.

Beachten Sie: Die Änderung/Anpassung von Vorlagen ist in der Standard-Edition von Music Collector nicht verfügbar.

Verwandte Themen
Hauptfenster
Drucken
Daten nach HTML exportieren
Online Vorlagen

9.18 Dateiverwaltung

Datenbankdateien

Eine Music Collector Datenbank ist eine einzige Datei mit der Endung `.muc`. Wenn eine Datenbankdatei geöffnet wird, wird eine Kopie von ihr in dem Backup Verzeichnis erstellt. Die Struktur des Dateinamens ist `Backup of <filename>.muc`. Weiteres im Kapitel Sicherung ihrer Daten.

Es ist möglich mehrere Datenbankdateien zu verwenden. In den meisten Fällen empfehlen wir jedoch all ihre Alben in einer Datei zu speichern und sie Mithilfe von Datenfeldern zu gruppieren. Hat beispielsweise die Musiksammlung mehrere Eigentümer, kann dies im Feld *Eigentümer* notiert werden. Ein Nachteil mehrerer Datenbankdateien ist, dass Sie nicht in einem Schritt in ihnen suchen können. Es gibt auch keinen einfachen Weg Daten zwischen den einzelnen Datenbankdateien auszutauschen.

Das Verzeichnis, indem die Datenbankdateien gespeichert werden, kann über den Menübefehl **Datei | Datenbank speichern unter** ermittelt werden.

In einer Netzwerkumgebung, in der mehrere Anwender auf die selbe Datenbank zugreifen wollen, kann eine Lock-Datei erzeugt werden.

Bilder

Die Cover von Alben werden in einzelnen Dateien, nicht jedoch in der Datenbank, gespeichert. Die Datenbankdateien enthalten Verknüpfungen zu den Bildern.

Es gibt zwei Arten von Bilddateien: die originalen Titelbilder und die Vorschaubilder, die aus diesen erzeugt werden. Diese Bilder werden zur Verbesserung der Anzeigegeschwindigkeit in Funktionen, wie der Bildansicht (Menübefehl **Ansicht | Bilder**), verwendet.

Das Standardverzeichnis, indem die Bilder gespeichert werden, wird im Dialog über den Menübefehl

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Extras | Einstellungen, Registerkarte **Cover** eingestellt.
Wenn Sie die Bilder in einen anderen Ordner verschieben, müssen Sie die Dateiverknüpfungen aktualisieren, damit die Bilder wieder angezeigt werden können.

Gesicherte Felder-Sätze

Die gespeicherten Felder-Sätze, die Sie in dem Dialog Auswahl der Spaltenfelder, dem Dialog Auswahl der Sortierfelder, dem Dialog Auswahl der Ordnerfelder, dem Dialog Filter, der Registerkarte Groß-/Kleinschreibung und der Registerkarte Titelsortierung erzeugen und sichern, werden nicht in der Datenbank gespeichert. Wenn Sie ein Backup erzeugen, oder auf einen neuen Computer wechseln, möchten Sie diese Dateien ebenfalls übertragen. Deshalb ist es angeraten, beim Erstellen eines backups, den ganzen Ordner inklusive der Datenbank, Bilder, Standard-Einstellungen und Vorlagen zu kopieren.

XSL Vorlagen

Music Collector sucht die XSL Vorlagen in im Verzeichnis `Eigene Dateien` bis einschließlich Windows XP und unter Windows Vista im Verzeichnis `Dokumente`. Der Dateipfad hat unter Windows Vista folgende Struktur:

```
C:\Benutzer\[Benutzer-Name]\Dokumente\Music Collector\Templates
```

und in Windows bis einschließlich XP

```
C:\Dokumente und Einstellungen\[Benutzer-Name]\Eigene Dateien\Music Collector\Templates
```

Das Programm verwendet auch eine Anzahl mitgelieferter Vorlagen, die beim Programm in

```
C:\Programme\Collectorz.com\Music Collector\Templates
```

gespeichert werden.

Lesen Sie weiteres über deren Verwendung im Kapitel XSL Vorlagen.

Such-Skripte

Music Collector verwendet *Perl* Skripte um Informationsquellen zu durchsuchen und Daten von ihnen herunterzuladen. Normalerweise lädt das Programm die neuesten Versionen der Scripte von unserer Web-Seite, bevor es eine Suche startet. Dieses Verhalten kann im Dialog *Alben automatisch einfügen* über die Schaltfläche Einstellungen abgestellt werden. Danach können Sie die Skripte ihrerseits anpassen, so Sie mit der Programmiersprache *Perl* vertraut sind.

Verwandte Themen
Erstellen einer Sicherung
XSL Vorlagen
Bilder manuell hinzufügen
Dateiverknüpfungen aktualisieren

9.19 Lizenzvereinbarung (Englisch)

Collectorz.com Music Collector is copyright © 2002-2008 Bitz & Pixelz BV. All rights reserved.
Collectorz.com™ is a registered trademark of Bitz & Pixelz BV.

BY INSTALLING OR USING THIS SOFTWARE, YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS LICENSE AGREEMENT, THAT YOU UNDERSTAND IT, AND THAT YOU AGREE TO BE

BOUND BY ITS TERMS. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS LICENSE AGREEMENT, PROMPTLY EXIT THIS PAGE WITHOUT INSTALLING THE SOFTWARE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER WILL EXPIRE AND NOT OPERATE AFTER MORE THAN A HUNDRED (100) RECORDS HAVE BEEN CREATED. THE PURCHASE OF A LICENSE KEY IS REQUIRED FOR CONTINUED USE OF THE SOFTWARE AFTER IT HAS EXPIRED.

Software Grant of License

Bitz & Pixelz BV grants you a non-exclusive, non-transferable license to use the program with which this license is distributed ("the Software"), including any documentation files accompanying the Software ("the Documentation"), provided that:

1. the Software is not used at the same time on more computers than you have purchased licenses for;
2. the Software is NOT modified;
3. all copyright notices are maintained on the Software and the Documentation;
4. the Software has not expired; and
5. you agree to be bound by the terms of this License Agreement.

The Software and Documentation shall be used only by you, only for your own personal use and not in the operation of a service bureau or for the benefit of any other person or entity.

Bitz & Pixelz BV reserves the right to charge an upgrade fee in the case of major new enhancements or additions to the Software. You have no obligation to upgrade to the new version, and Bitz & Pixelz BV will continue to make the latest release of the previous version line available for download to you.

A purchased License Key is required to validate the Software and remove any limitations of the unlicensed edition of the Software. You may use the same License Key to validate the Software on more than one computer, provided that the Software validated with that License Key will never run on more than one computer at a time.

Ownership

You have no ownership rights of the Software. Rather, you have a license to use the Software as long as this License Agreement remains in full force and effect. Ownership of the Software, Documentation and all intellectual property rights therein shall remain at all times with Bitz & Pixelz BV.

Copyright

The Software and Documentation contain material that is protected by Dutch Copyright Law and trade secret law, and by international treaty provisions. All rights not granted to you herein are expressly reserved by Bitz & Pixelz BV. You may not remove any proprietary notice of Bitz & Pixelz BV from any copy of the Software or Documentation.

Restrictions

You may not publish, display, disclose, rent, lease, modify, loan, distribute, or create derivative works based on the Software or any part thereof. You may not reverse engineer, decompile, translate, adapt, or disassemble the Software, nor shall you attempt to create the source code from the object code for the Software. You may transfer the Software to other computers you own as long as you only use it on one computer at a time.

Confidentiality

You acknowledge that any licence key that you have purchased or will purchase will be kept confidential by you and will not be published in any way. Publication of your license key immediately terminates this License Agreement, and gives Bitz & Pixelz the right to invalidate the licence key without refunding your purchase.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Downloaded Data Grant of License

All text and graphic images retrieved by the Software via the internet ("Downloaded Data") is licensed to you for personal, non-commercial use only. You must not use any Downloaded Data for any commercial purpose, or aggregate it with any other data in a database. Prohibited use includes, but is not limited to, using Downloaded Data in a website that aims to earn revenues from its visitors in any way, including selling products or site advertising.

The amount of data retrieved by the Software must be consistent with personal use. Retrieving an excessive amount of data is grounds for termination of this Agreement. The decision of whether data retrieval is excessive is at the sole discretion of Bitz & Pixelz BV.

Limited Warranty

Bitz & Pixelz BV WARRANTS FOR A PERIOD OF THIRTY (30) DAYS AFTER PURCHASE THAT THE SOFTWARE WILL OPERATE SUBSTANTIALLY IN ACCORDANCE WITH THE DOCUMENTATION. SHOULD THE SOFTWARE NOT SO OPERATE, YOUR EXCLUSIVE REMEDY, AND Bitz & Pixelz BV'S SOLE OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY, SHALL BE, AT Bitz & Pixelz BV'S SOLE DISCRETION, CORRECTION OF THE DEFECT OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE PAID FOR THE SOFTWARE. ANY USE BY YOU OF THE SOFTWARE IS AT YOUR OWN RISK. THIS LIMITED WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY PROVIDED BY Bitz & Pixelz BV REGARDING THE SOFTWARE. EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS." TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, Bitz & Pixelz BV DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Bitz & Pixelz BV DOES NOT WARRANT THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE SOFTWARE WILL MEET ANY REQUIREMENTS OR NEEDS YOU MAY HAVE, OR THAT THE SOFTWARE WILL OPERATE ERROR FREE, OR IN AN UNINTERRUPTED FASHION, OR THAT ANY DEFECTS OR ERRORS IN THE SOFTWARE WILL BE CORRECTED, OR THAT THE SOFTWARE IS COMPATIBLE WITH ANY PARTICULAR PLATFORM. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE WAIVER OR EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES SO THEY MAY NOT APPLY TO YOU.

Limitation of Liability

IN NO EVENT WILL Bitz & Pixelz BV BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, OR EXEMPLARY DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS, LOSS OF PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF BUSINESS INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE PROGRAM, OR FOR ANY CLAIM BY ANY OTHER PARTY, EVEN IF Bitz & Pixelz BV HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Bitz & Pixelz BV'S AGGREGATE LIABILITY WITH RESPECT TO ITS OBLIGATIONS UNDER THIS AGREEMENT OR OTHERWISE WITH RESPECT TO THE SOFTWARE AND DOCUMENTATION OR OTHERWISE SHALL NOT EXCEED THE AMOUNT OF THE LICENSE FEE PAID BY YOU FOR THE SOFTWARE AND DOCUMENTATION. BECAUSE SOME STATES/COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

Termination

This License Agreement is effective until it is terminated. You may terminate this License Agreement at any time by destroying or returning to Bitz & Pixelz BV all copies of the Software, Downloaded Data and Documentation in your possession or under your control. Bitz & Pixelz BV may terminate this License Agreement for any reason, including, but not limited to, if Bitz & Pixelz BV finds that you have violated any of the terms of this License Agreement. Upon notification of termination, you agree to destroy or return to Bitz & Pixelz BV all copies of the Software and Documentation and to certify in

© 2008 Bitz & Pixelz BV

writing that all known copies, including backup copies, have been destroyed. All provisions relating to confidentiality, proprietary rights, downloaded data, submitted data and non-disclosure shall survive the termination of this Software License Agreement.

General

This License Agreement shall be construed, interpreted and governed by the laws of the Netherlands without regard to conflicts of law provisions thereof. The exclusive forum for any disputes arising out of or relating to this License Agreement shall be an appropriate court sitting in Amsterdam, the Netherlands. This License Agreement shall constitute the entire Agreement between the parties hereto. Any waiver or modification of this License Agreement shall only be effective if it is in writing and signed by both parties hereto. If any part of this License Agreement is found invalid or unenforceable by a court of competent jurisdiction, the remainder of this License Agreement shall be interpreted so as to reasonably effect the intention of the parties.

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Index

- A -

add image 51
add information 43
adding album hints 143
adding albums 139
Advanced mode screen 143
Alben aktualisieren 43
Alben finden 24, 30
Alben sortieren 24
Alben suchen 24, 30, 46, 99
Alben übertragen 142
Album bearbeiten 89
Album hinzufügen 19, 35, 39, 86
Album zurücknehmen 57
Alphabet 152
andere Datenbank 62
anpassen 59
Ansicht 158
Anwenderunterstützung 16
Anzahl 72
Apple 76
Assistenten 19
Audiodateien 59, 148
Ausrufezeichen 53
Auswahlliste 108, 146
Auswahllisten 49, 149
Auswerfen 86
auto scan 86

- B -

Barcode 39, 139, 143
basics 9
Bearbeiten 21, 42
Bedingungen 99
Beispieldatenbank 19
Beschreibung der Datenfelder 153
Besitzstand 30
Bestehende Datenbank 62
Bild 24, 51
Bildansicht 24, 84
Bilddateien 159
Bilder 55

- C -

CD archivieren 134
CD ID 37, 43
CD in Datenbank suchen 51
CD Karussell 134
CD's archivieren 137
Centurion 134
Chor 156
Cover 24, 43, 51
Cover scannen 51
Cover verschwunden 53
Cover-Bilder 51
Cuecat 39, 139

- D -

DACAL CD Library device 137
Dateinamen reparieren 53
Dateiverwaltung 159
Daten 21
Daten auf den Mac verschieben 76
Daten aus Text importieren 65, 124
Daten nach HTML exportieren 126
Daten nach Text exportieren 124
Datenbank 19
Datenbank in Benutzung 131
Datenbankdateien 159
Datenfelder 153
Detailansicht 24, 59, 84, 158
Dialog Bearbeiten 89
disc 42, 92
drag & drop 146
Drucken 32, 95, 158
Drucker 32
Druckvorlagen 95
DVD Carousels 137

- E -

Eigentümer 138
Einfache Suche 30
Einführung 5, 6
Eingabe des Lizenzschlüssels 16
Einstellungen 114, 122

© 2008 Bitz & Pixelz BV

Ergebnisse 19, 35
Erste Schritte 6
eula 160
Excel 62, 65
Experten-Modus 35, 86
Exportieren 124, 158

- F -

features 9
Fehlerhafte Dateipfade 53
Felder 21
Felder-Satz 108
Felder-Sätze 99, 104, 106
Feldnamen 59, 73
Feldnamen ändern 73
Feldwerte ändern 21
Feldwerte voreinstellen 111
Filter 30, 46, 99
Filter setzen 99
Flic 39, 139
Foren 16

- G -

Gemeinsame Datenbanken 131
getting started 9, 13
graphs 72
Gruppierung 49, 108, 146

- H -

Hauptfenster 84
header 42, 92
Hilfe 16
Histogramme 72
howto 5
HTML Export 66, 126, 158

- I -

Icon 24, 84
ID 37
Importieren 62, 65
Indexwerte 138
Informationsquelle 37
Informationsquellen 19, 35, 122, 142, 143
Inhaltsverzeichnis 5
Inkrementelle Suche 30
introduction 9, 13
iPod 69

- K -

Karussell 134
Kauf 16
kaufen 16
Kennzeichen 21
Klassik 156
Komponist 156
Komposition 156
Kopieren 77

- L -

Leere Ordner 146
lend 57
library 57
Links 89
Liste drucken 95
Liste sortieren 152
Listenansicht 24, 84, 104
Listenverwaltung 149
ListPro 69
Lizenz 16
Lizenzvereinbarung 160
location 138
lock 86
lock-Datei 131, 133

- M -

Mac 69, 76
Mehr-Benutzer-Unterstützung 131
Mehrere Alben ändern 40
Mehrere Alben bearbeiten 40
Mehrfach-Disc-Album 86
mp3 59, 65, 148
Music Database 142
Musik wiedergeben 59

- N -

Nachname 149

© 2008 Bitz & Pixelz BV

network support 131
Neuer PC 76
Neueste Version 74

- O -

online 126
online Informationsquellen 35
Online Suche 122
Optionen 114
Ordner 49
Ordnerliste 24, 84, 108, 146, 149
organizing collection 138
OSX 76

- P -

parse 94
PDA 69
populate database 62
print sort 152
Probleme beim Sortieren 49, 149, 152
Pro-Edition 16

- Q -

quick guide 9

- R -

read only 131
read-only mode 131, 133
regular expressions 152

- S -

Sammlung exportieren 65, 66, 69
Sammlung verschieben 62, 76
Sammlung wiederherstellen 77
scan CD 37, 43, 51
Scanner 39, 139
schreibbar 131
send to a friend 65
Sicherung 159
Sicherung der Datenbank 77
Software aktualsieren 74
Sortieren 106
Sortierfelder 106
Sortierung 16, 30
Spalten 104
Sprache 59
Standard-Edition 16
Stapel 35
Stapelverarbeitung 40
Statistiken 72, 112
Statistische Informationen 112
subtrack 42, 92
Suchen 30, 46, 152
Suchergebnisse 37
Suchfilter 99
Such-Scripte 159
Summen 72
Support 16
Symbolleiste 59

- T -

Tabellenkalkulation 62, 65
task 6
Tastaturkürzel 157
Testversion 16
text import 62
time 43
tips 13
track 42, 92
track-Informationen 94
Track-Informationen bearbeiten 94
tracks sortieren 42
track-Zeiten 43
transfer 124
transfer Music Collector 76
translation editor 59
Trichter Icon 46
Tutorial 6

- U -

umbenennen 59
UPC 39
Upgrade 74

© 2008 Bitz & Pixelz BV

- V -

Vergleich 99
Verleih 110
Verleih verwalten 57, 110
verleihen 57
verlorene Bilder 53
Voreingestellte Werte 111
Vorlagen 158
Vorname 149
Vorschaubilddateien 55, 159
Vorschaubilder verschwunden 55
Vorschaubilder wiederherstellen 55

- W -

website 66, 126
Wert 72
Wiedergabe 148
Wildcard-Suche 152

- X -

XML export 69, 76
XSL Vorlagen 32, 158, 159

- Z -

Zahnradbilder 55
Ziotek CD/DVD Carousel 137

© 2008 Bitz & Pixelz BV